

ZAŁĄCZNIK 27

PROPONOWANE SŁUPY OŚWIETLENIOWE FIRMA NORLYS www.norlys.com.pl

SŁUPY STOCKHOLM

Art. 281



Stockholm

Korpus stalowy.
Klosz przezroczysty PC.
IP 54, klasa II.
Standardowe kolory:
biały, czarny, grafit,
ocynk.

Art.281

E27; 100W
Słup aluminiowy
lub stalowy
w wersji ocynkowanej.

Art. 282



Stockholm

Korpus stalowy.
Klosz przezroczysty PC.
IP 54, klasa II.
Standardowe kolory:
biały, czarny, grafit,
ocynk.

Art.282

E27; 2x60W
Słup aluminiowy
lub stalowy
w wersji ocynkowanej.

Art.283



Stockholm

Korpus stalowy.
Klosz przezroczysty PC.
IP 54, klasa II.
Standardowe kolory:
biały, czarny, grafit,
ocynk.

Art.283

E27; 2x100W
Słup aluminiowy
lub stalowy
w wersji ocynkowanej.

Art.285



Stockholm

Korpus stalowy.
Klosz przezroczysty PC.
IP 54, klasa II.
Standardowe kolory:
biały, czarny, grafit,
ocynk.

Art.285

E27; 60W
Opcjonalnie miedziana

Art.284



Stockholm

Korpus stalowy.
Klosz przezroczysty PC.
IP 54, klasa II.
Standardowe kolory:
biały, czarny, grafit,
ocynk.

Art.284

E27; 60W
Opcjonalnie miedziana.
Zawiera kotwy
do fundamentu
betonowego.

Art.287



Stockholm

Korpus stalowy.
Klosz przezroczysty PC.
IP 54, klasa II.
Standardowe kolory:
biały, czarny, grafit,
ocynk.

Art.287

E27; 100W
Zawiera kotwy
do fundamentu
betonowego.

DODATKOWO OŚWIECENIE PUNKTOWE

OŚWIECENIE PUNKTOWE

(ZASTOSOWANE PRZY CZERWONYCH AKCENTACH – ŚRODEK LABIRYNTU, BRAMA, ITD.)

(OŚWIECENIE KAMIENNEGO KRĘGU)

