

Załącznik 1 do SIWZ

Uwaga: Zamawiający publikuje na swojej stronie internetowej również wersję .pdf Formularza oferty celem porównania w przypadku przesunięć czy zakrycia tekstu wynikających z różnych wersji programu Excel. Wykonawca winien przyjąć za prawidłową i obowiązującą treść podaną w pliku z rozszerzeniem .pdf

.....

(nazwa i adres, tel, fax, e-mail Wykonawcy)

.....
 (miejscowość i data)

FORMULARZ OFERTY

Odpowiadając na ogłoszenie o zamówieniu na dostawę pn. „Dostawa materiałów biurowych na potrzeby Urzędu Miejskiego w Biskupcu w 2013r.”, zgodnie z wymaganiami określonymi w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, niniejszym składam *ofertę*.

Lp.	Nazwa artykułu	Jednostka miary	Ilość jednostek	Wartość brutto*
1	Papier ksero A4 gram. min.80g/m2, białość CIE min.161; bezpyłowy, bezdrzewny, jakość potwierdzona certyfikatem ISO; ryza/500 ark.	ryza	840	
2	Papier ksero A3 gram. min.80g/m2, białość CIE min.161; bezpyłowy, bezdrzewny, jakość potwierdzona certyfikatem ISO; ryza/500 ark	ryza	15	
3	Dziurkacz biurowy o ergonomicznym kształcie; dziurkuje min. 25 kartek; metalowy, wykończony miękkim tworzywem; chowana szuflada na ścinki; wyposażony w sygnalizatory zapewniające równe dziurkowanie wszystkich stron; posiadający ogranicznik formatu oraz okienko pokazujące format kartki. Np. Rexel lub inny równoważny o parametrach nie gorszych.	szt.	5	
4	Spinacz biurowy 50 mm owalny metalowy; opakowanie = 100 szt.	op.	10	
5	Spinacz biurowy 28 mm owalny metalowy; opakowanie = 100 szt.	op.	60	
6	Spinacz krzyżowy 50 – 67 mm; opakowanie = 50 szt.	op.	2	
7	Spinacz krzyżowy 40 mm; opakowanie = 50 szt.	op.	3	
8	Zszywacz biurowy na min. 30 kartek, ramię oraz podstawa o wysokiej wytrzymałości, zszywki 24/6 ładowane z przodu, głębokość wysunięcia kartki min. 51mm, pojemność około 130 zszywek +- 20%	szt.	3	
9	Zszywacz biurowy na min. 50 kartek z systemem płaskiego zakleszczania zszywek; ładowany z przodu; głębokość gardła do 60 mm .	szt.	7	
10	Usuwacz zszywek	szt.	10	
11	Zszywki 24/10	op.	1	
12	Zszywki 24/6	op.	110	

13	Zszywki 23/9	op.	1	
14	Zszywki 23/12	op.	1	
15	Zszywki 23/20	op.	1	
16	Zszywki 26/6	op.	10	
17	Zszywki 24/8	op.	10	
18	Papier kancelaryjny A3 kratka ryza/500 ark.	ryza	2	
19	Papier komp.240x12"(1+0)70gr; 2000 składek	op.	1	
20	Karteczki samoprzylepne formatu kostki 75x75; kolor żółty, w kostce min. 100 karteczek	szt.	190	
21	Karteczki samoprzylepne wąskie 20x50/50sztx4	kpl.	10	
22	Koperta C 4 brązowa HK op.=250 RBD	op.	50	
23	Koperty B4 białe, samoklejące z paskiem, papier offset gram . 90g/m2. Opakowanie =250 szt.	op.	4	
24	Koperty B5 białe,samoklejące z paskiem, papier offset gram. 90/m2 . opakowanie= 500szt.	op.	6	
25	Koperty B5 brązowe, samoklejące z paskiem, papier – natron. Opakowanie=500szt.	op.	1	
26	Koperty C6 białe, samoklejące z paskiem, papier offset, gram. 90/m2. Opakowanie=1000 szt.	op.	20	
27	Koperty do płyt CD/DVD	op.	40	
28	Koszulki do płyt CD/DVD-do segregatora	op.	20	
29	Teczka do podpisu, harmonijkowa – 15 przegródek	szt.	1	
30	Teczka do podpisu, harmonijkowa – 20 przegródek	szt.	1	
31	Teczka do podpisu, harmonijkowa- 30 przegródek	szt.	1	
32	Teczka „Akta Osobowe” segregator A4/35mm/2 ringi, przekładki ABC	szt.	10	
33	Segregator A4/50 mm PCV; dźwignią z dociskiem; pokryty folią polipropylenową na zewnątrz, otwór na palec; krawędzie wzmocnione okuciami; dwustronna etykieta; dwa otwory na przedniej okładce, różne kolory.	szt.	100	
34	Segregator A4/75 mm PCV; dźwignią z dociskiem; pokryty folią polipropylenową na zewnątrz, otwór na palec; krawędzie wzmocnione okuciami; dwustronna etykieta; dwa otwory na przedniej okładce, różne kolory.	szt.	170	
35	Papier do faxu 210/30m; termo czuły; gram. min. 55g/m2; jakość potwierdzona certyfikatem ISO 9001	szt.	40	
36	Długopis z automatycznie chowanym wkładem olejowym; przezroczysta oprawa z gumowym uchwytem; gr. Linii pisanie 0,5 mm; różne kolory	szt.	200	
37	Wkłady olejowe do długopisów (odpowiednie do asortymentu z pozycji 35)pasujące do długopisów typu Granit GK 99; różne kolory.	szt.	50	

38	Długopis (pióro) żelowy z wymiennym wkładem; końcówka ze stali nierdzewnej; pigmentowy i wodoodporny żel; grubość linii 0,2 mm; gumowy uchwyt; różne kolory.	szt.	500	
39	Wkłady do długopisów (odpowiednie do asortymentu z pozycji powyżej) pasujące do długopisów różne kolory.	szt.	150	
40	Długopis na sprężynce	szt.	30	
41	Cienkopis wyposażony w końcówkę metalową 0,4 mm, typu Stabilo Point kolor czarny	szt.	30	
42	Cienkopis wyposażony w końcówkę metalową 0,4 mm, typu Stabilo Point kolor czerwony	szt.	30	
43	Cienkopis wyposażony w końcówkę metalową 0,4 mm, typu Stabilo Point kolor niebieski	szt.	30	
44	Cienkopis wyposażony w końcówkę metalową 0,4 mm, typu Stabilo Point kolor zielony	szt.	30	
45	Naboje typu PARKER pasujące do istniejących piór; niebieskie, opakowanie= 5szt.	op.	20	
46	Naboje typu PARKER pasujące do istniejących piór; czarne, opakowanie= 5szt.	op.	1	
47	Flamastry bezwonne, odporne na działanie światła, tusz na bazie wody, nietoksyczne, różne kolory	op.	45	
48	Marker z atramentem wodoodpornym z okrągłą końcówką, do pisania praktycznie po każdej powierzchni; gwarancja niezaschnięcia otwartego markera do 14 dni grubość linii 2 mm; różne kolory.	szt.	30	
49	Marker z atramentem wodoodpornym z ściętą końcówką, do pisania praktycznie po każdej powierzchni gwarancja niezaschnięcia otwartego markera do 14 dni; grubość linii 2 mm; różne kolory.	szt.	30	
50	Zakreślacz o wymiarach min.: dł.100mm x szer., 21mm x grub., 11 mm do pisania na wszystkich rodzajach papieru z tuszem fluorescencyjnym o dużej odporności na wysychanie, zapewniającym równomierną barwę na różnych papierach, zaznaczające tekst bez zamazywania, szer. Linii pisanie od 2 do 5 mm typu Stabilo Boss.	szt.	30	
51	Korektor w taśmie o szer. 5 mm, z końcówką chroniącą wysychanie taśmy; długość taśmy min. 8 m .	szt.	60	
52	Korektor w długopisie.Uni CLP 300	szt.	30	
53	Ołówek techniczny z gumką; odporny na złamania dzięki klejonemu na całości grafitowy, różne twardości.	szt.	30	
54	Gumka ołówkowa wykonana z kompozytu	szt.	20	
55	Temperówka beczka.	szt.	10	
56	Temperówka metalowa.	szt.	10	
57	Taśma klejąca 19 x min.33 m	szt.	40	

58	Pudełko archiwizacyjne A4; szer. grzbietu 10 cm, wysokość 34,5 cm szer. 25 cm; zamykane, wytrzymały karton, otwór na palec, na grzbiecie i na ścianie bocznej pole do umieszczania napisów.	szt.	300	
59	Karton ozdobny A4 18 Linen 203 Krem 246g/m2 A4/25 ark.	op.	10	
60	Karton ozdobny Acquarello kość słoniowa A4 /25 ark.	op.	10	
61	Karton ozdobny – Nobil Romantic – Nettuno brązowożółty bardzo jasny A4/25 ark.	op.	10	
62	Kalendarz biurowy na rok 2014 rok, 2- kolorowy kalendarz biurowy, stojący, w układzie tydzień na stronie. Format 153 x 200 mm +- 10% . Podstawka ze sztywnego kartonu formowana na stojak o profilu trójkąta .	szt.	50	
63	Kalendarz książkowy A-5 na rok 2014; format 14,5 x 20,6 cm. 1 strona = 1 dzień. Oprawa twarda, okładka zmięczona gąbka organizator dnia Druk w dwóch kolorach .	szt.	35	
64	Rolka ofsetowa 57mm/30m.	szt.	80	
65	Rolka ofsetowa 38/25mb/160	szt.	10	
66	Walek IR 40 T Citizen	szt.	30	
67	Kaseta OKI ML 180/320	szt.	5	
68	Kaseta taśma 13 mm czerwono-czarna 1 szpulka	szt.	1	
69	Toner Konica Minolta B12 lub 164	szt.	1	
70	Toner OKI B 4400	szt.	13	
71	Toner HP LJ 1320m	szt.	7	
72	Toner HP LJ 5 92298A	szt.	2	
73	Toner HP LJ P2055dn CE505X	szt.	40	
74	Toner HP CC 530A czarny ATH- 530 N ACT Jet	szt.	2	
75	Toner HP CC 531A cyan ATH-531 N ACT Jet	szt.	1	
76	Toner HP CC 532A yellow ATH-532 N ACT Jet	szt.	1	
77	Toner HP CC 533A magenta ATH-533 NACT Jet	szt.	1	
78	Toner HP CE 278 A czarny TH-78A ACTIS	szt.	1	
79	Toner HP LJ 1022 Q 2612A	szt.	3	
80	Toner HP LJ 1320 Q5949X	szt.	10	
81	Toner HP LJ P1505 CB436A	szt.	5	
82	Toner HP LJ 4M 92298A	szt.	1	
83	Tusz HP DJ 2000 kolor 301XL CH564EE	szt.	15	
84	Tusz HP DJ 2000 czarny 301XL CH563EE	szt.	30	
85	Toner Brother DCP 7010L TN 2000	szt.	10	
86	Toner Brother 5350 DN TN 3280	szt.	1	
87	Toner Brother TN -115/135/155	szt.	2	
88	Toner Brother HL 4040 CN TN 135M	szt.	2	
89	Toner Brother HL 4040 CN TN 135Y	szt.	2	
90	Toner Brother HL 4040 CN TN 135BK	szt.	2	
91	Toner LEXMARK E260dn E260A11E	szt.	1	
92	Tusz Canon BJC 240 czarny BC 02	szt.	5	
93	Tusz Canon BJC 240 kolor BC 05	szt.	2	
94	Tusz Canon IP 3500-PGI-5 BK	szt.	2	
95	Tusz Canon IP 3000 czarny BCI 3e	szt.	4	
96	Tusz Canon IP 3000 kolor BCI 6e cyan	szt.	4	
97	Tusz Canon IP 3000 kolor BCI 6e magenta	szt.	4	
98	Tusz Canon IP 3000 kolor BCI 6e yellow	szt.	4	
99	Tusz Canon IP 4200 czarny PGI 5 black	szt.	8	

100	Tusz Canon IP 4200 czarny CLI 8 black	szt.	8	
101	Tusz Canon IP 4200 kolor CLI 8 cyan	szt.	8	
102	Tusz Canon IP 4200 kolor CLI 8 magenta	szt.	8	
103	Tusz Canon IP 4200 kolor CLI 8 yellow	szt.	8	
104	Tusz Canon IP 4600 BK Black CLI-521 BK	szt.	10	
105	Tusz Canon IP 4600 M Magenta CLI – 521 M	szt.	10	
106	Tusz Canon IP 4600 C Cyan CLI – 521 C	szt.	15	
107	Tusz Canon IP 4600 PG BK Black PGI-520BK	szt.	25	
108	Tusz Canon IP 4600 Y YELLOW CLI- 521Y	szt.	10	
109	Tusz Canon IP 3500-CLI-8 C	szt.	2	
110	Tusz Canon IP 3500-CLI-8 M	szt.	2	
111	Tusz Canon IP 3500-CLI-8 Y	szt.	2	
112	Tusze Epson Stylus Photo R1800 TO544	szt.	3	
113	Tusze Epson Stylus Photo R1800 TO543	szt.	3	
114	Tusze Epson Stylus Photo R1800 TO541	szt.	3	
115	Tusze Epson Stylus Photo R1800 TO542	szt.	3	
116	Tusze Epson Stylus Photo R1800 TO547	szt.	3	
117	Tusze Epson Stylus Photo R1800 TO548	szt.	3	
118	Tusze Epson Stylus Photo R1800 TO549	szt.	3	
119	Obwoluta A4L sztywna 0,20mic.	szt.	200	
120	Tusz do stempli metalowych na bazie oleju, kolor czerwony	szt.	10	
121	Tusz do stempli bezolejowy typu Noris 110 S butelka 25 ml- czerwony z aplikatorem ułatwiającym nasączenie poduszek	szt.	15	
122	Poduszka do stempli w pudełku z tworzywa o wysokiej jakości i wytrzymałości; wkład nasączony tuszem; rozmiary ok. 160x90mm=10%	szt.	6	
123	Skoroszyt A4 tekturowy oczkowy; biały z nadrukiem; wykonany z kartonu min. 350 g/m2	szt.	300	
124	Skoroszyt A4 tekturowy zwykły; biały z nadrukiem; wykonany z kartonu min. 350 g/m2	szt.	200	
125	Teczka wiązana A4 biała z kartonu, grubość kartonu: min. 400 g/m2	szt.	100	
126	Skoroszyt A4 sztywny z perforacją do mechanizmów segregatorów; przezroczysta przednia okładka i tylna w różnych kolorach; wykonany z PCV; wyposażony w wymienny pasek papieru do opisu.	szt.	400	
127	Skoroszyt A4 sztywny z przezroczystą przednią okładką i tylną w różnych kolorach; wykonany z PCV; wyposażony w wymienny pasek papieru do opisu .	szt.	350	
128	Okładka A4 do dokumentów bindowanych 270g/m2 , dwustronnie kolorowa, skóropodobna; opakowanie = 100 sztuk	op.	1	
129	Okładka A4 do dokumentów bindowanych, przezroczysta folia 200 mic. Opakowanie = 100 szt.	op.	1	
130	Koszulki A4 krystaliczne, przeźroczyste, otwierane z góry, europ perforacja , antystatyczne; specjalnie wzmocniony brzeg, folia min. 55-64 mic. Opakowanie = 100szt.	op.	40	

131	Brulion A5 w kratkę 96 kartek, twarda oprawa, szyty introligatorsko, oprawa laminowana podwyższająca trwałość, papier o gramaturze min. 60g/m2	szt.	10	
132	Brulion A4 w kratkę 96 kartek, twarda oprawa, szyty introligatorsko, oprawa laminowana podwyższająca trwałość, papier o gramaturze min.60g/m2	szt.	10	
133	Klipsy archiwizacyjne op=100szt.	op.	15	
134	Sznurowadła 90cm	para	1	
135	Linijka 30 cm	szt.	10	
136	Nożyczki 25 cm	szt.	10	
137	Identyfikatory klasyczny z samozaciskowym klipsem i agrałką	szt.	100	
138	Gumki recepturki op=25g	op	1	
139	Bateria R-6 alkaliczna	szt.	35	
140	Pinezki metalowe op=50 szt.	op.	5	
141	Szpilki metalowe op=50g	op.	5	
142	Klej biurowy w sztyfcie, poj. ok. 36 g do klejenia m.in. papieru, kartonu, zdjęć, tekstyliów itp. Nie zawiera rozpuszczalników, nie niszczy ani deformuje klejonej warstwy; nietoksyczny – posiada atest PZH; spełnia wymogi obowiązujących norm, usuwalny za pomocą wody .	szt.	80	
143	Czyste płyty CD-R (80 min, 700 MB, prędkość zapisu x 48) każda sztuka posiada opakowanie z tworzywa sztucznego, przy ich konstrukcji wykorzystano technologie charakteryzującą się zużyciem warstwy, która chroni zapisane dane przed niekorzystnymi wpływami środowiska (ciepło, zimno, wilgoć, promieniowanie UV) przez min. 100 lat	szt.	70	
144	Czyste płyty DVD pojemność 4,7 GB, każda sztuka posiada opakowanie z tworzywa sztucznego, przy ich konstrukcji wykorzystano technologie charakteryzującą się zużyciem warstwy, która chroni zapisane dane przed niekorzystnymi wpływami środowiska (ciepło, zimno, wilgoć, promieniowanie UV) przez min. 100 lat	szt.	200	
145	Koperta bąbelkowa"G" 230x330 (17) 100	szt.	10	
146	Koperta bąbelkowa (CD) 180x160 100	szt.	10	
147	Koperta bąbelkowa"A" 100x165 (11)	szt.	50	
148	Szpagat jutowy, brązowy, udźwig min.11kg, dł.ok.250m	szt.	1	
149	Dratwa nabłyszczana, szara, udźwig min.17kg, dł.ok. 250m	szt.	2	
150	Taśma pakowa z folii PP	szt.	20	
151	Spray do czyszczenia ekranów monitorów, antystatyczny, niepalny	szt.	10	

152	Kalkulator nabiurkowy, wyświetlacz min. 12 cyfr, korekta ostatniej cyfry, obliczanie marży, zasilany baterią słoneczną i baterią wewnętrzną.	szt.	5	
153	Skorowidz alfabetyczny 1/3 A3 100 kart.	szt.	1	
154	Piło wieczne Parker	szt.	5	
155	Teczka ozdobna w twardej oprawie z połączanymi tłoczonymi literami i godłem, format A4, Urząd Stanu Cywilnego jubileuszowy Dokument Małżeństwa	szt.	50	
156	Skorowidz alfabetyczny M-21 100 kart.(USC)	szt.	3	
157	Druki - księga kontowa K-193	szt.	10	
158	Druki - nota księgowa K-172	szt.	25	
159	Druki – zwrotne potwierdzenie odbioru	bl.	200	
160	Druki – polecenie wyjazdu służbowego	bl.	10	
161	Druki – karta drogowa A5 numerowana	bl.	10	
162	Druki – faktura A4	bl.	10	
163	Druki – księga inwentarzowa Pu-K-205	bl.	10	
164	Druki – dziennik korespondencyjny w twardej oprawie z tłoczonymi połączanymi literami; min. 300 kartkowy, format A4	szt.	2	
165	Druki – książka obiektu budowlanego Pb-50	szt.	10	
166	Druki – arkusz spisu z natury	bl.	10	
167	Druki – wniosek o zaliczkę K-113	szt.	5	
168	Druki – polecenie księgowania A5 samokop.	bl.	20	
169	Druki – polecenie księgowania A5- Pu-K-167	bl.	20	
170	Druki - kwitariusz przychodowy K-103/s	bl.	30	
171	Druki – karta kontowa dwu kolumnowa 2/3 A4	szt.	250	
172	Druki – karta wynagrodzeń uniwersalna A4	szt.	200	
173	Druki – akt urodzenia podwójny 2x B4	szt.	500	
174	Druki – akt małżeństwa podwójny 2x B4	szt.	200	
175	Druki – akt zgonu podwójny 2x B4	szt.	200	
176	Druki – odpis skrócony aktu urodzenia A5	szt.	6000	
177	Druki – odpis skrócony aktu małżeństwa A5	szt.	2000	
178	Druki – odpis skrócony aktu zgonu A5	szt.	2000	
179	Druki – odpis zupełny aktu urodzenia A5	szt.	600	
180	Druki odpis wielojęzyczny aktu urodzenia A4 zgodne z konwencją	szt.	600	
181	Druki odpis wielojęzyczny aktu małżeństwa A4 zgodnie z konwencją	szt.	300	
182	Druki odpis wielojęzyczny aktu zgonu A4 zgodne z konwencją	szt.	100	
183	Druki – odpis skrócony aktu małżeństwa A5 do użytku wewnętrznego	szt.	700	
184	Druki – odpis skrócony aktu zgonu A5 do użytku wewnętrznego	szt.	1000	
185	Druki – zapewnienie z art. 54 ust. 1 pkt 2 ustawy z 29.09.1986 prawo o aktach stanu cywilnego 2x A5	szt.	300	
186	Druki – zaświadczenie stwierdzające brak okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa M-72/201	szt.	500	

187	Druki – zaświadczenie o braku przeszkód do zawarcia związku małżeńskiego za granicą A4	szt.	100	
188	Druk- odpis zupełny aktu małżeństwa m-5/G	szt.	200	
189	Druk – odpis skrócony aktu urodzenia do użytku wewnętrznego m-8a/G	szt.	1000	
190	Druk – dziennik budowy	szt.	10	
191	Blok techniczny A4	szt.	10	
192	Teczka z gumką A4	szt.	10	
193	Zeszyt B5-32 k.-kratka	szt.	30	
194	Wykaz wpłat softysa-papier samokopiujący	bl.	10	
195	Brystoł	ark.	5	
196	Oprawa do odpisu aktu małżeństwa A5	szt.	70	
197	Papier toaletowy, dwuwarstwowy w rolce, perforowany co 14 cm, gramatura 2x20 g/m2, długość rolki minimum 25 m op.=16	op.	250	
198	Ręcznik kuchenny z czystej celulozy, białe, dwuwarstwowe, dł rolki 12 m, minimum 50 odcinków o wymiarach 23x24 cm op=2 rolki	op.	430	
199	Stelaż do mopa płaskiego typu Merida	szt.	30	
200	Wkłady do mopów superłkowych typu Merida	szt.	20	
201	Otwieracz do listów	szt.	2	
202	Breloczki do kluczy	szt.	100	
	Razem wartość brutto			

*Wartość brutto poszczególnych pozycji należy obliczyć poprzez iloczyn:

Ilość jednostek x cena jednostkowa brutto = Wartość brutto i otrzymany wynik wpisać do kolumny Wartość brutto.

Razem wartość brutto należy obliczyć poprzez zsumowanie wartości brutto wszystkich 202 pozycji asortymentowych

Zobowiązujemy się, w przypadku wybrania naszej oferty do realizacji zamówienia w terminie określonym w SIWZ.

Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z treścią specyfikacji istotnych warunków zamówienia (w tym z warunkami umowy) i nie wnosimy do niej zastrzeżeń oraz przyjmujemy warunki w niej zawarte i zobowiązujemy się wykonać zamówienie na warunkach w niej zawartych.

W przypadku przyznania nam zamówienia zobowiązujemy się do zawarcia umowy w miejscu i terminie wskazanym przez Zamawiającego.

W ramach umowy zrealizowane zostaną dostawy częściowe. Terminy dostaw częściowych strony ustalą z dwudniowym wyprzedzeniem (telefon, fax).

Termin realizacji dostawy max do 2 dni od daty złożenia zamówienia.

Transport – koszt własny wykonawcy.

Dostawa do siedziby Zamawiającego, do pokoju nr 3.

Wymienione w SIWZ produkty stanowią towar powszechnie dostępny a ich wskazanie w SIWZ ma na celu określenie potrzeb Zamawiającego oraz oczekiwanego standardu parametrów fizycznych, technicznych, jakościowych, funkcjonalnych i użytkowych zamawianych produktów.

Wykonawca gwarantuje, że dostarczone produkty będą wysokiej jakości oraz zapewniają należyte bezpieczeństwo oraz posiadają właściwe opakowanie i oznakowanie.

Dostarczane materiały eksploatacyjne powinny posiadać oryginalne opakowanie producenta; na opakowaniu powinna znajdować się informacja do jakiego typu urządzenia jest przeznaczony produkt, logo/nazwę producenta, nazwę (typ, symbol) materiału, opis zawartości, termin przydatności do użycia.

Zamawiający dopuszcza tylko materiały fabrycznie nowe wolne od wad fizycznych lub prawnych. Pod pojęciem „fabrycznie nowe” zamawiający rozumie produkty wykonane z nowych elementów lub pełnowartościowych komponentów z odzysku, bez śladów uszkodzenia, w oryginalnych opakowaniach producenta z widocznym logo, symbolem produktu i terminem przydatności do użytku, posiadające wszelkie zabezpieczenia szczelności zbiorników z tonerem.

Zamawiający dopuszcza możliwość złożenia ofert równoważnych.

Wykonawca może zaproponować produkt równoważny, który spełni wszystkie wymagane normy i standardy jakościowe o parametrach fizycznych, technicznych, jakościowych, funkcjonalnych i użytkowych takich jak: temperatura topnienia tonera, temperatura utrwalania, pojemność tuszu/tonera, wydajność i jakość wydruku takich samych bądź lepszych w stosunku do oryginału produkowanego przez producenta urządzenia lub/oraz produktu wskazanego w SIWZ.

Jeżeli w opisie przedmiotu zamówienia wskazano znak towarowy, patent lub pochodzenie należy przyjąć że Zamawiający nie może opisać przedmiotu zamówienia za pomocą dostatecznie dokładnych określeń oraz że Zamawiający podał taki opis ze wskazaniem na typ i dopuszcza składanie ofert równoważnych o parametrach techniczno/eksploatacyjno/użytkowych nie gorszych niż te, podane w opisie przedmiotu Zamówienia (art. 29 ust. 3 ustawy pzp).

Analogicznie zgodnie z art. 30 ust. 4 ustawy pzp w przypadku opisanie przedmiotu zamówienia za pomocą norm, aprobat, specyfikacji technicznych i systemów odniesienia, o których mowa w art. 30 ust. 1–3 ustawy pzp, należy przyjąć, że dopuszczane są rozwiązania równoważne opisywanym.

Stosowanie zaproponowanego produktu nie może powodować utraty gwarancji użytkowanego sprzętu. Produkt musi być kompatybilny ze sprzętem, do którego jest zamówiony.

Wykonawca gwarantuje, że zamontowanie i używanie dostarczonych przez niego wkładów drukujących nie spowoduje utraty praw gwarancji producenta urządzenia, do którego są przeznaczone.

Wszystkie produkty objęte zamówieniem muszą posiadać odpowiednie atesty, aprobaty lub certyfikaty, potwierdzające ich zgodność z obowiązującym prawem i dopuszczające je do użytku.

Jeżeli w trakcie umowy zamawiający stwierdzi iż wydajność, jakość lub niezawodność dostarczonych produktów niekorzystnie odbiega od wymagań producenta urządzenia, wykonawca zobowiązuje się do gwarancyjnej wymiany produktu na nowy, wolny od wad w terminie 48 godzin (w dni robocze) od momentu zgłoszenia przez Zamawiającego o wadliwym produkcie (mailem lub faxem). Wymiana nastąpi w siedzibie Zamawiającego na koszt i ryzyko Wykonawcy w razie stwierdzenia wad produktu.

Wykonawca zobowiązuje się do pokrycia kosztów naprawy urządzenia, gdy jej uszkodzenie powstało w wyniku stosowania tonera lub tuszu dostarczonego przez Wykonawcę. Za podstawę żądania przez Zamawiającego naprawy urządzenia (włączając w to wymianę bębna lub głowicy) uważa się pisemną opinię autoryzowanego serwisu producenta urządzenia. Naprawa urządzenia wykonana zostanie w autoryzowanym serwisie producenta urządzenia w ciągu 3 dni od momentu zgłoszenia (faksem, e-mailem) wykonawcy przez Zamawiającego konieczności wykonania naprawy. Koszty związane z naprawą, w tym z kosztem wydania negatywnej opinii na temat dostarczonego przez Wykonawcę produktu o której mowa powyżej ponosi wykonawca.

Podane w formularzu oferty - załączniku 1 do SIWZ, ilości są ilościami szacunkowymi. Zamawiający zastrzega sobie prawo do dokonania przesunięć ilościowych pomiędzy wyszczególnionymi pozycjami oraz do zamiany wyszczególnionego asortymentu na inne typowe materiały biurowe oraz zamówienia innych niż podane ilości, bez konieczności zmiany warunków umowy. Na powyższe Wykonawca wyraża zgodę.

Wymaga się aby oferowane materiały eksploatacyjne posiadały gwarancję na minimum 12 miesięcy od dnia dostawy

Korespondencję w sprawie przedmiotowego zamówienia proszę kierować na:
osoba do kontaktu

.....
.....
.....
.....

(podać adres)

tel.:

faks:

e-mail:

.....

(podpis osoby uprawnionej
do reprezentacji Wykonawcy)