



# LEGENDA:

- krawężnik betonowy 15x30
- krawężnik najazdowy 15x22
- zakres inwestycji
- korytka rozsączające
- rządna projektowanego krawężnika - góra/dół
- rządna projektowanej nawierzchni - góra

## Uzgodnienia

1. W miejscach parkingowych oraz jezdniach, gdzie minimalne przykrycie gruntem ciepleciągu wynosi 0,7 m, należy zaprojektować płyty betonowe ocieplające w kształcie litery U i montować na utwardzonych podłożach.
2. Przed zamontowaniem płyt należy ciepleć ocieplić workami z keramzytem.
3. Istniejące studnie ciepleciągu wyposażać w przesłonięcie odcięające, które wyprowadzić do projektowanego poziomu jezdnii lub parkingu.
4. Roboty ziemne wykonywać ze szczególną ostrożnością na odcinku istniejącego ciepleciągu.
5. Gotowy projekt przedłożyć do pisemnego uzgodnienia w biurze naszej Spółki; jeden egzemplarz projektu pozostaje w naszym przedziale.
6. Nazwę budowy miejsc parkingowych i ciągów jezdniach powiadomić PWIK Sp. z o.o. w Biskupcu ul. Chłobrego 26

**PRZEDSIĘBIORSTWO**  
**Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.**  
 11-300 Biskupiec, ul. Chłobrego 26  
 tel./fax 089 715 30 10, tel. 089 715 19 87  
 (2)

DYREKTOR  
 PWIK Sp. z o.o. w Biskupcu  
 mgr inż. Marek Świątek

|                                                                           |             |                                           |           |    |
|---------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------------------------------------|-----------|----|
| BIURO PROJEKTÓW "BPBW" Sp. z o.o.<br>10 - 448 OLSZTYN, ul. GŁOWACKIEGO 28 |             |                                           |           |    |
| PRZEBIÓR RYSUNKU                                                          |             | Objekt: Budowa parkingów                  |           |    |
| PLAN SYTUACYJNY                                                           |             | Adres: Biskupiec                          |           |    |
| 1:500                                                                     | PROJEKTOVAŁ | mgr inż. arch.<br>Iwona Malinowska-Klimek | 3/2008    | A  |
| 09.2010                                                                   | OPRACOWAŁ   | Teresa Młynowska                          |           | A1 |
| ZB1 341-10/10<br>P/3711/S<br>MR. ZŁO. ENG.                                | SPRAWDZIŁ   | mgr inż. arch.<br>Tomasz Śladowski        | 3/2004/OL |    |

PRAWA AUTORSKIE ZASTRZEŻONE