



Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o.
11-300 Biskupiec ul. Chrobrego 26. Tel./fax 089 715 30 10
Sąd Rejonowy w Olsztynie VIII Wydział Gospodarczy KRS nr 0000 195950
NIP 739-010-23-37

Kapitał zakładowy i wpłacony 580.000,00 zł
Bank BGŻ S.A. W Biskupcu 10203000451110000002259540

URZĄD MIEJSKI W BISKUPCU	
WPLYNEŁO	
Data	2014-08-26
Ilość zał.	Nr spr.
L. dz.	Podpis

26-08-2014

Biskupiec 17-02-2014

Gmina Biskupiec
ul. Niepodległości 2
11-300 Biskupiec

Dotyczy pisma z dnia 11-02-2014 w sprawie wydania warunków technicznych na podłączenie projektowanej sieci kanalizacji sanitarnej z miejscowości Czerwonka-Stacja Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Biskupcu wyraża zgodę na włączenie projektowanej sieci kanalizacji sanitarnej przy zachowaniu następujących warunków technicznych :

1. Projektowaną sieć kanalizacji sanitarnej włączyć do istniejącej studni rozprężnej kanalizacji sanitarnej Ø 200 mm o rzędnych 142,36/141,16 lub 142,14/140,83 w Czerwonce. Dno w/w studni przystosować dla dwóch wlotów kanalizacji tłocznej.
2. Przepompownie ścieków strefowe i przydomowe powinny być zaprojektowane w pobliżu dróg dojazdowych w przypadku braku należy zaprojektować utwardzone drogi dojazdowe do tych przepompowni (płyty betonowe).
3. Projektowane ogrodzenie przepompowni ścieków powinno posiadać bramę wjazdową o szerokości min 3m , oraz bramkę wejściową dla pracowników naszego przedsiębiorstwa. Na kolektorze grawitacyjnym przed przepompownią ścieków zaprojektować studnie rewizyjną z osadnikiem.
4. Informujemy, że posiadamy w administrowaniu przepompownie ścieków firmy Flygt i Preskpol.
5. Skrzynka sterownicza powinna być posadowiona na podbudowie betonowej minimum 0,8 metra mierząc od spodu skrzynki do terenu .
6. Projektowane strefowe przepompownie ścieków wyposażać w urządzenia monitorujące pracę pomp (system monitoringu firmy Hydro-Partner Leszno) oraz w urządzenia do wyciągania pomp (wyciągarki ręczne lub z napędem elektrycznym).
7. W związku ze zwiększoną ilością ścieków odbieranych przez istniejące przepompownie w Czerwonce, Nojdymowie oraz w Biskupcu ul. Niepodległości, należy wyposażać wyżej wymienione przepompownie w urządzenia monitorujące pracę pomp (system monitoringu firmy Hydro-Partner Leszno).

PRZEDSIĘBIORSTWO
Produkcyjno-Usługowo-Handlowe

»PROXIMA« Sp. z o.o.

64-800 CHODZIEŻ, ul. Młyńska 3
tel. 282-28-98, fax 28-27-687, tel. kom. 0/502 666 185
NIP 764-010-42-84

Zgodność ksera z oryginałem

wierdzam

Gertruda Szymczak

Chodzież, dnia 17.07.2015

-2-

8. Należy zaprojektować przyłącza energetyczne przystosowane do jednoczesnej pracy dwóch pomp.
9. Przepompownie ścieków wyposażać w zasuwy odcinające dopływ ścieków z głównego kolektora tłoczego oraz zawory zwrotne (kulowe), umieszczone w osobnej studni.
10. Długo odcinki kolektorów tłocznych wyposażać w studnie z zaworami i trójnikami do płukania sieci tłocznej. Studnie te powinny być wyprowadzone 0,5 metra nad teren.
11. Gotowy projekt sieci kanalizacji sanitarnej należy uzgodnić w biurze naszej spółki, jeden egzemplarz projektu pozostaje w naszym przedsiębiorstwie.
12. Całość prac projektowych wykonać zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa budowlanego.

PRZEDSIĘBIORSTWO
Produkcyjno-Usługowo-Handlowe
»PROXIMA« Sp. z o.o.
64-800 CHODZIEŻ, ul. Młyńska 3
tel. 282-28-98, fax 28-27-687, tel. kom. 0/502 666 185
NIP 764-010-42-84

DYREKTOR
PWK Sp. z o.o. w Białym
mgr inż. Marek Świątek

Zgodność ksera z oryginałem
twierdzam
Gertruda Szymczak

Chodzież, dnia 17.07.2015



**GENERALNY DYREKTOR
DRÓG KRAJOWYCH I AUTOSTRAD**

GDDKiA-O.OL:Z-3s-435-322.1/14

PRZEDSIĘBIORSTWO
Produkcyjno-Usługowo-Handlowe

»PROXIMA« Sp. z o.o.
64-800 CHODZIEŻ, ul. Młyńska 3
tel. 282-28-98, fax 28-27-687, tel. kom. 0/502 666 185
NIP 764-010-42-84

Zgodność ksera z oryginałem
stwierdzam
Gert Szymczak

Chodzież, dnia 17.07.2015

Olsztyn, dnia 23 października 2014r.

Decyzja

Na podstawie art. 39 ust. 3 ustawy z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013r. poz. 260) oraz art. 104 i 107 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2013r. poz. 267), po rozpatrzeniu wniosku Burmistrza Biskupca działającego przez pełnomocnika Pana Zenona Przewoźnego reprezentującego Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowo-Handlowe z siedzibą przy ul. Młyńskiej 3 w Chodzieży, w sprawie wydania warunków przejścia siecią kanalizacji sanitarnej pod drogą krajową Nr 57 (działki nr 90, 62 i 63/35) w kilometrze: 37+800, 37+950, 38+325, 38+380 i 38+660, w miejscowości Czerwonka gm. Biskupiec;

- zezwalam na zlokalizowanie sieci kanalizacji sanitarnej w pasie drogowym wzdłuż drogi krajowej Nr 57 (działki nr 90, 62 i 63/35) na długości około 25,0m wraz z wykonaniem pięciu przejść poprzecznych pod korpusem tej drogi w kilometrze: 37+800, 37+950, 38+325, 38+380 i 38+660, w miejscowości Czerwonka gm. Biskupiec, przy zachowaniu wskazanych poniżej warunków:
1. Sieć kanalizacji sanitarnej wykonać należy w lokalizacji zgodnej z załączonym projektem zagospodarowania terenu stanowiącym integralną część niniejszej decyzji.
 2. Przejścia poprzeczne ww. sieci pod korpusem drogi krajowej, wykonać należy metodą przecisku na głębokości min. 1,0m pod powierzchnią jezdni oraz powierzchnią terenu przyległego do korpusu drogi.
 3. Rurę osłonową na przejściu poprzecznym w kilometrze:
 - 1) 37+800 wydłużyć należy do granicy pasa drogowego w kierunku działki nr 93/2 wraz z wykonaniem komory przeciskowej na terenie tej nieruchomości,
 - 2) 37+950 wydłużyć należy do granicy pasa drogowego w kierunku działki nr 99 wraz z wykonaniem komory przeciskowej na terenie tej nieruchomości,
 - 3) 38+325 wydłużyć należy do granicy pasa drogowego w kierunku działki nr 58, komory przeciskowe wykonać należy poza pasem drogowym drogi krajowej,
 - 4) 38+380 wydłużyć należy do granicy pasa drogowego w kierunku działki nr 108, komory przeciskowe wykonać należy poza pasem drogowym drogi krajowej,
 - 5) 38+660 ułożyć należy w miejscu wskazanym w projekcie zagospodarowania terenu, komory przeciskowe wykonać należy poza pasem drogowym drogi krajowej.
 4. Zabrania się składowania w pasie drogowym drogi krajowej materiałów i sprzętu w związku z prowadzonymi robotami.
 5. Po zakończeniu robót teren pasa drogowego drogi krajowej przywrócić należy do poprzedniego stanu użyteczności.
 6. W przypadku konieczności uzyskania przez inwestora pozwolenia na budowę przedmiotowej inwestycji, należy uzyskać od zarządcy drogi krajowej (Oddziału w Olsztynie), potwierdzenie zgodności projektu budowlanego budowy sieci kanalizacji sanitarnej (2 egz. pozostają a/a) z warunkami technicznymi podanymi w niniejszej decyzji. Do projektu załączyć należy przekroje poprzeczne.
 7. Przed rozpoczęciem prac związanych z ułożeniem sieci kanalizacji sanitarnej w pasie drogowym drogi krajowej wystąpić należy do GDDKiA Oddziału w Olsztynie Rejonu w Lidzbarku Warmińskim ul. Olsztyńska 12, z wnioskiem o udzielenie zezwolenia na zajęcie pasa drogowego w celu prowadzenia robót i umieszczenia ww. sieci, które

zostanie wydane w drodze decyzji administracyjnej zgodnie z art. 40 ustawy z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych.

8. Przed wejściem w pas drogowy drogi krajowej opracować należy projekt czasowej organizacji ruchu na czas prowadzenia robót. Projekt ten (w 4-ech egz.) wraz z opinią Komendy Wojewódzkiej Policji w Olsztynie należy przedstawić do zatwierdzenia w Oddziale w Olsztynie ul. Warszawska 89.
9. Za zajęcie pasa drogowego drogi krajowej w celu prowadzenia robót i umieszczenia ww. sieci naliczone zostaną opłaty zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 18 lipca 2011r. w sprawie wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg, których zarządcą jest Generalny Dyrektor Dróg Krajowych i Autostrad (Dz. U. Nr 148, poz. 886 ze zm.).
10. W przypadku kolizji ww. sieci z istniejącymi urządzeniami i obiektami infrastruktury technicznej, inwestor na swój koszt dokona przełożenia lub zabezpieczenia ww. urządzeń lub obiektów.
11. Powyższa decyzja wywołuje skutki prawne po uzyskaniu pozwolenia na budowę lub dokonaniu zgłoszenia robót w trybie I na zasadach określonych w przepisach ustawy z dnia 07 lipca 1994r. - Prawo budowlane (tekst jedn. Dz. U. z 2013r. poz. 1409).

Stosownie do art. 107 § 4 KPA odstąpiono od uzasadnienia decyzji, gdyż uwzględniono w całości żądania strony.

Pouczenie

Od niniejszej decyzji nie służy odwołanie, jednakże strona niezadowolona z decyzji w terminie 14 dni od daty otrzymania może zwrócić się za pośrednictwem tut. Oddziału do Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad w Warszawie, z wnioskiem o ponowne rozpatrzenie sprawy.

ZWOLNIONY Z OPŁATY SKARBOWEJ

na podstawie art. 7 pkt 3 ustawy z dnia 16.11.2006r. o opłacie skarbowej (tekst jednolity Dz. U. z 2012r. poz. 1282)

GENERALNY DYREKTOR
DRÓG KRAJOWYCH I AUTOSTRAD
z up. mgr inż. Jan Bera
Z-CIA DYREKTORA ODDZIAŁU

GENERALNA DYREKCJA DRÓG
KRAJOWYCH I AUTOSTRAD
ODDZIAŁ W OLSZTYNIE
Al. Warszawska 89
10-083 Olsztyn

Otrzymuje:

1. Pan Zenon Przewoźny
PPUH „PROXIMA” Sp. z o.o.
ul. Młyńska 3
64-800 Chodzież
2. Burmistrz Biskupca
Al. Niepodległości 2
11-300 Biskupiec

Do wiadomości:

1. GDDKiA Oddział w Olsztynie
Rejon w Lidzbarku Warmińskim
ul. Olsztyńska 12
11-100 Lidzbark Warmiński

DECYZJA/POSTANOWIENIE
UPRAWOMOCNIŁA SIĘ
dnia 07.11.2014.
[Podpis]
podpis

PRZEDSIĘBIORSTWO
Produkcyjno-Usługowo-Handlowe
»PROXIMA« Sp. z o.o.
64-800 CHODZIEŻ, ul. Młyńska 3
tel. 282-28-98, fax 28-27-687, tel. kom. 0/502 666 185
NIP 764-010-42-84

Zgodność ksera z oryginałem
[Podpis]
Gert / [Podpis]
Chodzież, dnia 14.07.2015.

Sprawę prowadzi: Jadwiga Sadzewicz, tel.: (89) 521-28-67
jsadzewicz@gddkia.gov.pl

Generalna Dyrekcja
Dróg Krajowych i Autostrad
Oddział w Olsztynie

Al. Warszawska 89
10-083 Olsztyn
tel.: (89) 521 28 00
fax: (89) 527 23 07

e-mail: sekretariat_olsztyn@gddkia.gov.pl
www.gddkia.gov.pl

STUDNIA ODPOWIERZAJĄCA

- Oznaczenia:
- Granice aktualizacji map
 - Nr i granice geodezyjne działek
 - Projektowana sieć kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej
 - Miejsca wykonania odwiertów geologicznych

Załącznik do umowy zawartej z dnia 23.10.2014

Projektowana sieć kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej: 0000.00.23.14.5-322.1/14

GENERALNA DIREKCJA DRÓG
KRAJOWYCH I AUTOSTRAD
ODDZIAŁ W OLSZTYNIE
Al. Wierzbowska 69
10-083 Olsztyn

RURA OSŁONOWA

Chodzić, dnia 11.01.2015

Zgodność ksera z oryginałem
świadczam
Gert/Bog Szymczak

PRZEDSIĘBIORSTWO
Produkcyjne Usługowo-Handlowe
PRACOWNIA PROJEKTOWA
64-808 CHODZIEŻ
tel. 87 282 28 85, fax 87 28 27 88 7

Administracja Budynków Komunalnych Sp. z o.o.
ul. Lipowa 21, 11-100 Lidzbark Warmiński
NIP 743-000-54-75, REGON 170963560
KRS 0000108539 Sąd Rejonowy w Olsztynie
VIII Wydz. Gosp. Kapitał Zakładowy 358600,00 zł
tel. 89 767 27 50

Przedsiębiorstwo
Produkcyjno-Usługowo-Handlowe
„PROXIMA” Sp. z o.o.
ul. Młyńska 3
64-800 Chodzież

Nasz znak: ABK-ADB/2237/2014

Data: 25.11.2014r

Dotyczy: Pisma znak: L.dz. PP/297/2014 z dnia 16.09.2014r – uzgodnienie trasy sieci kanalizacyjnej na osiedlu w Czerwonce.

Wspólnoty Mieszkaniowe w Czerwonce nr 101 i 102 rep. przez Administrację Budynków Komunalnych Sp. z o.o. w Lidzbarku Warmińskim w odpowiedzi na pismo znak: L.dz. PP/297/2014 z dnia 16.09.2014r uprzejmie informuje, że współwłaściciele nieruchomości na podstawie podjętych uchwał wyrażają zgodę na odpłatne udostępnienie terenów, oznaczonych jako działki nr 319/5 i 322/11 w celu posadowienia projektowanego rurociagu kanalizacyjnego. W toku dalszej procedury prosimy o przygotowanie stosownych umów o udostępnienie terenu.

Jednocześnie informujemy, że zgoda na wykonanie powyższych czynności uwarunkowana jest także przejęciem przez Gminę Biskupiec (PWiK w Biskupcu), sieci kanalizacyjnej na osiedlu w Czerwonce, obsługującej budynek pozostające w naszej administracji od nr 99 do 104.

Wniosek o przejęcie sieci kanalizacyjnej, składaliśmy w imieniu Wspólnot już w 2005r, kolejne w 2006r i 2011r, niestety dotychczas sprawa ta nie została uregulowana, w wyniku czego sieć kanalizacyjna na osiedlu nie jest utrzymywana i konserwowana.

Ze względu na znaczne koszty i uciążliwość jaką powodują awarie występujące na sieci kanalizacyjnej poza granicami odpowiedzialności Wspólnot Mieszkaniowych, uregulowanie tej kwestii jest dla nas priorytetem (w załączeniu kserokopie dotychczasowej korespondencji w tej sprawie).

Z poważaniem
PREZES Zarządu

w załączeniu:

- 1/ Uchwała nr 7 z dnia 26.09.2014r Wspólnoty Mieszkaniowej w Czerwonce 101,
Uchwała nr 6 z dnia 26.09.2014r Wspólnoty Mieszkaniowej w Czerwonce 102,
w sprawie wyrażenia lokalizację sieci kanalizacyjnej.
- 3/ kserokopie pism w sprawie przekazania sieci kanalizacyjnej na osiedlu w Czerwonce

do wiadomości:

- 1/ Zarząd Wspólnoty Mieszkaniowej Czerwonka 101
 - Maciej Świdorski – Czerwonka 101/5
 - Mirosław Gajdzis – Czerwonka 101/10
- 2/ Zarząd Wspólnoty Mieszkaniowej Czerwonka 102
 - Daniel Szlachcikowski – Czerwonka 102/7
 - Wincenty Czerwiński – Czerwonka 102/10

PRZEDSIĘBIORSTWO
Produkcyjno-Usługowo-Handlowe
»PROXIMA« Sp. z o.o.
64-800 CHODZIEŻ, ul. Młyńska 3
tel. 282-28-98, fax 28-27-687, tel. kom. 0/502 666 185
NIP 764-010-42-84
Zgodność ksera z oryginałem
stwierdzam
Gertuła Szymczak

Chodzież, dnia 19.07.2015

Uchwała nr7.....
z dnia 26.09.2014r

Wspólnoty mieszkaniowej nieruchomości położonej w Czerwonce nr 101

w sprawie: wyrażenia zgody na lokalizację rurociągu kanalizacyjnego

Działając w oparciu o art. 22 ust. 2 i 3 Ustawy o własności lokali z dnia 24 czerwca 1994r (Dz. U. Nr 85 poz. 388 z późn. zmianami) Wspólnota uchwala j/n:

Z prośbą o wyrażenie zgody na lokalizację projektowanego rurociągu kanalizacyjnego zwrócił się Urząd Gminy Biskupiec.

Wspólnota mieszkaniowa po rozpatrzeniu wniosku uchwala co następuje:

1. Właściciele wyrażają zgodę na proponowaną lokalizację projektowanego rurociągu tłocznego kanalizacji sanitarnej o śr 110mm na działce nr 319/5.
2. Wspólnota wyraża zgodę na odpłatne udostępnienie terenu w celu budowy projektowanego rurociągu kanalizacyjnego.
3. Wspólnota upoważnia Zarząd Wspólnoty do zawarcia z inwestorem umowy o udostępnienie terenu, określającej szczegółowo wzajemne zobowiązania i rozliczenie z tego tytułu.

Uchwała obowiązuje od dnia: podjęcia

Wyniki głosowania :

Za przyjęciem uchwały głosowało	 <u>11</u> właścicieli <u>100%</u>
Przeciw przyjęciu uchwały głosowało	 właścicieli <u>—</u>
Wstrzymało się od głosowania	właścicieli <u>—</u>

Uchwała została podjęta w drodze indywidualnego zbierania głosów przez Zarząd Wspólnoty zwykłą większością głosów liczoną zgodnie z udziałami w nieruchomości wspólnej.

PRZEDSIĘBIORSTWO
Produkcyjno-Usługowo-Handlowe
»PROXIMA« Sp. z o.o.
64-800 CHODZIEŻ, ul. Młyńska 3
tel. 282-28-98, fax 28-27-687, tel. kom. 0/502 666 185
NIP 764-010-42-84

Zgodność ksera z oryginałem.
stwierdzam
Gertruda Szymczak

Chodzież, dnia 17.09.2015

Lista członków Wspólnoty Mieszkaniowej nieruchomości położonej w Czerwonce
budynek nr 101 głosujących nad podjęciem drugostronnie wymienionej uchwały

Lp.	Nr lokalu	Nazwiska i imiona współwłaścicieli	Udział w n-ści wspólnej	Głosujący za podjęciem uchwały	Wstrzymujący się od podjęcia uchwały	Głosujący przeciw podjęciu uchwały
1	2	3	4	5	6	7
1	1	SZLACHCIKOWSKA IRENA	9,10%	<i>Szlachcikowska</i>		
2	2	SZCZEPANEK WALERIA	10,90%	<i>Szczepanek</i>		
3	3	KUBAREWICZ KRYSTYNA	9,10%	<i>Kubarewicz</i>		
4	4	KŁOPOTOWSKI ROMUALD	11,20%	<i>Kłopotowski</i>		
5	5	ŚWIDERSKI MACIEJ	5,70%	<i>Świdorski</i>		
6	6	MURAWSKA EWA, ZBIGNIEW	9,20%	<i>Murawska</i>		
7	7	PIECYCHNA TERESA	6,90%	<i>Pieczyna</i>		
8	8	KUŚ ZBIGNIEW	8,50%	<i>Kuś</i>		
9	9	EWELINA, DARIUSZ WIERZBICKI	6,20%	<i>Wierzbicki</i>		
10	10	GAJDIS MIROSŁAW	9,00%	<i>Gajdis</i>		
11	11,12	Gmina Biskupiec	14,20%	<i>Gmina Biskupiec</i>		
		RAZEM	100,00%			

PRZEDSIĘBIORSTWO
Produkcyjno-Usługowo-Handlowe
»PROXIMA« Sp. z o.o.
64-800 CHODZIEŻ, ul. Młyńska 3
tel. 282-28-98, fax 28-27-687, tel. kom. 0/502 666 185
NIP 764-010-42-84

Zgodność ksera z oryginałem
stwierdzam

Gertruda Szymczak

Chodzież, dnia 17.07.2015

UCHWAŁA6.....
z dnia 26.09.2014r

Wspólnoty mieszkaniowej nieruchomości położonej w Czerwonce nr 102

w sprawie: wyrażenia zgody na lokalizację rurociągu kanalizacyjnego

Działając w oparciu o art. 22 ust. 2 i 3 Ustawy o własności lokali z dnia 24 czerwca 1994r (Dz. U. Nr 85 poz. 388 z póź. zmianami) Wspólnota uchwala j/n:

Z prośbą o wyrażenie zgody na lokalizację projektowanego rurociągu kanalizacyjnego zwrócił się Urząd Gminy Biskupiec.

Wspólnota mieszkaniowa po rozpatrzeniu wniosku uchwala co następuje:

1. Właściciele wyrażają zgodę na proponowaną lokalizację projektowanego rurociągu tłocznego kanalizacji sanitarnej o śr 110mm na działce nr 322/11.
2. Wspólnota wyraża zgodę na odpłatne udostępnienie terenu w celu budowy projektowanego rurociągu kanalizacyjnego.
3. Wspólnota upoważnia Zarząd Wspólnoty do zawarcia z inwestorem umowy o udostępnienie terenu, określającej szczegółowo wzajemne zobowiązania i rozliczenie z tego tytułu.

Uchwała obowiązuje od dnia: podjęcia

Wyniki głosowania :

Za przyjęciem uchwały głosowało	11..... właścicieli
Przeciw przyjęciu uchwały głosowało	 właścicieli
Wstrzymało się od głosowania	właścicieli

Uchwała została podjęta w drodze indywidualnego zbierania głosów przez Zarząd Wspólnoty zwykłą większością głosów liczoną zgodnie z udziałami w nieruchomości wspólnej.

PRZEDSIĘBIORSTWO
Produkcyjno-Usługowo-Handlowe
»PROXIMA« Sp. z o.o.
64-800 CHODZIEŻ, ul. Młyńska 3
tel. 282-28-98, fax 28-27-687, tel. kom. 0/502 666 185
NIP 764-010-42-84

Zgodność ksera z oryginałem
stwierdzam

Gertruda Szymczak

Chodzież, dnia 14.09.2015.....

Lista członków Wspólnoty Mieszkaniowej nieruchomości położonej w Czerwonce nr 102
głosujących nad podjęciem drugostronnie wymienioj Uchwały

Lp.	Nr lokalu	Nazwiska i imiona współwłaścicieli	Udział w n-ści wspólnej	Głosujący za podjęciem uchwały	Wstrzymujący się od podjęcia uchwały	Głosujący przeciw podjęciu uchwały
1	2	3	4	5	6	7
1	1	GMINA BISKUPIEC	7,90%			
2	2	BOJARSKA IRENA	10,80%	Bojarska		
3	3	PIERNIK DOROTA	9,00%	Piernik		
4	4	WICIŃSKI EUGENIUSZ	11,10%	Wiciński		
5	5	GURTOWSKA TERESA	5,60%	Gurtowska		
6	6	KLINGENBERG BOGDAN	9,00%	Klingenberg		
7	7	SZLACHCIKOWSKI DANIEL	7,20%	Szlachcikowski		
8	8	JANOWSKI EUGENIUSZ	8,80%	Janowski		
9	9	BAZELEWICZ AGNIESZKA	7,20%	Bazelewicz		
10	10	CZERWIŃSKI WINCENTY	8,80%	Czerwiński		
11	11	GAWOREK WOJCIECH	8,50%	Gaworek		
12	12	CZARNY URSZULA	6,10%	Czarna		
13	RAZEM		100,00%	82,1%		

PRZEDSIĘBIORSTWO
Produkcyjno-Usługowo-Handlowe
»PROXIMA« Sp. z o.o.
64-800 CHODZIEŻ, ul. Młyńska 3
tel. 282-28-98, fax 28-27-687, tel. kom. 0/502 666 185
NIP 764-010-42-84

Zgodność ksera z oryginałem

stwierdzam

Gertruda Szymczak

Chodzież, dnia 14.04.2015

Uchwała nr
z dnia 09.12.2014r

Wspólnoty mieszkaniowej nieruchomości położonej w Czerwonce nr 101
w sprawie: wyrażenia zgody na lokalizację rurociągu kanalizacyjnego

Działając w oparciu o art. 22 ust. 2 i 3 Ustawy o własności lokali z dnia 24 czerwca 1994r (Dz. U. Nr 85 poz. 388 z późn. zmianami) Wspólnota uchwala j/n:

Z prośbą o wyrażenie zgody na lokalizację projektowanego rurociągu kanalizacyjnego zwrócił się Urząd Gminy Biskupiec.

Wspólnota mieszkaniowa po rozpatrzeniu wniosku uchwala co następuje:

1. Właściciele wyrażają zgodę na proponowaną lokalizację projektowanego rurociągu tłocznego kanalizacji sanitarnej o śr 110mm na działce nr 319/5.
2. Wspólnota wyraża zgodę na **nieodpłatne** udostępnienie terenu w celu budowy projektowanego rurociągu kanalizacyjnego.
3. Wspólnota upoważnia Zarząd Wspólnoty do zawarcia z inwestorem umowy o udostępnienie terenu, określającej szczegółowo wzajemne zobowiązania i rozliczenie z tego tytułu.

Uchwała obowiązuje od dnia: podjęcia

Wyniki głosowania :

Za przyjęciem uchwały głosowało 12 właścicieli

Przeciw przyjęciu uchwały głosowało 0 właścicieli

Wstrzymało się od głosowania 0 właścicieli

Uchwała została podjęta w drodze indywidualnego zbierania głosów przez Zarząd Wspólnoty zwykłą większością głosów liczoną zgodnie z udziałami w nieruchomości wspólnej.

PRZEDSIĘBIORSTWO
Produkcyjno-Usługowo-Handlowe
»PROXIMA« Sp. z o.o.
64-800 CHODZIEŻ, ul. Młyńska 3
tel. 282-28-98, fax 28-27-687, tel. kom. 0/502 666 185
NIP 764-010-42-84

Zgodność ksera z oryginałem
stwierdzam

Gertruda Pzyczak

Chodzież, dnia 19.01.2015...

Lista członków Wspólnoty Mieszkaniowej nieruchomości położonej w Czerwonce
budynek nr 101 głosujących nad podjęciem drugostronnie wymienionej uchwały

Lp.	Nr lokalu	Nazwiska i imiona współwłaścicieli	Udział w n-ści wspólnej	Głosujący za podjęciem uchwały	Wstrzymujący się od podjęcia uchwały	Głosujący przeciw podjęciu uchwały
1	2	3	4	5	6	7
1	1	SZLACHCIKOWSKA IRENA	9,10%	<i>Szlachcikowska Irena</i>		
2	2	SZCZEPANEK WALERIA	10,90%	<i>Szczepanek W.</i>		
3	3	KUBAREWICZ KRYSTYNA	9,10%	<i>Kubarewicz K.</i>		
4	4	KŁOPOTOWSKI ROMUALD	11,20%	<i>Kłopotowski R.</i>		
5	5	ŚWIDERSKI MACIEJ	5,70%	<i>Świderski M.</i>		
6	6	MURAWSKA EWA, ZBIGNIEW	9,20%	<i>Zbigniew Murawski</i>		
7	7	PIECYCHNA TERESA	6,90%	<i>Ter. Piecychna</i>		
8	8	KUŚ ZBIGNIEW	8,50%	<i>Zbigniew Kuś</i>		
9	9	EWELINA, DARIUSZ WIERZBICKI	6,20%	<i>Ewelina Wierzbicki</i>		
10	10	GAJDZIS MIROSŁAW	9,00%	<i>Mirosław Gajdzis</i>		
11	11,12	Gmina Biskupiec	14,20%	<i>Gmina Biskupiec</i>		
		RAZEM	100,00%			

PRZEDSIĘBIORSTWO
Produkcyjno-Usługowo-Handlowe
»PROXIMA« Sp. z o.o.
64-800 CHODZIEŻ, ul. Młyńska 3
tel: 282-28-98, fax 28-27-687, tel. kom. 0/502 666 185
NIP 764-010-42-84

Zgodność ksera z oryginałem
stwierdzam

Gertruda Szymczak

Chodzież, dnia 17.04.2015

UCHWAŁA¹.....
z dnia 22.01.2015r

Wspólnoty mieszkaniowej nieruchomości położonej w Czerwonce nr 102
w sprawie: wyrażenia zgody na lokalizację rurociągu kanalizacyjnego

Działając w oparciu o art. 22 ust. 2 i 3 Ustawy o własności lokali z dnia 24 czerwca 1994r (Dz. U. Nr 85 poz. 388 z późn. zmianami) Wspólnota uchwala j/n:

Z prośbą o wyrażenie zgody na lokalizację projektowanego rurociągu kanalizacyjnego zwrócił się Urząd Gminy Biskupiec.

Wspólnota mieszkaniowa po rozpatrzeniu wniosku uchwala co następuje:

1. Właściciele wyrażają zgodę na proponowaną lokalizację projektowanego rurociągu tłocznego kanalizacji sanitarnej o śr 110mm na działce nr 322/11.
2. Wspólnota wyraża zgodę na **nieodpłatne** udostępnienie terenu w celu budowy projektowanego rurociągu kanalizacyjnego.
3. Wspólnota upoważnia Zarząd Wspólnoty do zawarcia z inwestorem umowy o udostępnienie terenu, określającej szczegółowo wzajemne zobowiązania i rozliczenie z tego tytułu.

Uchwała obowiązuje od dnia: podjęcia

Wyniki głosowania :

Za przyjęciem uchwały głosowało¹²..... **właścicieli**

Przeciw przyjęciu uchwały głosowało⁰..... **właścicieli**

Wstrzymało się od głosowania⁰..... **właścicieli**

Uchwała została podjęta w drodze indywidualnego zbierania głosów przez Zarząd Wspólnoty zwykłą większością głosów liczoną zgodnie z udziałami w nieruchomości wspólnej.

PRZEDSIĘBIORSTWO
Produkcyjno-Usługowo-Handlowe
»PROXIMA« Sp. z o.o.
64-800 CHODZIEŻ, ul. Młyńska 3
tel. 282-28-98, fax 28-27-687, tel. kom. 0/502 666 185
NIP 764-010-42-84

Zgodność ksera z oryginałem
stwierdzam

Gerarda Szymczak

Chodzież, dnia 14.07.2015.....

**Lista członków Wspólnoty Mieszkaniowej nieruchomości położonej w Czerwonce nr 102
głoszących nad podjęciem drugostronnie wymienioj Uchwały**

Lp.	Nr lokalu	Nazwiska i imiona współwłaścicieli	Udział w n-ści wspólnej	Głosujący za podjęciem uchwały	Wstrzymujący się od podjęcia uchwały	Głosujący przeciw podjęciu uchwały
1	2	3	4	5	6	7
1	1	GMINA BISKUPIEC	7,90%	<i>[Signature]</i>		
2	2	BOJARSKA IRENA	10,80%	<i>[Signature]</i>		
3	3	PIERNIK DOROTA	9,00%	<i>[Signature]</i>		
4	4	WICIŃSKI EUGENIUSZ	11,10%	<i>[Signature]</i>		
5	5	GURTOWSKA TERESA	5,60%	<i>[Signature]</i>		
6	6	KLINGENBERG BOGDAN	9,00%	<i>[Signature]</i>		
7	7	SZLACHCIKOWSKI DANIEL	7,20%	<i>[Signature]</i>		
8	8	JANOWSKI EUGENIUSZ	8,80%	<i>[Signature]</i>		
9	9	BAZELEWICZ AGNIESZKA	7,20%	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	
10	10	CZERWINSKI WINCENTY	8,80%	<i>[Signature]</i>		
11	11	GAWOREK WOJCIECH	8,50%	<i>[Signature]</i>		
12	12	GRAB STANISŁAW, KAROLINA	8,10%	<i>[Signature]</i>		
13		RAZEM	100,00%			

PRZEDSIĘBIORSTWO
Produkcyjno-Usługowo-Handlowe
»PROXIMA« Sp. z o.o.
64-800 CHODZIEŻ, ul. Młyńska 3
tel. 282-28-98, fax 28-27-687, tel. kom. 0/502 666 185
NIP 764-010-42-84

Zgodność ksera z oryginałem
stwierdzam
[Signature]
Certyfikat Szymczak

Chodzież, dnia 19.04.2015

»PROXIMA« Sp. z o.o.
64-800 CHODZIEŻ, ul. Młyńska 3
tel. 282-28-98, fax 28-27-687, tel. kom. 0/502 666 185
NIP 764-010-42-84



**REGIONALNY DYREKTOR
OCHRONY ŚRODOWISKA
W OLSZTYNIE**

Zgodność ksera z oryginałem
stwierdzam

Gertruda Szymczak

Chodzież, dnia 14.07.2015.....

Olsztyn, 16 grudnia 2014 r.

WOOS.4210.19.2014.MG.14

**DECYZJA
O ŚRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH**

Na podstawie art. 71 ust. 2 pkt 2, art. 75 ust. 6 oraz art. 84 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2013 r., poz. 1235 z późn. zm.), a także § 3 ust. 1 pkt 79 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. Nr 213, poz. 1397 z późn. zm.), w związku z art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r., poz. 267 z późn. zm.), po rozpatrzeniu wniosku złożonego przez inwestora – Gminę Biskupiec, reprezentowanego przez pełnomocnika – Pana Zenona Przewoźnego, Prezesa Zarządu Przedsiębiorstwa Produkcyjno-Usługowo-Handlowego „PROXIMA” Sp. z o.o. z siedzibą w Chodzieży,

orzekam

1. brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na budowie kanalizacji sanitarnej grawitacyjno-tłocznej w miejscowości Czerwonka (Czerwonka - Stacja), gm. Biskupiec, pow. olsztyński, woj. warmińsko-mazurskie;
2. charakterystyka przedsięwzięcia stanowi załącznik do niniejszej decyzji.

UZASADNIENIE

Pan Zenon Przewoźny, Prezes Zarządu Przedsiębiorstwa Produkcyjno-Usługowo-Handlowego „PROXIMA” Sp. z o.o. z siedzibą w Chodzieży, działający w imieniu inwestora – Gminy Biskupiec, wystąpił do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Olsztynie z wnioskiem z 2 października 2014 r., o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia polegającego na budowie kanalizacji sanitarnej grawitacyjno-tłocznej w miejscowości Czerwonka (Czerwonka - Stacja), gm. Biskupiec.

Planowane przedsięwzięcia realizowane będzie m.in. na działce nr 63/38 w obrębie miejscowości Czerwonka, będącej we władaniu PKP S.A. z siedzibą w Warszawie. Działka wymieniona jest w Decyzji Nr 3 Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 24 marca 2014 r. w sprawie ustalenia terenów, przez które przebiegają linie kolejowe, jako terenów zamkniętych (Dz. Urz. MłR z 2014 r., poz. 25 z późn. zm.) jako teren zamknięty. Zgodnie z art. 75 ust. 1 pkt 1 lit. b ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale

PRZEDSIĘBIORSTWO
Produkcyjno-Usługowo-Handlowe
»PROXIMA« Sp. z o.o.
64-800 CHODZIEŻ, ul. Młyńska 3
tel. 282-28-98, fax 28-27-687, tel. kom. 0/502 666 185
NIP 764-010-42-84

Zgodność ksera z oryginałem

stwierdza

Gertuda Szymczak

Chodzież, dnia 14.07.2015

społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2013 r., poz. 1235 z późn. zm.), w przypadku przedsięwzięć realizowanych na terenach zamkniętych, organem właściwym do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach jest regionalny dyrektor ochrony środowiska.

Zgodnie z art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku *Kodeks postępowania administracyjnego*, Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Olsztynie pismem z 10 października 2014 r., znak: WOOŚ.4210.19.2014.MG.1, zawiadomił strony o wszczęciu postępowania administracyjnego zmierzającego do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach. Jednocześnie poinformowano, że strony postępowania, o każdym jego etapie, informowane będą poprzez obwieszczenia zgodnie z art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego, gdyż liczba stron w postępowaniu przekracza 20..

Następnie pismem z 10 października 2014 r., znak: WOOŚ.4210.19.2014.MG.2, wezwano inwestora do złożenia wyjaśnień i uzupełnienia informacji zawartych w karcie informacyjnej przedsięwzięcia. Uzupełnienia w przedmiotowej sprawie wpłynęły do tutejszego organu 27 i 29 października 2014 r.

Planowane do realizacji przedsięwzięcie, zgodnie z § 3 ust. 1 pkt 79 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. *w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko* (Dz. U. Nr 213, poz. 1397 z późn. zm.), kwalifikuje się do przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko (*sieci kanalizacyjne o całkowitej długości przedsięwzięcia nie mniejszej niż 1 km, z wyłączeniem ich przebudowy metodą bezwykopową, sieci kanalizacji deszczowej zlokalizowanych w pasie drogowym i obszarze kolejowym oraz przyłączy do budynków*) i zgodnie z art. 71 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. *o udostępnianiu informacji o środowisku...*, wymaga uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.

Zgodnie z zapisem art. 64 ust. 1 pkt 2 oraz art. 78 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. *o udostępnianiu informacji o środowisku...*, Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Olsztynie, przed wydaniem postanowienia w sprawie oceny oddziaływania na środowisko wystąpił do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Olsztynie pismem z 30 października 2014 r., znak: WOOŚ.4210.19.2014.MG.5, o opinię w sprawie obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko, a w przypadku stwierdzenia takiej konieczności o określenie zakresu raportu o oddziaływaniu na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia, informując jednocześnie wszystkie strony postępowania o powyższym wystąpieniu. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Olsztynie pismem z 6 listopada 2014 r., znak: ZNS.4083.76.2014.EK wyraził opinię, że dla przedmiotowego przedsięwzięcia nie ma potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko. W niniejszej opinii wskazano, że realizacja przedmiotowej inwestycji ureguje gospodarkę ściekową na analizowanym terenie.

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Olsztynie uwzględniając uwarunkowania, o których mowa w art. 63 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. *o udostępnianiu informacji o środowisku...*, postanowieniem z 13 listopada 2014 r., znak: WOOŚ.4210.19.2014.MG.8, stwierdził brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przedmiotowego przedsięwzięcia.

Zgodnie z art. 84 ustawy z dnia 3 października 2008 r. *o udostępnianiu informacji o środowisku...*, w przypadku gdy nie została przeprowadzona ocena oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko, w decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach właściwy organ stwierdza brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko.

Przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgodnie z art. 10 § 1

Chodzież, dnia 17.07.2015

ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. *Kodeks postępowania administracyjnego*, pismem z 19 listopada 2014 r., znak: WOŚ.4210.19.2014.MG.11, zawiadomiono strony o zebraniu materiału dowodowego, a także o możliwości zapoznania się z aktami sprawy oraz wypowiedzenia się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań w terminie 5 dni od dnia doręczenia zawiadomienia. W wyznaczonym terminie strony nie wniosły uwag i wniosków do planowanego przedsięwzięcia.

Teren przewidziany pod inwestycję nie jest objęty miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego. W ramach inwestycji przewiduje się budowę sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej o długości ok. 1350,0 mb i tłocznej o długości ok. 2040,0 mb. Zaprojektowano również 9 sztuk przepompowni ścieków. Planowana inwestycja ma charakter liniowy i służyć będzie do transportu ścieków komunalnych z zabudowy mieszkaniowej do czynnej kanalizacji sanitarnej w tej samej miejscowości, a następnie do oczyszczalni ścieków w Biskupcu. Realizacja inwestycji przyczyni się do likwidacji bezodpływowych zbiorników na ścieki oraz pozwoli na wyeliminowanie wszelkich nieszczelności i przecieków do środowiska gruntowo-wodnego.

Rurociągi kanalizacji sanitarnej wykonane zostaną z rur PE, układanych na podsypce piaskowej w wykopach liniowych, wykonanych mechanicznie lub przeciskami sterowanymi pod drogami i torami kolejowymi. Studnie rewizyjne wykonane zostaną z elementów prefabrykowanych, szczelnych betonowych i tworzywowych. Przepompownie ścieków projektuje się z polimerobetonu jako obiekty szczelne o głębokości do 6,0 m p.p.t. Będą one wyposażone w pompy zatapialne i kominki wentylacyjne z filtrem węglowym.

Projektowana kanalizacja przebiegać będzie przez tereny zielone oraz utwardzone drogi gminne, powiatowe i wojewódzkie. W ramach inwestycji nie przewiduje się zniszczenia szaty roślinnej i wycinki drzew. Wykopy wykonywane będą mechanicznie, zaś w obrębie systemu korzeniowego drzew – ręcznie. Drzewa i krzewy, w pobliżu których prowadzone będą roboty ziemne, zostaną zabezpieczone osłoną przypniową (odeskowania lub osłony z maty słomianej lub juty). W sytuacji pojawienia się w wykopach wód gruntowych, będą one odwadniane poprzez igłofiltry do istniejącej kanalizacji deszczowej w poszczególnych ulicach lub do rowów przydrożnych. W przypadku ewentualnych migracji drobnych ssaków, płazów i gadów, przewiduje się obustronne zabezpieczenie wykopów płótkami ochronno-naprowadzającymi przed wpadaniem do nich zwierząt.

Przed wykonaniem wykopów, wierzchnia warstwa ziemi zostanie zdjęta z pasa robót i złożona w zaplanowanym miejscu, a po zakończeniu prac budowlanych zostanie rozplantowana na powierzchni terenu objętego inwestycją. Zaplecze budowy, przeznaczone m.in. do parkowania maszyn, pojazdów oraz przechowywania materiałów budowlanych, zorganizowane zostanie na gruntach gminy, w sposób przeciwdziałający zanieczyszczeniu środowiska wodno-gruntowego (np. zabezpieczenie słabo- lub nieprzepuszczalną folią, wykorzystanie szczelnych beczek itp.). Wykonawca robót zabezpieczy plac budowy w odpowiednią ilość sorbentów, przeznaczonych do zbierania ewentualnych rozlewów. Teren po wykonaniu robót budowlanych zostanie przywrócony do stanu pierwotnego.

Hałas związany z inwestycją powstawać będzie jedynie w fazie robót budowlanych, w wyniku użycia maszyn oraz sprzętu budowlanego i transportowego. Dla zminimalizowania oddziaływania etapu budowy na środowisko przewiduje się prowadzić prace w porze dziennej, tj. w godz. od 6:00 do 22:00 oraz ograniczyć do minimum przekształcenie terenu. W miarę możliwości, urządzenia emitujące hałas o dużym natężeniu nie powinny pracować równocześnie. Przewiduje się stosowanie sprawnego technicznie sprzętu.

W okresie realizacji przedsięwzięcia można spodziewać się emisji substancji

zanieczyszczających z procesu spalania paliw przez sprzęt budowlany. Ponadto podczas prac ziemnych może wystąpić zjawisko pylenia. Jednakże zasięg tych uciążliwości ograniczy się do najbliższego otoczenia, a emisja substancji zanieczyszczających w okresie realizacji przedsięwzięcia będzie miała charakter krótkoterminowy i ustanie wraz z zakończeniem prac budowlanych.

Do wykonania prób szczelności i płukania rurociągów wykorzystana zostanie woda w ilości do 65 m³. Zużyte wody będą sukcesywnie wywożone do oczyszczalni ścieków.

Odpady powstałe w czasie robót budowlanych, takie jak kawałki rur, pręty stalowe, gruz budowlany czy nadmiar ziemi z wykopów, będą selektywnie gromadzone w wyznaczonych miejscach, a następnie przekazywane podmiotom posiadającym stosowne zezwolenia. Eksploatacja inwestycji wiązać się będzie z powstawaniem zużytych filtrów węglowych, zastosowanych na przepompowniach ścieków, które będą odbierane i utylizowane przez uprawnioną do tych czynności firmę.

Inwestycja zlokalizowana zostanie poza formami ochrony przyrody, o których mowa w art. 6 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2013 r., poz. 627 z późn. zm.). Najbliższe obszary Natura 2000 to specjalny obszar ochrony ptaków Puszcza Piska PLB280008, znajdujący się w odległości ok. 14,8 km na od obszarze przeznaczonego pod inwestycję oraz obszar o znaczeniu dla Wspólnoty Ostoja Piska PLH280048, znajdujący się w odległości ok. 16,8 km. Przedsięwzięcie zlokalizowane zostanie poza obszarami wodno-błotnymi, o płytkim zaleganiu wód podziemnych, poza obszarami wybrzeży, górskimi, leśnymi, obszarami o krajobrazie mającym znaczenie historyczne, kulturowe, archeologiczne, a także poza obszarami przylegającymi do jezior oraz uzdrowisk.

Przedsięwzięcie realizowane będzie w obszarze dorzecza Pregoly, w obszarze jednolitej części wód podziemnych JCWPd 20 (kod europejski: PLGW7200120). Ocena stanu ilościowego i chemicznego określona jest jako dobra. Przedmiotowa jednolita część wód podziemnych nie jest zagrożona ryzykiem nieosiągnięcia celów środowiskowych. Ponadto przedmiotowa inwestycja zlokalizowana zostanie w obszarze zlewni jednolitych części wód rzecznych „Wadąg do wypływu z jez. Pisz” o kodzie europejskim PLRW7000255844579. Jest to naturalna część wód, której stan oceniany jest jako zły. Jednakże osiągnięcie celów środowiskowych jest niezagrażone. Z uwagi na zakres i lokalizację przedsięwzięcia oraz przyjęte sposoby odprowadzania ścieków, realizacja i eksploatacja planowanej inwestycji nie będzie wpływać na stan wód i nie przyczyni się do nieosiągnięcia celów środowiskowych zawartych w Planie gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Pregoly. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej ureguluje gospodarkę ściekową na przedmiotowym terenie oraz wyeliminuje odprowadzanie ścieków do gruntu, pochodzących najczęściej z nieszczelnych szamb.

Po przeanalizowaniu załączonej karty informacyjnej przedsięwzięcia oraz uwzględnieniu łącznych uwarunkowań określonych w art. 63 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, tj.: rodzaju, charakteru, usytuowania przedsięwzięcia, zakresu oddziaływania planowanego przedsięwzięcia, w ocenie tutejszego organu, realizacja przedsięwzięcia nie wymaga przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko.

Przedsięwzięcie nie będzie zlokalizowane na: obszarach wybrzeży, obszarach górskich, leśnych, wodno-błotnych, obszarach ochrony uzdrowiskowej, w strefach ochronnych ujęć wód i obszarach ochronnych zbiorników wód śródlądowych. Biorąc pod uwagę rodzaj, charakter przedsięwzięcia, a także zasięg jego oddziaływania i oddalenie od granic państw sąsiednich planowane przedsięwzięcie nie będzie transgranicznie oddziaływać na środowisko. Ponadto

z uwagi na zakres planowanej inwestycji nie wystąpi możliwość kumulowania się oddziaływań, a wystąpienie poważnej awarii przemysłowej będzie zerowe.

Mając powyższe na uwadze postanowiono jak w sentencji.

POUCZENIE

Od niniejszej decyzji służy stronom odwołanie do Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie za pośrednictwem Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Olsztynie w terminie 14 dni od dnia doreczenia niniejszej decyzji.



REGIONALNY DYREKTOR
OCHRONY ŚRODOWISKA
w Olsztynie
z up. Agata Moździerz
Naczelnik Wydziału
Ocen Oddziaływania na Środowisko

Załączniki:

1. Charakterystyka planowanego przedsięwzięcia zgodnie z art. 84 ust. 2 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku....

Otrzymują:

1. Pan Zenon Przewoźny, PPUH „PROXIMA” Sp. z o.o. z siedzibą w Chodzieży – pełnomocnik inwestora;
2. Pozostałe strony postępowania – obwieszczenie zgodnie z art. 49 Kpa;
3. a/a.

Do wiadomości:

1. Burmistrz Biskupca, Al. Niepodległości 2, 11-300 Biskupiec.

PRZEDSIĘBIORSTWO Zgodność ksera z oryginałem
Produkcyjno-Usługowo-Handlowe Stwierdzam
»PROXIMA« Sp. z o.o. Gertruda Szymczak
64-800 CHODZIEŻ, ul. Młyńska 3
tel. 282-28-98, fax 28-27-687, tel. kom. 07502 666 185
NIP 764-010-42-84
Chodzież, dnia 17.07.2015.....

Decyzja niniejsza stała się
ostateczna w dniu 19.01.2015.
Olsztyn dnia 17.04.2015.....

Z up. REGIONALNEGO DYREKTORA
OCHRONY ŚRODOWISKA

Agata Moździerz
Naczelnik Wydziału
Ocen Oddziaływania na Środowisko



PRZEDSIĘBIORSTWO
Produkcyjno-Usługowo-Handlowe
»PROXIMA« Sp. z o.o.
64-800 CHODZIEŻ, ul. Młyńska 3
tel. 282-28-98, fax 28-27-687, tel. kom. 0/502 666 185
NIP 764-010-42-84

70
Zgodność ksera z oryginałem
stwierdzam
Gert Szymczak

Chodzież, dnia 17.07.2015.....

**REGIONALNY DYREKTOR
OCHRONY ŚRODOWISKA
W OLSZTYNIE**

Olsztyn, 16 grudnia 2014 r.

WOOS.4210.19.2014.MG.14

Załącznik nr 1

do decyzji Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Olsztynie z 16 grudnia 2014 r., znak: WOOS.4210.19.2014.MG.14, o środowiskowych uwarunkowaniach, dla przedsięwzięcia polegającego na budowie kanalizacji sanitarnej grawitacyjno-tłocznej w miejscowości Czerwonka (Czerwonka - Stacja), gm. Biskupiec, pow. olsztyński, woj. warmińsko-mazurskie.

Charakterystyka planowanego przedsięwzięcia

W ramach inwestycji przewiduje się budowę sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej o długości ok. 1350,0 mb i tłocznej o długości ok. 2040,0 mb. Zaprojektowano również 9 sztuk przepompowni ścieków. Planowana inwestycja ma charakter liniowy i służyć będzie do transportu ścieków komunalnych z zabudowy mieszkaniowej do czynnej kanalizacji sanitarnej w tej samej miejscowości, a następnie do oczyszczalni ścieków w Biskupcu. Realizacja inwestycji przyczyni się do likwidacji bezodpływowych zbiorników na ścieki oraz pozwoli na wyeliminowanie wszelkich nieszczelności i przecieków do środowiska gruntowo-wodnego.

Rurociągi kanalizacji sanitarnej wykonane zostaną z rur PE, układanych na podsypce piaskowej w wykopach liniowych, wykonanych mechanicznie lub przeciskami sterowanymi pod drogami i torami kolejowymi. Studnie rewizyjne wykonane zostaną z elementów prefabrykowanych, szczelnych betonowych i tworzywowych. Przepompownie ścieków projektuje się z polimerobetonu jako obiekty szczelne o głębokości do 6,0 m p.p.t. Będą one wyposażone w pompy zatapialne i kominki wentylacyjne z filtrem węglowym.

Projektowana kanalizacja przebiegać będzie przez tereny zielone oraz utwardzone drogi gminne, powiatowe i wojewódzkie. W ramach inwestycji nie przewiduje się zniszczenia szaty roślinnej i wycinki drzew. Wykopy wykonywane będą mechanicznie, zaś w obrębie systemu korzeniowego drzew – ręcznie. Drzewa i krzewy, w pobliżu których prowadzone będą roboty ziemne, zostaną zabezpieczone osłoną przypniową (odeskowania lub osłony z maty słomianej lub juty). W sytuacji pojawienia się w wykopach wód gruntowych, będą one odwadniane poprzez igłofiltry do istniejącej kanalizacji deszczowej w poszczególnych ulicach lub do rowów przydrożnych. W przypadku ewentualnych migracji drobnych ssaków, płazów i gadów, przewiduje się obustronne zabezpieczenie wykopów płótkami ochronno-naprowadzającymi przed wpadaniem do nich zwierząt.

Przed wykonaniem wykopów, wierzchnia warstwa ziemi zostanie zdjęta z pasa robót i złożona w zaplanowanym miejscu, a po zakończeniu prac budowlanych zostanie rozplantowana na powierzchni terenu objętego inwestycją. Zaplecze budowy, przeznaczone m.in. do parkowania maszyn, pojazdów oraz przechowywania materiałów budowlanych, zorganizowane zostanie na gruntach gminy, w sposób przeciwdziałający zanieczyszczeniu środowiska wodno-gruntowego (np. zabezpieczenie słabo- lub nieprzepuszczalną folią, wykorzystanie szczelnych beczek itp.).

Wykonawca robót zabezpieczy plac budowy w odpowiednią ilość sorbentów, przeznaczonych do zbierania ewentualnych rozlewów. Teren po wykonaniu robót budowlanych zostanie przywrócony do stanu pierwotnego.

Hałas związany z inwestycją powstawać będzie jedynie w fazie robót budowlanych, w wyniku użycia maszyn oraz sprzętu budowlanego i transportowego. Dla zminimalizowania oddziaływania etapu budowy na środowisko przewiduje się prowadzić prace w porze dziennej, tj. w godz. od 6:00 do 22:00 oraz ograniczyć do minimum przekształcenie terenu. W miarę możliwości, urządzenia emitujące hałas o dużym natężeniu nie powinny pracować równocześnie. Przewiduje się stosowanie sprawnego technicznie sprzętu.

W okresie realizacji przedsięwzięcia można spodziewać się emisji substancji zanieczyszczających z procesu spalania paliw przez sprzęt budowlany. Ponadto podczas prac ziemnych może wystąpić zjawisko pylenia. Jednakże zasięg tych uciążliwości ograniczy się do najbliższego otoczenia, a emisja substancji zanieczyszczających w okresie realizacji przedsięwzięcia będzie miała charakter krótkoterminowy i ustanie wraz z zakończeniem prac budowlanych.

Do wykonania prób szczelności i płukania rurociągów wykorzystana zostanie woda w ilości do 65 m³. Zużyte wody będą sukcesywnie wywożone do oczyszczalni ścieków.

Odpady powstałe w czasie robót budowlanych, takie jak kawałki rur, pręty stalowe, gruz budowlany czy nadmiar ziemi z wykopów, będą selektywnie gromadzone w wyznaczonych miejscach, a następnie przekazywane podmiotom posiadającym stosowne zezwolenia. Eksploatacja inwestycji wiązać się będzie z powstawaniem zużytych filtrów węglowych, zastosowanych na przepompowniach ścieków, które będą odbierane i utylizowane przez uprawnioną do tych czynności firmę.

Inwestycja zlokalizowana zostanie poza formami ochrony przyrody, o których mowa w art. 6 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2013 r., poz. 627 z późn. zm.). Najbliższe obszary Natura 2000 to specjalny obszar ochrony ptaków Puszcza Piska PLB280008, znajdujący się w odległości ok. 14,8 km na od obszarze przeznaczanego pod inwestycję oraz obszar o znaczeniu dla Wspólnoty Ostoja Piska PLH280048, znajdujący się w odległości ok. 16,8 km. Przedsięwzięcie zlokalizowane zostanie poza obszarami wodno-błotnymi, o płytkim zaleganiu wód podziemnych, poza obszarami wybrzeży, góorskimi, leśnymi, obszarami o krajobrazie mającym znaczenie historyczne, kulturowe, archeologiczne, a także poza obszarami przylegającymi do jezior oraz uzdrowisk.



REGIONALNY DYREKTOR
OCHRONY ŚRODOWISKA
w Olsztynie

z up. Agneta Moździerz
Naczelnik Wydziału
Ocen Oddziaływania na Środowisko

PRZEDSIĘBIORSTWO
Produkcyjno-Usługowo-Handlowe
»PROXIMA« Sp. z o.o.
64-800 CHODZIEŻ, ul. Młyńska 3
tel. 282-28-98, fax 28-27-687, tel. kom. 0/502 666 185
NIP 764-010-42-84

Zgodność ksera z oryginałem
stwierdzam

Gert / *[signature]* Szymczak

Chodzież, dnia 19.07.2015.....




> www.powiat-olsztynski.pl

Starostwo Powiatowe w Olsztynie

Wydział Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami

pl. Bema 5, 10-516 Olsztyn
tel. +48 89 523 28 87
fax +48 89 521 05 01
e-mail: gn@powiat-olsztynski.pl
NIP 739-29-88-325



Olsztyn, dnia 23 grudnia 2014 r.

**Przedsiębiorstwo
Produkcyjno-Usługowo- Handlowe
Proxima Sp. zo.o.
ul. Młyńska 3
64-800 Chodzież
działające w imieniu
Gminy Biskupiec**

GGN-IV.6853.42.2014

W nawiązaniu do pisma z dnia 16 grudnia 2014r. w sprawie uzgodnienia przebiegu trasy projektowanej kanalizacji sanitarnej przez działki numer 63/9, 63/18, 63/26, 63/27, 63/37, 63/41, 63/42, 63/52 i 63/53 położone we wsi Czerwonka, gmina Biskupiec w części dotyczącej działek numer 63/9, 63/18, 63/26, 63/27, 63/37, 63/41, 63/42 i 63/52 położonych we wsi Czerwonka, gmina Biskupiec, stanowiących własność Skarbu Państwa – w użytkowaniu wieczystym osób fizycznych uprzejmie wyjaśniam, że przepisy prawa ograniczają prawo właściciela (Skarbu Państwa) do dysponowania nieruchomościami stanowiącymi własność Skarbu Państwa oddanymi w użytkowanie wieczyste.

Stosownie do treści art. 233 kodeksu cywilnego wieczysty użytkownik może korzystać z gruntu i rozporządzać swoim prawem z wyłączeniem innych osób (w tym i właściciela). W związku z powyższym w sprawie uzgodnienia przebiegu trasy projektowanej kanalizacji sanitarnej przez działki numer 63/9, 63/18, 63/26, 63/27, 63/37, 63/41, 63/42 i 63/52 położone we wsi Czerwonka, gm. Biskupiec należy zwrócić się do użytkowników wieczystych.

W części dotyczącej działki numer 63/53 stanowiącej własność Skarbu Państwa, wydzielonej pod poszerzenie drogi krajowej nr 57 relacji Bartoszyce – Szczytno, wystapiono do Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Olsztynie o wyrażenie opinii niezbędnej do wydania zgody właścicielskiej na w/w inwestycję.

Sprawę prowadzi:
Teresa Dębowska
tel: 89 523 28 87

PRZEDSIĘBIORSTWO
Produkcyjno-Usługowo-Handlowe
»PROXIMA« Sp. z o.o.
64-800 CHODZIEŻ, ul. Młyńska 3
tel. 282-28-98, fax 28-27-687, tel. kom: 0/502 666 495
NIP 764-010-42-84

z up. STAROSTY OLSZTYŃSKIEGO

Katarzyna Grzybowska
Zastępca Dyrektora Wydziału
Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami

stwierdzam
Gertruda Szymczak

Chodzież, dnia 14.01.2015

URZĄD MIEJSKI w BISKUPCU
11-300 Biskupiec, Al. Niepodległości 2
woj. warmińsko-mazurskie
NIP 739-05-12-609 REGON 510743568
Tel. 0-89 715 01 10

PROXIMA Spółka z o.o.
64 – 800 Chodzież
ul. Młyńska 3

Nasz znak:
ZBI.7225.4.26.2014

Data:
Biskupiec, dnia 2014-12-29

UZGODNIENIE

Uzgadniam przebieg sieci kanalizacji sanitarnej na działce nr 63/50, położoną w obr. 7 Czerwonka - własność gmina Biskupiec, stanowiącą drogę wewnętrzną, z niżej wymienionymi uwarunkowaniami:

1. Niniejsze uzgodnienie nie zwalnia z uzyskania stosownych decyzji i pozwoleń przewidzianych Prawem Budowlanym.
2. Po wykonanych pracach teren należy doprowadzić do stanu pierwotnego.

BURMISTRZ

mgr Kamil Kozłowski

PRZEDSIĘBIORSTWO
Produkcyjno-Usługowo-Handlowe

»PROXIMA« Sp. z o.o.
64-800 CHODZIEŻ, ul. Młyńska 3
tel. 282-28-98, fax 28-27-687, tel. kom. 0/502 666 185
NIP 764-010-42-84

Zgodność ksera z oryginałem
stwierdzam

Gertruda Szymczak

Chodzież, dnia 17.01.2015.....

16
1.
**POWIATOWA SŁUŻBA DROGOWA
W OLSZTYNIE**
ul. Cementowa 3, 10-429 Olsztyn
NIP: 739-30-19-602, tel. 089 535 66 30
PSD.Tech.711.13/2.2015.I.W.4251.1428.

PRZEDSIĘBIORSTWO
Produkcyjno-Usługowo-Handlowe
»PROXIMA« Sp. z o.o.
64-800 CHODZIEŻ, ul. Młyńska 3
tel. 282-28-98, fax 28-27-687, tel. kom. 0/502 666 185
NIP 764-010-42-84

Zgodność ksero z oryginałem
stwierdzam

Ge... ..

Chodzież, dnia 17.01.2015

Olsztyn, 12.01.2015 r.

DECYZJA Nr 2/LS/136-14/2015

Na podstawie art. 39 ust 3 oraz art. 43 ustawy z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2013 r. poz. 260 ze zm.) oraz art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. KPA (Dz.U. z 2013 r. poz. 267 ze zm.) oraz uchwały Nr 4/4/2014 Zarządu Powiatu w Olsztynie z dnia 23 grudnia 2014 r. w sprawie udzielania upoważnienia do załatwiania spraw w imieniu zarządu wynikających z funkcji zarządcy dróg powiatowych po rozpatrzeniu wniosku dotyczącego uzgodnienia lokalizacji kanalizacji sanitarnej w pasie drogowym drogi powiatowej Nr 1450N działka nr 63/34 obręb 7 Czerwonka, gmina Biskupiec.

Wniosek złożył Wniosek złożył Pan Zenon Przewoźny Prezes Zarządu w imieniu PROXIMA Sp. z o.o. ul. Młyńska 3, 64-800 Chodzież, działając w imieniu inwestora, tj. Gminy Biskupiec.

ZEZWALAM

na lokalizację kanalizacji sanitarnej w pasie drogowym drogi powiatowej Nr 1450N działka nr 63/34 obręb 7 Czerwonka, gmina Biskupiec, zgodnie z załącznikiem graficznym, który jest integralną częścią niniejszej decyzji na niżej podanych warunkach:

1. Sieć kanalizacji sanitarnej w pasie drogowym drogi powiatowej należy zaprojektować na głębokości minimum 1,20m od nawierzchni drogi i minimum 1,20m od dna rowu w odległości minimum 1,50m od krawędzi jezdni, na wysokości działek nr 44/3 i 63/9.
2. Pozostałą trasę kanalizacji sanitarnej w pasie drogowym należy zlokalizować, na głębokości minimum 1,20m od nawierzchni drogi i minimum 1,20m od dna rowu w rurze osłonowej metodą bezwykopową.

UZASADNIENIE

Stosownie do art. 107 § 4 KPA odstąpiono od uzasadnienia decyzji, gdyż uwzględniono w całości żądania strony

POUCZENIE

1. Umieszczenie w pasie drogowym urządzeń infrastruktury technicznej niezwiązanej z drogą, zwanej dalej "infrastrukturą", nie może naruszać elementów technicznych drogi oraz nie może przyczyniać się do czasowego lub trwałego zagrożenia bezpieczeństwa ruchu albo zmniejszenia wartości użytkowej drogi
2. W trakcie wykonywania prac związanych z umieszczeniem urządzenia obcego zabrania się składowania materiałów i postoju sprzętu w pasie drogowym drogi powiatowej.
3. Przed rozpoczęciem prac związanych z umieszczeniem urządzenia obcego niezwiązanego z infrastrukturą drogową należy wystąpić z wnioskiem do Powiatowej Służby Drogowej w Olsztynie o udzielenie zezwolenia na zajęcie pasa drogowego w celu umieszczenia w nim ww urządzenia infrastruktury technicznej niezwiązanego z potrzebami drogi lub potrzebami ruchu drogowego.

W oparciu o złożony wniosek zostanie wydana decyzja administracyjna, w której zostaną naliczone opłaty za umieszczenie urządzenia niezwiązanego z potrzebami drogi lub potrzebami ruchu drogowego zgodnie z obowiązującą uchwałą Rady Powiatu.

Do wniosku należy dodać załączniki wymagane zgodnie z § 1 pkt. 3, 5 i 6 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 1 czerwca 2004r. w sprawie określenia warunków udzielania zezwoleń na zajęcie pasa drogowego (Dz.U. Nr 140, poz. 1481).

4. Jeżeli budowa, przebudowa lub remont drogi wymaga przełożenia urządzenia, koszt tego przełożenia ponosi jego właściciel.
5. Budowa projektowanego urządzenia obcego nie może naruszać prawa własności osób trzecich, a za jego naruszenie odpowiada inwestor.
6. Niniejsza decyzja wygasa po upływie 2 lat od daty jej wydania w przypadku niedotrzymania podanych warunków oraz jeżeli w tym okresie urządzenie nie zostanie wybudowane.
7. Zgodnie z art. 39 ust. 3a ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 260 ze zm.) inwestor przed rozpoczęciem robót budowlanych zobowiązany jest do:
 - a. uzyskania w zależności od wymogów ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (t.j. Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623 ze zm.) pozwolenia na budowę lub zgłoszenia budowy albo zgłoszenia wykonywania robót budowlanych.
 - b. uzgodnienia z zarządcą drogi, przed uzyskaniem pozwolenia na budowę, projektu budowlanego obiektu lub urządzenia.
Projekt przyłącza kablowego nie podlega uzgodnieniu z Powiatową Służbą Drogową w Olsztynie.
8. Od niniejszego decyzji służy odwołanie za pośrednictwem Powiatowej Służby Drogowej w Olsztynie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Olsztynie w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia.

Z up. ZARZĄDU POWIATU
p.o. DYREKTORA

mgr inż. Jarosław Krzemieniewski

PIECZĘĆ I PODPIS DYREKTORA

Otrzymałem.....

Olsztyn, dnia

Otrzymują:

1. Adresat
2. aa

Sprawę prowadzi: Izabela Waraksa, tel. 89 535 66 39

DECYZJA STAŁA SIĘ OSTATECZNA

w dniu: 20.01.2015r.
STARSZY REFERENT

podpis:

Izabela Waraksa

PRZEDSIĘBIORSTWO
Produkcyjno-Usługowo-Handlowe
»PROXIMA« Sp. z o.o.
64-800 CHODZIEŻ, ul. Młyńska 3
tel. 282-28-98, fax 28-27-687, tel. kom. 0/502 666 185
NIP 764-010-42-84

Zgodność ksera z oryginałem
stwierdzam

Gertuda Szymczak

Chodzież, dnia 14.01.2015.....

Chodzież, dnia 17.07.2015.....




> www.powiat-olsztynski.pl

Starostwo Powiatowe w Olsztynie

Wydział Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami

pl. Bema 5, 10-516 Olsztyn
tel. +48 89 523 28 87
fax +48 89 521 05 01
e-mail: gn@powiat-olsztynski.pl
NIP 739-29-68-325



Olsztyn, dnia 14 stycznia 2015 r.

Pan
Zenon Przewoźny
PROXIMA Sp. z o.o.
ul. Młyńska 3
64-800 Chodzież
działający w imieniu
Gminy Biskupiec

GGN-IV.6853.42.2014

W nawiązaniu do pisma z dnia 16 grudnia 2014 r. dotyczącego uzgodnienia przebiegu trasy projektowanej kanalizacji sanitarnej w miejscowości Czerwinka, gmina Biskupiec w części dotyczącej działki numer 63/53, stanowiącej własność Skarbu Państwa, wydzielonej pod poszerzenie drogi krajowej nr 57 relacji Bartoszyce-Szczytno informuję, że po otrzymaniu dnia 13 stycznia 2015 r. pozytywnej opinii Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Olsztynie, wyrażam zgodę na realizację przedmiotowej inwestycji przez w/w działkę.

Jednocześnie informuję, że inwestor odpowiada za ewentualne szkody wyrządzone podczas budowy i zobowiązany jest po zakończeniu inwestycji do doprowadzenia nieruchomości do stanu poprzedniego.

Sprawę prowadzi:
Teresa Dębowska
tel: 89 523 28 87

PRZEDSIĘBIORSTWO
Produkcyjno-Usługowo-Handlowe
»PROXIMA« Sp. z o.o.
64-800 CHODZIEŻ, ul. Młyńska 3
tel. 282-28-98, fax 28-27-687, tel. kom. 0/502 666 185
NIP 764-010-42-84

Zgodność ksera z oryginałem
stwierdzam

Gertruda Szymczak

Chodzież, dnia 14.01.2015.....

z up. STAROSTY OLSZTYŃSKIEGO
Miroslaw Dątrapoluk
Dyrektor Wydziału Geodezji
i Gospodarki Nieruchomościami
Geodeta Powiatowy

GMINA BISKUPIEC
11-300 Biskupiec, Al. Niepodległości 2
woj. warmińsko-mazurskie

Biskupiec, dnia 28.01.2015 r.

ZBI-A.271.6.2014

**Przedsiębiorstwo Produkcyjno
– Usługowo – Handlowe
„PROXIMA” Sp z o.o**
ul. Młyńska 3
Chodzież 64-800

Odpowiadając na pismo z dnia 16.12.2014 r. przekazuję uzgodniony przebieg trasy projektowanej kanalizacji sanitarnej w miejscowości Czerwonka Stacja - 2 egz.

Z poważaniem

BURMISTRZ

mgr Kamil Kozłowski

PRZEDSIĘBIORSTWO
Produkcyjno-Usługowo-Handlowe
»PROXIMA« Sp. z o.o.
64-800 CHODZIEŻ, ul. Młyńska 3
tel. 282-28-98, fax 28-27-687, tel. kom. 0/502 666 185
NIP 764-010-42-84

Zgodność ksera z oryginałem
stwierdzam


Gertuda Szymczak

Chodzież, dnia 17.01.2015

STUDNIA ODPIETRZAJĄCA

RURA OSŁONOWA

- Oznaczenia:
- Granice aktualizacji map
 - Nr i granice geodezyjne działek
 - Projektowana sieć kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej
 - - - Projektowana sieć kanalizacji tłocznej
 - Miejsca wykonania odwiertów geologicznych



Uzgodniam przebieg trasy projektowanej
kanalizacji sanitarnej w całości

28.04.2015r.

Burmistrz
mgr Kamili Kozłowski

GMINA BISKUPICE
11-300 Biskupiec, Al. Niepodległości 2
Xrój, Warmińsko-mazurskie

Przedsiębiorstwo
Produkcyjne-Usługowo-Handlowe
»PROXIMA« sp. z o.o.
64-800 Chodzież, ul. Mińska 3
skr. poczt. 47, tel. (0-67) 282-28-98
NIP 764-010-42-84

Zgodność ksera z oryginałem
stwierdzam
Gertruda Szymczak
Chodzież, dn. 11.07.2015.....

Zgodność ksera z oryginałem
stwierdził
mgr inż. Szymczak
Chodzież, dnia 09.09.2015

PRZEPOMPOWNIA ŚCIEKÓW
LOKALNA P-2

RURA OSŁONOWA

Droga krajowa 57
relacji Bartoszyce - Szczytno

STUDNIA ODCINAJĄCA
NA RURIAGU TŁOCZNYM

GMNA BIKULICES
11300 Biskupiec, Al. Niepodległości 2
miej. wzmniśc. meżurskie

BUFIMISTRZ

mgr inż. Karol Kozłowski

28.01.2015

Uzasadnianie projektu
konstrukcji sanitarnych w miejscowości

PRZEPOMPOWNIA ŚCIEKÓW
LOKALNA P-1

Przedsiębiorstwo
Produkcyjno-Usługowo-Handlowe
»PROXIMA« sp. z o.o.
64-800 Chodzież, ul. Mińska 3
skt. pocz. 47, tel. (0-67) 282-28-98
NIP 764-010-42-84

URZĄD MIEJSKI w BISKUPCU
11-300 Biskupiec, Al. Niepodległości 2
woj. warmińsko-mazurskie
NIP 739-05-12-609 REGON 510743568
Tel. 0-89 715 01 10

PROXIMA Spółka z o.o.
64 – 800 Chodzież
ul. Młyńska 3

Nasz znak:
ZBI.7225.4.3.2015

Data:
Biskupiec, dnia 2015-01-30

UZGODNIENIE

Uzgadniam przebieg sieci kanalizacji sanitarnej na działkach nr 319/6, 59/10, 63/57, 101, 63/61, 96, 47, 92, 63/49, 63/36, położonych w obr. 7 Czerwinka - własność gmina Biskupiec, stanowiących drogi wewnętrzne, z niżej wymienionymi uwarunkowaniami:

1. Niniejsze uzgodnienie nie zwalnia z uzyskania stosownych decyzji i pozwoleń przewidzianych Prawem Budowlanym.
2. Po wykonanych pracach teren należy doprowadzić do stanu pierwotnego.

BURMISTRZ

mgr Kamil Kozłowski

PRZEDSIĘBIORSTWO
Produkcyjno-Usługowo-Handlowe
»PROXIMA« Sp. z o.o.
64-800 CHODZIEŻ, ul. Młyńska 3
tel. 282-28-98, fax 28-27-687, tel. kom. 0/502 666 185
NIP 764-010-42-84

Zgodność ksera z oryginałem
stwierdzam

Gert Szymczak

Chodzież, dnia 17.01.2015.....

MAPA SYTUACYJNO - WYSOKOŚCIOWA SKALA 1:500 (do celów projektowych)

Oznaczenia:
 --- granice aktualnej mapy
 --- Nr geodezyjne działek
 --- Projektowana sieć kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej
 --- Miejsca wykonania odwiertów geodezyjnych
 --- Zakres objęty niniejszym


Zgodność z
 Rozporządzeniem
 Ministra
 Geodezji i
 Kartografii
 z dnia 14.07.2015

PRZEDSIĘBIORSTWO
 Projektowo-Usługowo-Handlowe
 "PROJEKTOWA" Sp. z o.o.
 64-400 CHODZIEŻ
 tel. 07-287 89-98, fax 67 28-27-637
 PRACOWNIA PROJEKTOWA

WYSOKOŚCIOWA
1:500
Wzacji mapy zasadniczej
(ekstrowy)

- Oznaczenie:
- Granice aktualnej i np
 - Nr poseszy/ty działki
 - Projektowana sieć kanalizacji sanitarnej (gwiazdki/lin)
 - Projektowana sieć kanalizacji deszczowej
 - Miejsca wykonania pomiarów geodezyjnych
 - Studnia rozprężna
 - SR Studnia ścieku wlotowego
 - Złaziska ścieków wlotowych

PRZEPOMPOWIA ŚCIEKÓW
LOKALNA P-3



Zgodność ksera z oryginałem
świadczam
Gen. *Wł. Szymczak*
Chodzież, dnia *19.01.2015*
PRZEDSIĘBIORSTWO
Produkcjo-Usługowo-Handlowe
SPRÓCHNAK Sp. z o.o.
64-800 CHODZIEŻ
tel. 67 202-28-82 / 67 28-27-387
PRACOWNIA PROJEKTOWA

MAPA NR 2

ZBI.7331.93.14

Biskupiec, 19 lutego 2015 r.

**Decyzja Nr 13/14
o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego**

Na podstawie art. 50 i 51 ust. 1, art. 53 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003 r., Nr 80, poz. 717 ze zm.) oraz art. 104 Kodeksu Postępowania Administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2000 r., Nr 98, poz. 1071 ze zm.) po rozpatrzeniu wniosku Pana Zenona Przewoźnego – Prezesa Zarządu Przedsiębiorstwa Produkcyjno-Usługowo-Handlowego „PROXIMA” sp. z o.o. występującego w imieniu Gminy Biskupiec

ustalam

lokalizację inwestycji celu publicznego polegającej na:

budowie sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Czerwonka na działkach nr 319/7, 319/6, 310/4, 319/5, 322/11, 125, 117/1, 119/1, 62, 58, 59/11, 60, 59/3, 59/10, 107, 100, 63/56, 63/57, 99, 102, 101, 63/61, 103, 104, 63/59, 63/58, 94, 97, 95/2, 95/1, 98, 96, 63/35, 63/27, 63/34, 63/26, 63/47, 47, 48, 63/18, 63/42, 63/41, 63/40, 63/11, 63/9, 44/3, 92, 93/1, 90, 63/53, 63/54, 63/55, 73/5, 63/50, 63/51, 63/48, 63/52, 63/49, 63/36, 63/37, 72/2, 67/2 i 65 położonych w obrębie **CZERWONKA**, gmina Biskupiec

dla której inwestorem jest Gmina Biskupiec

1. Ustalenia dotyczące rodzaju inwestycji

Wnioskowana inwestycja dotyczy budowy sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej wraz z przyłączami do budynków mieszkalnych oraz przepompowniami ścieków w miejscowości Czerwonka na działkach nr 319/7, 319/6, 310/4, 319/5, 322/11, 125, 117/1, 119/1, 62, 58, 59/11, 60, 59/3, 59/10, 107, 100, 63/56, 63/57, 99, 102, 101, 63/61, 103, 104, 63/59, 63/58, 94, 97, 95/2, 95/1, 98, 96, 63/35, 63/27, 63/34, 63/26, 63/47, 47, 48, 63/18, 63/42, 63/41, 63/40, 63/11, 63/9, 44/3, 92, 93/1, 90, 63/53, 63/54, 63/55, 73/5, 63/50, 63/51, 63/48, 63/52, 63/49, 63/36, 63/37, 72/2, 67/2 i 65 położonych w obrębie **CZERWONKA**, gmina Biskupiec.

2. Warunki zabudowy i zagospodarowania terenu wynikające z przepisów odrębnych

- 1) Ustalenia dotyczące warunków i wymagań kształtowania ładu przestrzennego:
 - a) Dokumentację techniczną opracować na aktualnej mapie sytuacyjno-wysokościowej z oznaczeniem granic nieruchomości;
 - b) Przebieg projektowanej sieci wymaga uzyskania zgody właścicieli nieruchomości, przez które będzie przebiegać;
 - c) Dopuszcza się zmianę przebiegu trasy projektowanej sieci w celu ominięcia utrudnień terenowych lub zachowania istniejącego drzewostanu.
 - d) Projektować zgodnie z warunkami dysponenta sieci.
- 2) Ustalenia dotyczące ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej:
Nie ustala się.
- 3) Ustalenia dotyczące ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu:
Planowana inwestycja nie przebiega przez tereny objęte prawnymi formami ochrony przyrody.
- 4) Ustalenia dotyczące obsługi komunikacyjnej:
Obsługa komunikacyjna terenu: istniejącymi drogami publicznymi.
- 5) Ustalenia dotyczące obsługi w zakresie infrastruktury technicznej:
 - a) budowa sieci kanalizacyjnej wraz z przyłączami;

3. Wymagania dotyczące ochrony interesów osób trzecich

Przy zagospodarowaniu terenu należy spełnić wymagania dotyczące interesów prawnych osób trzecich w granicach określonych przez ustawy i zasady współżycia społecznego.

4. Linie rozgraniczające teren inwestycji

Linie rozgraniczające teren inwestycji oznaczone są na mapie stanowiącej załącznik graficzny nr 1 do decyzji, którą otrzymuje inwestor oraz w aktach sprawy zgłoszonej do Urzędu Miejskiego w Biskupcu.

Pozostałe warunki

- 1) Projektowanie zlecić uprawnionej jednostce.
- 2) Projektować zgodnie z obowiązującymi przepisami.
- 3) Przed wystąpieniem o pozwolenie na budowę dokumentację techniczną należy uzgodnić w Powiatowym Zespole Uzgadniania Dokumentacji Projektowej w Olsztynie
- 4) Dokumentację techniczną złożyć we właściwym organie celem uzyskania decyzji o pozwoleniu na budowę.

PRZEDSIĘBIORSTWO
Produkcyjno-Usługowo-Handlowe
»PROXIMA« Sp. z o.o.
64-800 CHODZIEŻ, ul. Młyńska 3
tel. 282-28-98, fax 28-27-687, tel. kom. 0/502 666 18
NIP 764-010-42-84

stwierdzam

Gertruda Szymczak

Chodzież, dnia 19.02.2015

Uzasadnienie decyzji

Teren przedmiotowej inwestycji:

- nie jest objęty miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego;
- nie jest przeznaczony pod lokalizację inwestycji celu publicznego o znaczeniu ponadlokalnym, o których mowa w art. 39 ust. 3 pkt 3 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym;
- nie jest przeznaczony pod lokalizację inwestycji celu publicznego o znaczeniu krajowym, o których mowa w art. 48 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.

W trakcie prowadzenia postępowania administracyjnego zgodnie z art. 50 ust. 4 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, przygotowanie projektu decyzji zgodnie z art. 60 ust. 4 powierzono osobie wpisanej na listę izby samorządu zawodowego urbanistów.

Warunki i zasady zagospodarowania terenu oraz jego zabudowy, wynikające z przepisów odrębnych pozwalają na ustalenie, że realizacja planowanej inwestycji w sposób określony w niniejszej decyzji nie spowoduje naruszenia ładu przestrzennego, walorów architektonicznych i krajobrazowych, wymagań ochrony środowiska, ochrony dziedzictwa kulturowego i dóbr kultury, ochrony zdrowia, walorów ekonomicznych przestrzeni, prawa własności, potrzeb obronności i bezpieczeństwa państwa oraz potrzeb interesu publicznego.

Pouczenie

Zgodnie z art. 63 ust. 2 i 4 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym niniejsza decyzja nie rodzi praw do terenu oraz nie narusza prawa własności i uprawnień osób trzecich.

Wnioskodawcy, który nie uzyskał prawa do gruntu nie przysługują roszczenia o zwrot nakładów poniesionych w związku z otrzymaną decyzją ustalającą lokalizację inwestycji celu publicznego. Od niniejszej decyzji służy stronom wniesienie odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Olsztynie za pośrednictwem Burmistrza Biskupca w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia.

BURMISTRZ

mgr Kamil Kozłowski

Otrzymują:

- 1) Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowo-Handlowe PROXIMA sp. z o.o.
64-800 Chodzież, ul. Młyńska 3
- 2) Wg. rozdzielnika
- 3) a/a

Do wiadomości:

- 1) Starostwo Powiatowe w Olsztynie
10-516 Olsztyn, Plac Bema 5

PRZEDSIĘBIORSTWO Produkcyjno-Usługowo-Handlowe
»PROXIMA« Sp. z o.o.
64-800 CHODZIEŻ, ul. Młyńska 3
tel. 282-28-98, fax 28-27-687, tel. kom. 0/502 666 185
NIP 764-010-42-84

Zgodność ksera z oryginałem

stwierdzam


Gerturda Szymczak

Chodzież, dnia 17.04.2015.....

BURMISTRZ BISKUPCA
11-300 Biskupiec, Al. Niepodległości 2
woj. warmińsko-mazurskie

Niniejszy załącznik Nr. 1/1 stanowi
integralną część postanowienia/decyzji
Nr. 43/14, BURMISTRZA BISKUPCA
z dnia 19.02.2015 znak ZSL.3334.93.14

BURMISTRZ
mgr Konrad Kozłowski



**LINE ROZGRANICZAJĄCE
TEREN INWESTYCJI**

Legenda:
Główna sytuacja mapy
Nr projektu/decyzji
Projektowana sieć kanalizacji sanitarnej (przewidywana)
Projektowana sieć kanalizacji deszczowej
Zakres objęty inwestycją

PRZEDSIĘBIORSTWO
Produkcyjno-Usługowo-Handlowe
»PROXIMA« Sp. z o.o.
64-800 CHODZIEŻ, ul. Młyńska 3
tel. 282-23-98 fax 28-27-687 tel. kom. 0602 686 185
NIP 764-010-42-84

**Załącznik stanowi pomniejszenie mapy
do celów projektowych (1:500)**
Zgodność ksera z oryginałem

Stwierdził
Gen. Szymczak
Chodzież, dnia 19.02.2015
Kys. nr 1

w m. Czerwinka gm. Biskupiec
1:2000

BURMISTRZ BISKUPCA
11-300 Biskupiec, Al. Niepodległości 2
Kraj: woj. warmińsko-mazurskie

Niniejszy załącznik nr 1/2 X stanowi
integralną część postanowienia/decyzji
Nr 13/14 BURMISTRZA BISKUPCA
z dnia 19.02.2015 roku 281.330/ 93.41

MAPA SYTUACYJNO - WYSOKOŚCIOWA
SKALA 1:500
(do celów projektowych)
z pomiaru oraz wektoryzacji mapy zasadniczej
ok. 1

Opisane:
Główny obiekt mapy
Nie podlega zmianom
Przebieg linii i urządzeń sanitarnych (przewodów)
Przebieg linii i urządzeń energetycznych
Przebieg linii i urządzeń wodociągów
Przebieg linii i urządzeń gazowych
Przebieg linii i urządzeń telekomunikacyjnych
Przebieg linii i urządzeń inżynierskich

w m. Czerwonka gm.
1:2000

LINIE ROZGRANICZAJĄCE
TEREN INWESTYCYJNY

PRZEDSIĘBIORSTWO
Produkcyjno-Usługowo-Handlowe
»PROXIMA« Sp. z o.o.
64-800 CHODZIEŻ, ul. Młyńska 3
tel. 282-28-98, fax 282-27-687, tel. kom. 0502 688 185
NIP 764-010-42-84

Podność, ksera z oryginałem
świadczym
Gert/Bea Szymczak
Chodzież, dnia 19.03.2015

Załącznik stanowi p
do celów projekt

Oddział Gospodarowania
Nieruchomościami w Gdańsku

ul. Dyrkcyjna 2-4
80 - 852 Gdańsk
Tel.: +48 58 721 49 06
Fax: +48 58 721 49 06
www.pkp.pl
e-mail: ngd.sekretariat@pkp.pl



POLSKIE KOLEJE PAŃSTWOWE
Spółka Akcyjna

**Przedsiębiorstwo Produkcyjno – Usługowo – Handlowe
„PROXIMA” Spółka z o.o.
ul. Młyńska 3
64-800 Chodzież**

Gdańsk, 01.06.2015 r.
NGd13.6315.252.2015.KD
UNP 2015-0305106

Sprawę prowadzi:
Katarzyna Dłoniak
tel. 58 721 49 93
email: katarzyna.dloniak@pkp.pl

Dotyczy: Uzgodnienie lokalizacji dla budowy kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej w sąsiedztwie czynnej linii kolejowej nr 353 wraz ze skrzyżowaniem tej linii (dz. 63/59, 63/58, 63/47, 63/46, 63/44, 63/43, 63/40, 63/54, 63/55, 63/51, 63/48, 63/52, 63/37, 319/7, obr. Czerwonka).

W odpowiedzi na pismą prośbę PP/337/2014, PKP S.A. Oddział Gospodarowania Nieruchomościami w Gdańsku uzgadnia projekt pn. budowanie kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej w sąsiedztwie czynnej linii kolejowej nr 353 wraz ze skrzyżowaniem tej linii (dz. 63/59, 63/58, 63/47, 63/46, 63/44, 63/43, 63/40, 63/54, 63/55, 63/51, 63/48, 63/52, 63/37, 319/7, obr. Czerwonka).

Ustala się następujące warunki realizacji przedmiotowej inwestycji:

1. Przed przystąpieniem do robót Inwestor tj. Gmina Biskupiec, ul. Niepodległości 2, wystąpi do tut. Oddziału, z powołaniem się na numer niniejszego pisma, z 30 dniowym wyprzedzeniem w celu zawarcia umowy cywilnoprawnej regulującej zasady oraz opłaty za udostępnianie i korzystanie z terenu PKP S.A. (Wydział Zarządzania Mieniem, tel. 691 500 925).
2. Za przejście przez nieruchomość gruntową PKP S.A. Inwestor zobowiązany będzie do dokonania opłat zgodnych z cennikiem tut. Oddziału.
3. W przypadku rozpoczęcia robót na terenie PKP S.A. bez uprzedniego zgłoszenia i zawarcia stosownej umowy zostanie powiadomiony właściwy organ nadzoru budowlanego.
4. W celu zabezpieczenia interesów PKP S.A. przed rozpoczęciem robót, Inwestor wpłaci na rzecz tut. Oddziału kaucję w wysokości 2000 zł, stanowiącą gwarancję sporządzenia

Polskie Koleje Państwowe Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
ul. Szczylińska 62, 00-973 Warszawa
KRS 0000019193
Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy
XI Wydział Gospodarczy
REGON 000126 801-03733
NIP 525-00-00-251
Kapitał zakładowy Spółki: 10 150 715 600 zł
w całości wpłacony

PRZEDSIĘBIORSTWO
Produkcyjno-Usługowo-Handlowe
»PROXIMA« Sp. z o.o.
64-800 CHODZIEŻ, ul. Młyńska 3
tel. 282-28-98, fax 28-27-687, tel. kom. 0/502 666 185
NIP 764-010-42-84

Zgodność ksera z oryginałem
stwierdzam

Gerarda Szymczak

Chodzież, dnia 19.07.2015

inwentaryzacji powykonawczej sieci. Z chwilą dostarczenia inwentaryzacji, kaucja zostanie przez Oddział zwrócona na konto wskazane przez Inwestora (Wydział Zarządzania Mieniem, tel. 691 500 925).

5. Inwestor zobowiązany jest zabezpieczyć miejsce występowania ewentualnych kolizji oraz powiadomienia właściciela sieci o napotkanej kolizji, usunięcia wszelkich ujawnionych kolizji ze zinwentaryzowanym i nie zinwentaryzowanym mieniem należącym do PKP S.A. OGN w Gdańsku we własnym zakresie, na własny koszt, bez możliwości zwrotu poniesionych kosztów i pod nadzorem PKP S.A. OGN w Gdańsku.
6. Po zakończeniu robót, przed odbiorem ostatecznym Inwestor zobowiązany jest do wykonania inwentaryzacji powykonawczej, naniesienia jej na mapy geodezyjne PKP S.A. Oddziału Gospodarowania Nieruchomościami w Gdańsku, Wydział Geodezji i Regulacji Stanów Prawnych Nieruchomości, 80- 852 Gdańsk, ul. Dyrekcyjna 2-4, tel. 58 721 49 94.
7. Po zakończeniu robót teren należy uprządkować.
8. Zakończenie zadania należy zgłosić do tut. Oddziału celem dokonania odbioru wykonanych robót.
9. Ważność uzgodnienia wygasa z upływem 2 lat od chwili jego wydania, jeżeli w tym okresie nie zostanie rozpoczęta przebudowa nadbrzeży na terenie PKP S.A.
10. Niniejsze uzgodnienie upoważnia Inwestora do dysponowania gruntem na cele budowlane i złożenia wniosku o wydanie pozwolenia na budowę pod warunkiem uzyskania pozytywnej opinii Spółek Grupy PKP oraz po spełnieniu warunku pkt. 2 niniejszego pisma.
11. Przed rozpoczęciem robót dokumentację należy uzgodnić z:
 - PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. - Zakład Linii Kolejowych w Olsztynie
10-404 Olsztyn, ul. Lubelska 5
12. Z tyt. ww.uzgodnienia pobiera się opłatę w wys. 191 zł + 23% VAT
W/w opłatę należy uregulować na podstawie faktury, która zostanie wystawiona przez tut. Oddział.

DYREKTOR REGIONALNY
ds. Ewidencji Nieruchomości

Andrzej Szulko

DYREKTOR REGIONALNY
ds. Współpracy z Samorządami

Andrzej Włodarski

Otrzymuje:

1. N-1 w m. – w zał. mapa
3. N-7 w m. – w zał. mapa
4. N-9 w m. (w przedmiocie realizacji pkt.2) – w zał. mapa
5. NR Olsztyn – w zał. mapa

Informujemy, iż wnioski o wydanie opinii w sprawie projektowanych inwestycji oraz uzgodnienia projektów technicznych dotyczące inwestycji na terenach PKP S.A. należy składać wyłącznie wg. wzorów zawartych na stronie internetowej PKP Nieruchomości w zakładce Geodezja i Kartografia w oparciu o podkład mapowy z KODGIK w Gdańsku. Zapraszamy do kontaktu.

PRZEDSIĘBIORSTWO
Produkcyjno-Usługowo-Handlowe
»PROXIMA« Sp. z o.o.
64-800 CHODZIEŻ, ul. Młyńska 3
tel. 282-28-98, fax 28-27-687, tel. kom. 0/502 666 185
NIP 764-010-42-84

Zgodność ksera z oryginałem
stwierdzam

Gertuła Szymczak

Chodzież, dnia 17.04.2015.....



Energa
operator

Numer P/15/024981	Miejscowość Olsztyn	Data 27-05-2015
-------------------	---------------------	-----------------

WARUNKI PRZYŁĄCZENIA
DO SIECI ELEKTROENERGETYCZNEJ ENERGA-OPERATOR SA
Oddział w Olsztynie

1. Przyłączany obiekt:
Nazwa: Przepompownia ścieków sanitarnych P-1
Adres (Nr działki): Czerwinka
gm. Biskupiec, działka numer 7-63/57
2. Grupa przyłączeniowa: V
3. Moc przyłączeniowa: 16 kW
4. Miejsce przyłączenia:
GPZ - Biskupiec [62]
Linia 15 kV BISKUPIEC-JEZIORANY [6221]
Stacja SN/nn CZERWONKA PRZEJAZD [S-1196]
Obwód nn ZLEWNIA [1196-03]
Obiekt Obwód [nn] ZLEWNIA [1196-03]
Obiekt: Złącze szafka nN - 63/57.
5. Miejsce dostarczania energii elektrycznej:
zaciski prądowe na listwie zaciskowej w szafce pomiarowej w kierunku instalacji odbiorcy;
6. Rodzaj przyłącza: kablowe
- 7.1. Zakres inwestycji realizowanych przez ENERGA-OPERATOR SA
- 7.1.1. Urządzenia WN i SN:
-
- 7.1.2. Stacja transformatorowa:
Stację transformatorową SN/nn nr S-1196 przystosować do nowych warunków obciążenia;
- 7.1.3. Urządzenia nn:
Ze słupa istniejącej linii napowietrznej nN wybudować przyłączy kablowe z szafką pomiarową.
- 7.1.4. Wyposażenie urządzeń, instalacji lub sieci, niezbędne do współpracy z siecią, do której instalacje lub sieci są przyłączane:
-
- 7.1.5. Zabezpieczenie sieci przed zakłóceniami elektrycznymi powodowanymi przez urządzenia, instalacje lub sieci wnoszące szkody:
-
- 7.1.6. Dostosowanie przyłączanych urządzeń, instalacji lub sieci do systemów sterowania dyspozytorskiego:
-
- 7.1.7. Demontaże:
-
- 7.2. Zakres inwestycji realizowanych przez Podmiot Przyłączany:
Odbiorca wykona instalację przyłączaną w obiekcie przyłączanym do poboru mocy, od miejsca rozgraniczenia własności stron. Wykonanie tych czynności powinno zostać potwierdzone w "Oświadczeniu o gotowości instalacji przyłączanej".
Lokalizację szafki pomiarowej należy uzgodnić w Dziale Przyłączeń Rejonu Dystrybucji w Szczycinie.
8. Wymagany stopień skompensowania mocy biernej: $\text{tg } \phi \leq 0.4$
9. Wymagania dotyczące układu pomiarowo-rozliczeniowego i systemu pomiarowo-rozliczeniowego:
- 9.1. Miejsce zainstalowania:

PRZEDSIĘBIORSTWO
Produkcyjno-Usługowo-Handlowe
»PROXIMA« Sp. z o.o.
64-800 CHODZIEŻ, ul. Młyńska 3
tel. 282-28-98, fax 28-27-687, tel. kom. 0/502 666 185
NIP 764-010-42-84

Zgodność ksera z oryginałem
stwierdzam

Genina Szymczak

Chodzież, dnia 17.04.2015



Energa
operator

- Szafka pomiarowa zlokalizowana przy lub w obrębie działki nr 63/57 z bezpośrednim dostępem od drogi dojazdowej.
- 9.2. Rodzaj i prąd znamionowy oraz miejsce usytuowania zabezpieczenia przedlicznikowego / głównego:
wyłącznik nadmiarowo - prądowy bez członu zwarciovego (ogranicznik mocy) o prądzie znamionowym 25 A, zainstalowane w szafce pomiarowej
- 9.3. Sposób pomiaru: bezpośredni
- 9.4. Liczniki: 3-fazowy energii elektrycznej czynnej;
- 9.5. Przystosowanie układu pomiarowo-rozliczeniowego do systemów zdalnego odczytu danych pomiarowych
Wymagane;
- 9.6. Wymagania dodatkowe:
- Dla pomiaru pośredniego lub półpośredniego, zastosować odpowiednie przekładniki i listwę kontrolno-pomiarową a w obwodach wtycznych pomiaru wykonać zabezpieczenie obwodów napięciowych liczników oraz optyczną sygnalizację zaniku napięcia.
 - Dla poszczególnych etapów budowy przewidzieć pomiar dostosowany do poboru mocy.
 - Urządzenia pomiarowe winny być osłonięte i przystosowane do opłombowania.
 - Wymagania techniczne dla układów transmisji danych pomiarowych określone są w Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej ENERGA-OPERATOR SA
 - inne:
Zapewnić selektywność działania zabezpieczenia przedlicznikowego z zabezpieczeniem w złączu.
10. Dane dotyczące sieci oraz parametry w zakresie elektroenergetycznej automatyki zabezpieczeniowej i systemowej
- 10.1. Dotyczy sieci o napięciu do 1 kV:
- Układ sieci Sieć 0,4 kV pracuje w układzie TN-C.
 - Napięcie znamionowe sieci 0,4 kV
 - Maksymalny prąd zwarciovowy w sieci 0.447 kA
Rzeczywistą wartość prądu zwarciovowego oblicza projektant.
 - System ochrony od porażeń Samoczynne wyłączenie zasilania
- 10.2. Dotyczy sieci o napięciu powyżej 1 kV:
- Sposób pracy punktu neutralnego sieci -
 - Napięcie znamionowe sieci - kV
 - Prąd zwarcia doziemnego - A
 - Czas wyłączenia zwarcia doziemnego - s
 - Moc zwarciovowa na szynach 15 kV - MVA
 - Czas wyłączenia zwarcia wielofazowego - s
w stacji 110/15 kV GPZ Biskupiec
Rzeczywistą wartość prądu zwarcia wielofazowego oblicza projektant na podstawie mocy zwarciovowej.
 - System ochrony od porażeń uziemienie ochronne.
- 10.3. Inne:
Istniejące parametry sieci ; Moc transformator w stacji S-1196 CZERWONKA PRZEJAZD - 100kVA. Parametry obwodu 1196-03 do miejsca przyłączenia: AsXS_n 4 x 50mm² - 142m, AsXS_n 4 x 35mm² - 104m.
11. Dane znamionowe urządzeń, instalacji i sieci oraz dopuszczalne graniczne parametry ich pracy
- | Rodzaj urządzenia/instalacji/sieci | Napięcie znam. [kV] | Moc znam. [kW] | Prąd rozruchu [A] |
|------------------------------------|---------------------|----------------|-------------------|
| | | | |
12. Inne ustalenia:

PRZEDSIĘBIORSTWO
Produkcyjno-Usługowo-Handlowe
»PROXIMA« Sp. z o.o.
64-800-CHODZIEŻ, ul. Młyńska 3
tel. 282-28-98, fax 28-27-687, tel. kom. 0/502 666 185
NIP 764-010-42-84

Zgodność ksera z oryginałem
stwierdzam

Gert Szymczak

Chodzież, dnia 17.07.2015



Energa
operator

- 12.1. Dotyczy projektu budowlanego:
Opracować i uzgodnić w Rejonie Dystrybucji w Szczycinie dokumentację techniczną przyłącze kablowe nN.
- 12.2. Dotyczy współpracy ruchowej:
-
- 12.3. Dotyczy umowy o przyłączenie:
-
- 12.4. Inne wymagania:
W celu zasilenia placu budowy należy wystąpić z odrębnym wnioskiem o określenie warunków przyłączenia;
13. Użytkowane urządzenia elektryczne powinny spełniać wymagania określone w obowiązujących przepisach dotyczących kompatybilności elektromagnetycznej.
14. Przy realizacji niniejszych warunków przyłączenia należy uwzględnić wymagania określone w Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej obowiązującej na terenie działania ENERGA-OPERATOR SA.
15. Standardy jakościowe energii elektrycznej określa Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 4 maja 2007 roku (Dz.U. Nr 93 poz. 623 z 2007 r.).
ENERGA-OPERATOR SA nie zapewnia bezprzerwowej dostawy energii do sieci elektroenergetycznej dla ww. obiektu. Należy liczyć się z możliwością przerw w dostawie energii elektrycznej. Bezprzerwową dostawę energii elektrycznej można zapewnić jedynie poprzez zainstalowanie własnego źródła energii (np. agregatu prądotwórczego, urządzenia UPS, itp.) po uprzednim uzgodnieniu warunków jego instalacji z ENERGA-OPERATOR SA Oddział w Olsztynie
16. Zawarcie umowy o przyłączenie stanowi podstawę do rozpoczęcia realizacji prac projektowych i budowlano-montażowych, na zasadach określonych w tej umowie. Projekt umowy o przyłączenie stanowi załącznik do niniejszych warunków.
17. Warunki przyłączenia są ważne 2 lata od dnia ich doręczenia.
Po zawarciu umowy o przyłączenie warunki przyłączenia ważne są w okresie obowiązywania umowy o przyłączenie.
18. Działając na podstawie art. 7 ust. 14 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 roku – Prawo energetyczne (Dz. U. nr 54 poz. 348 z późn. zm.) w związku z art. 34 ust. 3 pkt 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku (Dz. U. nr 89 poz. 414 z późn. zm.) ENERGA-OPERATOR SA oświadcza, że zapewni dostawę energii dla obiektu przyłączonego:
- po przyłączeniu obiektu do sieci elektroenergetycznej na podstawie niniejszych warunków przyłączenia oraz w oparciu o umowę o przyłączenie, jaka zostanie zawarta pomiędzy Podmiotem Przyłączanym a ENERGA – OPERATOR SA,
- po zawarciu umowy o świadczenie usług dystrybucji lub umowy kompleksowej.
Niniejsze oświadczenie jest oświadczeniem w rozumieniu art. 34 ust. 3, pkt. 3 ustawy - Prawo budowlane

Zurow Krzysztof

OPRACOWAŁ

tel. 896121639

Kierownik
Działu Zarządzania Eksploatacją
Krzysztof Wodkiewicz

ZATWIERDZIŁ

- Otrzymują:
1. Wnioskodawca
 2. ENERGA-OPERATOR SA Oddział w Olsztynie Rejon Dystrybucji w Szczycinie
ul. Cicha 7, 10-950 Olsztyn

Przyłączenie

Włodek Włodek

PRZEDSIĘBIORSTWO
Produkcyjno-Usługowo-Handlowe

»PROXIMA« Sp. z o.o.

64-800 CHODZIEŻ, ul. Młyńska 3
tel. 282-28-98, fax 28-27-687, tel. kom. 0/502 666 185
NIP 764-010-42-84

Zgodność ksera z oryginałem
stwierdzam

Gertruda Szymczak

Chodzież, dnia 14.07.2015.....



Energa
operator

Numer P/15/024973	Miejscowość Olsztyn	Data 27-05-2015
-------------------	---------------------	-----------------

WARUNKI PRZYŁĄCZENIA
DO SIECI ELEKTROENERGETYCZNEJ ENERGA-OPERATOR SA
Oddział w Olsztynie

1. Przyłączany obiekt:
Nazwa: Przepompownia ścieków sanitarnych P-2
Adres (Nr działki): Czerwinka
gm. Biskupiec, działka numer 7-63/47
2. Grupa przyłączeniowa: V
3. Moc przyłączeniowa: 12 kW
4. Miejsce przyłączenia:
GPZ - Biskupiec [62]
Linia 15 kV BISKUPIEC-JEZIORANY [6221]
Stacja SN/nn CZERWONKA PRZEJAZD [S-1196]
Obwód nn PKP [1196-01]
Obiekt Obwód [nn] PKP [1196-01]
Obiekt: Złącze szafka nN dz. nr 63/47.
5. Miejsce dostarczania energii elektrycznej:
zaciski prądowe na listwie zaciskowej w szafce pomiarowej w kierunku instalacji odbiorcy;
6. Rodzaj przyłącza: kablowe
- 7.1. Zakres inwestycji realizowanych przez ENERGA-OPERATOR SA
- 7.1.1. Urządzenia WN i SN:
-
- 7.1.2. Stacja transformatorowa:
-
- 7.1.3. Urządzenia nn:
Ze słupa istniejącej linii napowietrznej nN wybudować przyłącze kablowe z szafką pomiarową.
- 7.1.4. Wyposażenie urządzeń, instalacji lub sieci, niezbędne do współpracy z siecią, do której instalacje lub sieci są przyłączane:
-
- 7.1.5. Zabezpieczenie sieci przed zakłóceniami elektrycznymi powodowanymi przez urządzenia, instalacje lub sieci wnioskodawcy:
-
- 7.1.6. Dostosowanie przyłączanych urządzeń, instalacji lub sieci do systemów sterowania dyspozytorskiego:
-
- 7.1.7. Demontaże:
-
- 7.2. Zakres inwestycji realizowanych przez Podmiot Przyłączany:
Odbiorca wykona instalację przyłączaną w obiekcie przyłączanym do poboru mocy, od miejsca rozgraniczenia własności stron. Wykonanie tych czynności powinno zostać potwierdzone w "Oświadczeniu o gotowości instalacji przyłączanej".
Lokalizację szafki pomiarowej należy uzgodnić w Dziale Przyłączeń Rejonu Dystrybucji w Szczytnie.
8. Wymagany stopień skompensowania mocy biernej: $\text{tg } \phi \leq 0.4$
9. Wymagania dotyczące układu pomiarowo-rozliczeniowego i systemu pomiarowo-rozliczeniowego:
- 9.1. Miejsce zainstalowania:

PRZEDSIĘBIORSTWO
Produkcyjno-Usługowo-Handlowe
»PROXIMA« Sp. z o.o.
64-800 CHODZIEŻ, ul. Młyńska 3
tel. 282-28-98, fax 28-27-687, tel. kom. 0/502 666 185
NIP 764-010-42-84

Zgodność ksera z oryginałem
stwierdzam

Gert / *[signature]* Szymczak

Chodzież, dnia 17.07.2015



Energa
operator

- Szafka pomiarowa zlokalizowana przy lub w obrębie działki nr 63/47 z bezpośrednim dostępem od drogi dojazdowej.
- 9.2. Rodzaj i prąd znamionowy oraz miejsce usytuowania zabezpieczenia przedlicznikowego / głównego:
wyłącznik nadmiarowo - prądowy bez członu zwarciovego (ogranicznik mocy) o prądzie znamionowym 20 A, zainstalowane w szafce pomiarowej
- 9.3. Sposób pomiaru: bezpośredni
- 9.4. Liczniki: 3-fazowy energii elektrycznej czynnej;
- 9.5. Przystosowanie układu pomiarowo-rozliczeniowego do systemów zdalnego odczytu danych pomiarowych
Wymagane;
- 9.6. Wymagania dodatkowe:
- Dla pomiaru pośredniego lub półpośredniego, zastosować odpowiednie przekładniki i listwę kontrolno-pomiarową a w obwodach wtórnych pomiaru wykonać zabezpieczenie obwodów napięciowych liczników oraz optyczną sygnalizację zaniku napięcia.
 - Dla poszczególnych etapów budowy przewidzieć pomiar dostosowany do poboru mocy.
 - Urządzenia pomiarowe winny być osłonięte i przystosowane do oplombowania.
 - Wymagania techniczne dla układów transmisji danych pomiarowych określone są w Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej ENERGA-OPERATOR SA
 - inne:
Zapewnić selektywność działania zabezpieczenia przedlicznikowego z zabezpieczeniem w złączu.
10. Dane dotyczące sieci oraz parametry w zakresie elektroenergetycznej automatyki zabezpieczeniowej i systemowej
- 10.1. Dotyczy sieci o napięciu do 1 kV:
- Układ sieci Sieć 0,4 kV pracuje w układzie TN-C.
 - Napięcie znamionowe sieci 0,4 kV
 - Maksymalny prąd zwarciovowy w sieci 0,42 kA
Rzeczywistą wartość prądu zwarciovowego oblicza projektant.
 - System ochrony od porażeń Samoczynne wyłączenie zasilania
- 10.2. Dotyczy sieci o napięciu powyżej 1 kV:
- Sposób pracy punktu neutralnego sieci -
 - Napięcie znamionowe sieci - kV
 - Prąd zwarcia doziemnego - A
 - Czas wyłączenia zwarcia doziemnego - s
 - Moc zwarciovowa na szynach 15 kV - MVA
 - Czas wyłączenia zwarcia wielofazowego - s
w stacji 110/15 kV GPZ Biskupiec
Rzeczywistą wartość prądu zwarcia wielofazowego oblicza projektant na podstawie mocy zwarciovowej.
 - System ochrony od porażeń uziemienie ochronne
- 10.3. Inne:
Istniejące parametry sieci ; Moc transformator w stacji S-1196 CZERWONKA PRZEJAZD - 100kVA. Parametry obwodu 1196-01 do miejsca przyłączenia: AsXSn 4 x 50mm² - 75m, YAKY 3 x 120+70mm² - 134m, AsXSn 4 x 50mm² - 174m
11. Dane znamionowe urządzeń, instalacji i sieci oraz dopuszczalne graniczne parametry ich pracy
- | Rodzaj urządzenia/instalacji/sieci | Napięcie znam. [kV] | Moc znam. [kW] | Prąd rozruchu [A] |
|------------------------------------|---------------------|----------------|-------------------|
| | | | |
12. Inne ustalenia:

PRZEDSIĘBIORSTWO
Produkcyjno-Usługowo-Handlowe
»PROXIMA« Sp. z o.o.
64-800 CHODZIEŻ, ul. Młyńska 3
tel. 282-28-98, fax 28-27-687, tel. kom. 0/502 666 185
NIP 764-010-42-84

Zgodność ksera z oryginałem
stwierdzam

Gerard Szymczak

Chodzież, dnia 19.07.2015.....



Energa
operator

- 12.1. Dotyczy projektu budowlanego:
Opracować i uzgodnić w Rejonie Dystrybucji w Szczycinie dokumentację techniczną przyłącze kablowe nN.
- 12.2. Dotyczy współpracy ruchowej:
-
- 12.3. Dotyczy umowy o przyłączenie:
-
- 12.4. Inne wymagania:
W celu zasilenia placu budowy należy wystąpić z odrębnym wnioskiem o określenie warunków przyłączenia.;
13. Użytkowane urządzenia elektryczne powinny spełniać wymagania określone w obowiązujących przepisach dotyczących kompatybilności elektromagnetycznej.
14. Przy realizacji niniejszych warunków przyłączenia należy uwzględnić wymagania określone w Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej obowiązującej na terenie działania ENERGA-OPERATOR SA.
15. Standardy jakościowe energii elektrycznej określa Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 4 maja 2007 roku (Dz.U. Nr 93 poz. 623 z 2007 r.).
ENERGA-OPERATOR SA nie zapewnia bezprzerwowej dostawy energii do sieci elektroenergetycznej dla ww. obiektu. Należy liczyć się z możliwością przerw w dostawie energii elektrycznej. Bezprzerwową dostawę energii elektrycznej można zapewnić jedynie poprzez zainstalowanie własnego źródła energii (np. agregatu prądotwórczego, urządzenia UPS, itp.) po uprzednim uzgodnieniu warunków jego instalacji z ENERGA-OPERATOR SA Oddział w Olsztynie
16. Zawarcie umowy o przyłączenie stanowi podstawę do rozpoczęcia realizacji prac projektowych i budowlano-montażowych, na zasadach określonych w tej umowie. Projekt umowy o przyłączenie stanowi załącznik do niniejszych warunków.
17. Warunki przyłączenia są ważne 2 lata od dnia ich doręczenia.
Po zawarciu umowy o przyłączenie warunki przyłączenia ważne są w okresie obowiązywania umowy o przyłączenie.
18. Działając na podstawie art. 7 ust. 14 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 roku – Prawo energetyczne (Dz. U. nr 54 poz. 348 z późn. zm.) w związku z art. 34 ust. 3 pkt 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku (Dz. U. nr 89 poz. 414 z późn. zm.) ENERGA-OPERATOR SA oświadcza, że zapewni dostawę energii dla obiektu przyłączanego:
- po przyłączeniu obiektu do sieci elektroenergetycznej na podstawie niniejszych warunków przyłączenia oraz w oparciu o umowę o przyłączenie, jaka zostanie zawarta pomiędzy Podmiotem Przyłączanym a ENERGA – OPERATOR SA,
- po zawarciu umowy o świadczenie usług dystrybucji lub umowy kompleksowej.
Niniejsze oświadczenie jest oświadczeniem w rozumieniu art. 34 ust. 3, pkt. 3 ustawy - Prawo budowlane.

Kierownik

Biuro Zarządzania Eksploatacją

Krzysztof Wódkiewicz

Żurow Krzysztof

OPRACOWAŁ

tel. 896121639

ZATWIERDZIŁ

Otrzymują:

1. Wnioskodawca
2. ENERGA-OPERATOR SA Oddział w Olsztynie Rejon Dystrybucji w Szczycinie
ul. Cicha 7, 10-950 Olsztyn

Specjalista ds. Przyłączeń

Łukasz Węgrzek

PRZEDSIĘBIORSTWO
Produkcyjno-Usługowo-Handlowe

»PROXIMA« Sp. z o.o.

64-800 CHODZIEŻ, ul. Młyńska 3
tel. 282-28-98, fax 28-27-687, tel. kom. 0/502 666 185
NIP 764-010-42-84

Zgodność ksera z oryginałem
stwierdzam

Gertruda Szymczak

Chodzież, dnia 17.07.2015

Numer P/15/024980	Miejscowość Olsztyn	Data 27-05-2015
-------------------	---------------------	-----------------

WARUNKI PRZYŁĄCZENIA
DO SIECI ELEKTROENERGETYCZNEJ ENERGA-OPERATOR SA
Oddział w Olsztynie

1. Przyłączany obiekt:
Nazwa: Przepompownia ścieków sanitarnych P-3
Adres (Nr działki): Czerwotka
gm. Biskupiec, działka numer 7-63/55
2. Grupa przyłączeniowa: V
3. Moc przyłączeniowa: 6 kW
4. Miejsce przyłączenia:
GPZ - Biskupiec [62]
Linia 15 kV BISKUPIEC-JEZIORANY [6221]
Stacja SNnn CZERWONKA PRZEJAZD [S-1196]
Obwód nn TORY [1196-02]
Obiekt Obwód [nn] TORY [1196-02]
Obiekt: Złącze szafka nN dz. nr 63/55
5. Miejsce dostarczania energii elektrycznej:
zaciski prądowe na listwie zaciskowej w szafce pomiarowej w kierunku instalacji odbiorcy;
6. Rodzaj przyłącza: kablowe
- 7.1. Zakres inwestycji realizowanych przez ENERGA-OPERATOR SA
- 7.1.1. Urządzenia WN i SN:
-
- 7.1.2. Stacja transformatorowa:
-
- 7.1.3. Urządzenia nn:
Ze słupa istniejącej linii napowietrznej nN wybudować przyłączy kablowe z szafką pomiarową.
- 7.1.4. Wyposażenie urządzeń, instalacji lub sieci, niezbędne do współpracy z siecią, do której instalacje lub sieci są przyłączane:
-
- 7.1.5. Zabezpieczenie sieci przed zakłóceniami elektrycznymi powodowanymi przez urządzenia, instalacje lub sieci wnioskodawcy:
-
- 7.1.6. Dostosowanie przyłączanych urządzeń, instalacji lub sieci do systemów sterowania dyspozytorskiego:
-
- 7.1.7. Demontaże:
-
- 7.2. Zakres inwestycji realizowanych przez Podmiot Przyłączany:
Odbiorca wykona instalację przyłączaną w obiekcie przyłączanym do poboru mocy, od miejsca rozgraniczenia własności stron. Wykonanie tych czynności powinno zostać potwierdzone w "Oświadczeniu o gotowości instalacji przyłączanej". Lokalizację szafki pomiarowej należy uzgodnić w Dziale Przyłączy Rejonu Dystrybucji w Szczycinie.
8. Wymagany stopień skompensowania mocy biernej: $tg \phi \leq 0,4$
9. Wymagania dotyczące układu pomiarowo-rozliczeniowego i systemu pomiarowo-rozliczeniowego:
- 9.1. Miejsce zainstalowania:

PRZEDSIĘBIORSTWO
Produkcyjno-Usługowo-Handlowe
»PROXIMA« Sp. z o.o.
64-800 CHODZIEŻ, ul. Młyńska 3
tel. 282-28-98, fax 28-27-687, tel. kom. 0/502 666 185
NIP 764-010-42-84

Zgodność ksera z oryginałem
stwierdzam

Gertuda Szymczak

Chodzież, dnia 17.07.2015



Energa
operator

- Szafka pomiarowa zlokalizowana przy lub w obrębie działki nr 63/55 z bezpośrednim dostępem od drogi dojazdowej.
- 9.2. Rodzaj i prąd znamionowy oraz miejsce usytuowania zabezpieczenia przedlicznikowego / głównego:
wyłącznik nadmiarowy - prądowy bez członu zwarciovego (ogranicznik mocy) o prądzie znamionowym 10 A, zainstalowane w szafce pomiarowej
- 9.3. Sposób pomiaru: bezpośredni
- 9.4. Liczniki: 3-fazowy energii elektrycznej czynnej;
- 9.5. Przystosowanie układu pomiarowo-rozliczeniowego do systemów zdalnego odczytu danych pomiarowych
Wymagane;
- 9.6. Wymagania dodatkowe:
- Dla pomiaru pośredniego lub półpośredniego, zastosować odpowiednie przekładniki i listwę kontrolno-pomiarową a w obwodach wtórnych pomiaru wykonać zabezpieczenie obwodów napięciowych liczników oraz optyczną sygnalizację zaniku napięcia.
 - Dla poszczególnych etapów budowy przewidzieć pomiar dostosowany do poboru mocy.
 - Urządzenia pomiarowe winny być osłonięte i przystosowane do opłombowania.
 - Wymagania techniczne dla układów transmisji danych pomiarowych określone są w Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej ENERGA-OPERATOR SA
 - inne:
Zapewnić selektywność działania zabezpieczenia przedlicznikowego z zabezpieczeniem w złączu.
10. Dane dotyczące sieci oraz parametry w zakresie elektroenergetycznej automatyki zabezpieczeniowej i systemowej
- 10.1. Dotyczy sieci o napięciu do 1 kV:
- Układ sieci Sieć 0,4 kV pracuje w układzie TN-C.
 - Napięcie znamionowe sieci 0,4 kV
 - Maksymalny prąd zwarciovowy w sieci 0.411 kA
Rzeczywistą wartość prądu zwarciovowego oblicza projektant.
 - System ochrony od porażeń Samoczynne wyłączenie zasilania
- 10.2. Dotyczy sieci o napięciu powyżej 1 kV:
- Sposób pracy punktu neutralnego sieci -
 - Napięcie znamionowe sieci - kV
 - Prąd zwarcia doziemnego - A
 - Czas wyłączenia zwarcia doziemnego - s
 - Moc zwarciova na szynach 15 kV - MVA
 - Czas wyłączenia zwarcia wielofazowego - s
w stacji 110/15 kV GPZ Biskupiec
- Rzeczywistą wartość prądu zwarcia wielofazowego oblicza projektant na podstawie mocy zwarciovej.
- System ochrony od porażeń uzziemienie ochronne
- 10.3. Inne:
Istniejące parametry sieci ; Moc transformator w stacji S-1196 CZERWONKA PRZEJAZD - 100kVA. Parametry obwodu 1196-01 do miejsca przyłączenia: YAKY 3 x 120+70mm² - 120m, AsXS_n 4 x 50mm² - 108m, AsXS_n 4 x 35mm² - 114m
11. Dane znamionowe urządzeń, instalacji i sieci oraz dopuszczalne graniczne parametry ich pracy
- | Rodzaj urządzenia/instalacji/sieci | Napięcie znam. [kV] | Moc znam. [kW] | Prąd rozruchu [A] |
|------------------------------------|---------------------|----------------|-------------------|
| | | | |
12. Inne ustalenia:

PRZEDSIĘBIORSTWO
Produkcyjno-Usługowo-Handlowe
»PROXIMA« Sp. z o.o.
64-800 CHODZIEŻ, ul. Młyńska 3
tel. 282-28-98, fax 28-27-687, tel. kom. 0/502 666 185
NIP 764-010-42-84

Zgodność ksera z oryginałem
stwierdzam

Gerrard Szymczak

Chodzież, dnia 17.07.2015.....



- 12.1. Dotyczy projektu budowlanego:
Opracować i uzgodnić w Rejonie Dystrybucji w Szczycinie dokumentację techniczną przyłącze kablowe nN.
- 12.2. Dotyczy współpracy ruchowej:
-
- 12.3. Dotyczy umowy o przyłączenie:
-
- 12.4. Inne wymagania:
W celu zasilenia placu budowy należy wystąpić z odrębnym wnioskiem o określenie warunków przyłączenia.;
13. Użytkowane urządzenia elektryczne powinny spełniać wymagania określone w obowiązujących przepisach dotyczących kompatybilności elektromagnetycznej.
14. Przy realizacji niniejszych warunków przyłączenia należy uwzględnić wymagania określone w Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej obowiązującej na terenie działania ENERGA-OPERATOR SA.
15. Standardy jakościowe energii elektrycznej określa Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 4 maja 2007 roku (Dz.U. Nr 93 poz. 623 z 2007 r.).
ENERGA-OPERATOR SA nie zapewnia bezprzerwowej dostawy energii do sieci elektroenergetycznej dla ww. obiektu. Należy liczyć się z możliwością przerw w dostawie energii elektrycznej. Bezprzerwową dostawę energii elektrycznej można zapewnić jedynie poprzez zainstalowanie własnego źródła energii (np. agregatu prądotwórczego, urządzenia UPS, itp.) po uprzednim uzgodnieniu warunków jego instalacji z ENERGA-OPERATOR SA Oddział w Olsztynie
16. Zawarcie umowy o przyłączenie stanowi podstawę do rozpoczęcia realizacji prac projektowych i budowlano-montażowych, na zasadach określonych w tej umowie. Projekt umowy o przyłączenie stanowi załącznik do niniejszych warunków.
17. Warunki przyłączenia są ważne 2 lata od dnia ich doręczenia.
Po zawarciu umowy o przyłączenie warunki przyłączenia ważne są w okresie obowiązywania umowy o przyłączenie.
18. Działając na podstawie art. 7 ust. 14 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 roku – Prawo energetyczne (Dz. U. nr 54 poz. 348 z późn. zm.) w związku z art. 34 ust. 3 pkt 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku (Dz. U. nr 89 poz. 414 z późn. zm.) ENERGA-OPERATOR SA oświadcza, że zapewni dostawę energii dla obiektu przyłączonego:

- po przyłączeniu obiektu do sieci elektroenergetycznej na podstawie niniejszych warunków przyłączenia oraz w oparciu o umowę o przyłączenie, jaka zostanie zawarta pomiędzy Podmiotem Przyłączanym a ENERGA – OPERATOR SA,
- po zawarciu umowy o świadczenie usług dystrybucji lub umowy kompleksowej.

Niniejsze oświadczenie jest oświadczeniem w rozumieniu art. 34 ust. 3, pkt. 3 ustawy - Prawo budowlane.

Kierownik
Działu Zarządzania Eksploatacją

Żurow Krzysztof

OPRACOWAŁ

tel. 896121639

Krzysztof Wódkiewicz

ZATWIERDZIŁ

- Otrzymują:
1. Wnioskodawca
 2. ENERGA-OPERATOR SA Oddział w Olsztynie Rejon Dystrybucji w Szczycinie
ul. Cicha 7, 10-950 Olsztyn

Specjalista ds. przyłączeń

Łukasz Włóczęk

PRZEDSIĘBIORSTWO
Produkcyjno-Usługowo-Handlowe
»PROXIMA« Sp. z o.o.
64-800 CHODZIEŻ, ul. Młyńska 3
tel. 282-28-98, fax 28-27-687, tel. kom. 0/502 666 185
NIP 764-010-42-84

Zgodność ksera z oryginałem
stwierdzam

Gert Szymczak

Chodzież, dnia 17.07.2015



Energa
operator

Numer P/15/024983	Miejscowość Olsztyn	Data 27-05-2015
-------------------	---------------------	-----------------

WARUNKI PRZYŁĄCZENIA
DO SIECI ELEKTROENERGETYCZNEJ ENERGA-OPERATOR SA
Oddział w Olsztynie


1. Przyłączany obiekt:
Nazwa: Przepompownia ścieków sanitarnych Pp-3
Adres (Nr działki): Czerwinka
gm. Biskupiec, działka numer 7-59/3
2. Grupa przyłączeniowa: V
3. Moc przyłączeniowa: 6 kW
4. Miejsce przyłączenia:
GPZ - Biskupiec [62]
Linia 15 kV BISKUPIEC-JEZIORANY [6221]
Stacja SN/nn CZERWONKA PRZEJAZD [S-1196]
Obwód nn ZLEWNIA [1196-03]
Obiekt Obwód [nn] ZLEWNIA [1196-03]
Obiekt: Złącze szafka nN dz. nr 59/3
5. Miejsce dostarczania energii elektrycznej:
zaciski prądowe na listwie zaciskowej w szafce pomiarowej w kierunku instalacji odbiorcy;
6. Rodzaj przyłącza: kablowe
- 7.1. Zakres inwestycji realizowanych przez ENERGA-OPERATOR SA
- 7.1.1. Urządzenia WN i SN:
-
- 7.1.2. Stacja transformatorowa:
Istniejący obwód nN nr 03 ZLEWNIA ze stacji transformatorowej S- 1196 dostosować do wymaganych parametrów i zwiększonego obciążenia po przez dobór zabezpieczeń w/w obwodu.
- 7.1.3. Urządzenia nn:
Ze słupa istniejącej linii napowietrznej nN wybudować przyłączy kablowe z szafką pomiarową.
- 7.1.4. Wyposażenie urządzeń, instalacji lub sieci, niezbędne do współpracy z siecią, do której instalacje lub sieci są przyłączane:
-
- 7.1.5. Zabezpieczenie sieci przed zakłóceniami elektrycznymi powodowanymi przez urządzenia, instalacje lub sieci wnioskodawcy:
-
- 7.1.6. Dostosowanie przyłączanych urządzeń, instalacji lub sieci do systemów sterowania dyspozytorskiego:
-
- 7.1.7. Demontaże:
-
- 7.2. Zakres inwestycji realizowanych przez Podmiot Przyłączany:
Odbiorca wykona instalację przyłączaną w obiekcie przyłączanym do poboru mocy, od miejsca rozgraniczenia własności stron. Wykonanie tych czynności powinno zostać potwierdzone w "Oświadczeniu o gotowości instalacji przyłączanej". Lokalizację szafki pomiarowej należy uzgodnić w Dziale Przyłączy Rejonu Dystrybucji w Szczycinie.
8. Wymagany stopień skompensowania mocy biernej: $\text{tg } \phi \leq 0.4$
9. Wymagania dotyczące układu pomiarowo-rozliczeniowego i systemu pomiarowo-rozliczeniowego:
- 9.1. Miejsce zainstalowania:

PRZEDSIĘBIORSTWO
Produkcyjno-Usługowo-Handlowe
»PROXIMA« Sp. z o.o.
64-800 CHODZIEŻ, ul. Młyńska 3
tel. 282-28-98, fax 28-27-687, tel. kom. 0/502 666 185
NIP 764-010-42-84

Zgodność ksera z oryginałem
stwierdzam

Gen/804 Szymczak

Chodzież, dnia 17.07.2015.....



- Szafka pomiarowa zlokalizowana przy lub w obrębie działki nr 59/3 z bezpośrednim dostępem od drogi dojazdowej.
- 9.2. Rodzaj i prąd znamionowy oraz miejsce usytuowania zabezpieczenia przedlicznikowego / głównego:
wyłącznik nadmiarowo - prądowy bez członu zwarciovego (ogranicznik mocy) o prądzie znamionowym 10 A, zainstalowane w szafce pomiarowej
- 9.3. Sposób pomiaru: bezpośredni
- 9.4. Liczniki: 3-fazowy energii elektrycznej czynnej;
- 9.5. Przystosowanie układu pomiarowo-rozliczeniowego do systemów zdalnego odczytu danych pomiarowych
Wymagane;
- 9.6. Wymagania dodatkowe:
- Dla pomiaru pośredniego lub półpośredniego, zastosować odpowiednie przekładniki i listwę kontrolno-pomiarową a w obwodach wtórnych pomiaru wykonać zabezpieczenie obwodów napięciowych liczników oraz optyczną sygnalizację zaniku napięcia.
 - Dla poszczególnych etapów budowy przewidzieć pomiar dostosowany do poboru mocy.
 - Urządzenia pomiarowe winny być osłonięte i przystosowane do opłombowania.
 - Wymagania techniczne dla układów transmisji danych pomiarowych określone są w Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej ENERGA-OPERATOR SA
 - inne:
Zapewnić selektywność działania zabezpieczenia przedlicznikowego z zabezpieczeniem w złączu.
10. Dane dotyczące sieci oraz parametry w zakresie elektroenergetycznej automatyki zabezpieczeniowej i systemowej
- 10.1. Dotyczy sieci o napięciu do 1 kV:
- Układ sieci Sieć 0,4 kV pracuje w układzie TN-C.
 - Napięcie znamionowe sieci 0,4 kV
 - Maksymalny prąd zwarciov w sieci 0.278 kA
Rzeczywistą wartość prądu zwarciovego oblicza projektant.
 - System ochrony od porażeń Samoczynne wyłączenie zasilania
- 10.2. Dotyczy sieci o napięciu powyżej 1 kV:
- Sposób pracy punktu neutralnego sieci -
 - Napięcie znamionowe sieci - kV
 - Prąd zwarcia doziemnego - A
 - Czas wyłączenia zwarcia doziemnego - s
 - Moc zwarciova na szynach 15 kV - MVA
 - Czas wyłączenia zwarcia wielofazowego - s
- w stacji 110/15 kV GPZ Biskupiec
- Rzeczywistą wartość prądu zwarcia wielofazowego oblicza projektant na podstawie mocy zwarciovej.
- System ochrony od porażeń uziemienie ochronne
- 10.3. Inne:
- Istniejące parametry sieci ; Moc transformator w stacji S-1196 CZERWONKA PRZEJAZD - 100kVA. Parametry obwodu 1196-01 do miejsca przyłączenia: AsXS_n 4 x 50mm² - 480m.
11. Dane znamionowe urządzeń, instalacji i sieci oraz dopuszczalne graniczne parametry ich pracy
- | Rodzaj urządzenia/instalacji/sieci | Napięcie znam. [kV] | Moc znam. [kW] | Prąd rozruchu [A] |
|------------------------------------|---------------------|----------------|-------------------|
| | | | |
12. Inne ustalenia:

PRZEDSIĘBIORSTWO
Produkcyjno-Usługowo-Handlowe
»PROXIMA« Sp. z o.o.
64-800 CHODZIEŻ, ul. Młyńska 3
tel. 282-28-98, fax 28-27-687, tel. kom. 0/502 666 185
NIP 764-010-42-84

Zgodność ksera z oryginałem
stwierdzam

Gertruda Szymczak

Chodzież, dnia 17.07.2015.....



Energa
operator

- 12.1. Dotyczy projektu budowlanego:
Opracować i uzgodnić w Rejonie Dystrybucji w Szczepnie dokumentację techniczną przyłącze kablowe nN.
- 12.2. Dotyczy współpracy ruchowej:
-
- 12.3. Dotyczy umowy o przyłączenie:
-
- 12.4. Inne wymagania:
W celu zasilenia placu budowy należy wystąpić z odrębnym wnioskiem o określenie warunków przyłączenia.
13. Użytkowane urządzenia elektryczne powinny spełniać wymagania określone w obowiązujących przepisach dotyczących kompatybilności elektromagnetycznej.
14. Przy realizacji niniejszych warunków przyłączenia należy uwzględnić wymagania określone w Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej obowiązującej na terenie działania ENERGA-OPERATOR SA.
15. Standardy jakościowe energii elektrycznej określa Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 4 maja 2007 roku (Dz.U. Nr 93 poz. 623 z 2007 r.).
ENERGA-OPERATOR SA nie zapewnia bezprzerwowej dostawy energii do sieci elektroenergetycznej dla ww. obiektu. Należy liczyć się z możliwością przerw w dostawie energii elektrycznej. Bezprzerwową dostawę energii elektrycznej można zapewnić jedynie poprzez zainstalowanie własnego źródła energii (np. agregatu prądotwórczego, urządzenia UPS, itp.) po uprzednim uzgodnieniu warunków jego instalacji z ENERGA-OPERATOR SA Oddział w Olsztynie
16. Zawarcie umowy o przyłączenie stanowi podstawę do rozpoczęcia realizacji prac projektowych i budowlano-montażowych, na zasadach określonych w tej umowie. Projekt umowy o przyłączenie stanowi załącznik do niniejszych warunków.
17. Warunki przyłączenia są ważne 2 lata od dnia ich doręczenia.
Po zawarciu umowy o przyłączenie warunki przyłączenia ważne są w okresie obowiązywania umowy o przyłączenie.
18. Działając na podstawie art. 7 ust. 14 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 roku – Prawo energetyczne (Dz. U. nr 54 poz. 348 z późn. zm.) w związku z art. 34 ust. 3 pkt 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku (Dz. U. nr 89 poz. 414 z późn. zm.) ENERGA-OPERATOR SA oświadcza, że zapewni dostawę energii dla obiektu przyłączonego:
- po przyłączeniu obiektu do sieci elektroenergetycznej na podstawie niniejszych warunków przyłączenia oraz w oparciu o umowę o przyłączenie, jaka zostanie zawarta pomiędzy Podmiotem Przyłączanym a ENERGA – OPERATOR SA,
- po zawarciu umowy o świadczenie usług dystrybucji lub umowy kompleksowej.

Niniejsze oświadczenie jest oświadczeniem w rozumieniu art. 34 ust. 3, pkt. 3 ustawy – Prawo budowlane.

Kierownik
Działu Zarządzania Eksploatacją

Żurow Krzysztof

OPRACOWAŁ

tel. 896121639

Krzysztof Wódkiewicz

ZATWIERDZIŁ

- Otrzymują:
1. Wnioskodawca
 2. ENERGA-OPERATOR SA Oddział w Olsztynie Rejon Dystrybucji w Szczepnie
ul. Cicha 7, 10-950 Olsztyn

Specjalista ds. Przyłączeń

Łukasz Wiśniewski

PRZEDSIĘBIORSTWO
Produkcyjno-Usługowo-Handlowe
»PROXIMA« Sp. z o.o.
64-800 CHODZIEŻ, ul. Młyńska 3
tel. 282-28-98, fax 28-27-687, tel. kom. 0/502 666 185
NIP 764-010-42-84

Zgodność ksera z oryginałem
stwierdzam

Gert Szymczak

Chodzież, dnia 17.07.2015.....

POWIATOWA SŁUŻBA DROGOWA
w OLSZTYNIE
ul. Cementowa 3, 10-429 Olsztyn
NIP 739-84-14-50, tel. kom. 0/502 666 185
UD. 711.14.501.0015.5001.450
/5/

Olsztyn, 12.06.2015 r.

DECYZJA NR 46/LZ/2015

Na podstawie art. 29 ust 1, 3 i 5 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz.U. z 2015 r., poz. 460 ze zm.), w związku z § 55 ust. 1 pkt 4 oraz § 77 i 79 rozporządzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 43 poz. 430) oraz art. 104 Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r. poz. 267 ze zm.) i uchwały Nr 8/3/2015 Zarządu Powiatu w Olsztynie z dnia 20 stycznia 2015 r. w sprawie udzielania upoważnienia do załatwiania spraw w imieniu zarządu wynikających z funkcji zarządcy dróg powiatowych po rozpatrzeniu wniosku, który złożył Pan Zenon Przewoźny w imieniu Przedsiębiorstwa Produkcyjnego-Usługowo-Handlowego „PROXIMA” Spółka z o.o., ul. Młyńska 3, 64-800 Chodzież, działając z upoważnienia i na rzecz Gminy Biskupiec w sprawie lokalizacji zjazdu o parametrach zjazdu publicznego z drogi powiatowej Nr 1450N (działka nr 63/34) do działki nr 63/47 obręb Czerwotka, gmina Biskupiec

ZEZWALAM:

na lokalizację zjazdu o parametrach zjazdu publicznego z drogi powiatowej Nr 1450N (działka nr 63/34) do działki nr 63/47 obręb Czerwotka, gmina Biskupiec zgodnie z załączonym planem, który jest integralną częścią niniejszej decyzji na niżej podanych warunkach

1. Zjazd powinien mieć:

- szerokość nie mniejszą niż 5,0 m, w tym jezdnię o szerokości nie mniejszej niż 3,5 m i nie większą niż szerokość jezdni na drodze,
 - nawierzchnię twardą w granicach pasa drogowego,
 - przecięcie krawędzi nawierzchni zjazdu i drogi wyokrąglone łukiem kołowym o promieniu nie mniejszym niż 5 m,
 - pochylenie podłużne zjazdu w obrębie korony drogi dostosowane do jej ukształtowania,
 - na długości nie mniejszej niż 7,0 m od krawędzi korony drogi pochylenie podłużne zjazdu nie większe niż 5%, a na dalszym odcinku - nie większe niż 12%,
- 2. Lokalizacja zjazdu nie może kolidować z rosnącymi drzewami przydrożnymi.**
- 3. Odwodnienie zjazdu winno być wykonane w sposób uniemożliwiający spływ wód opadowych z terenu działki na drogę.**
- 4. W przypadku kolizji zjazdu z istniejącymi urządzeniami lub sieciami w pasie drogowym, inwestor na własny koszt dokona zabezpieczenia lub przełożenia kolidującego urządzenia lub sieci.**
- 5. PSD zastrzega sobie prawo do przebudowy zjazdu związanego z remontem w/w drogi bez prawa do odszkodowania.**
- 6. Utrzymanie zjazdu należy do właściciela gruntów przyległych do drogi (art. 30 Ustawy o Drogach Publicznych).**
- 7. Zjazd z drogi powinien być wybudowany w sposób odpowiadający wymaganiom wynikającym z jego usytuowania i przeznaczenia, a w szczególności powinien być dostosowany do wymogów bezpieczeństwa ruchu na drodze, wymiarów gabarytowych pojazdów, dla których jest przeznaczony oraz wymagań ruchu pieszego.**

Zgodność ksera z oryginałem
stwierdzam

Gertruda Szymczak

PRZEDSIĘBIORSTWO
Produkcyjno-Usługowo-Handlowe
»PROXIMA« Sp. z o.o.
64-800 CHODZIEŻ, ul. Młyńska 3
tel. 282-28-98, fax 28-27-687, tel. kom. 0/502 666 185
NIP 764-010-42-84

Chodzież, dnia 17.07.2015.....

8. Zjazd należy wykonać przed przystąpieniem do wykonywania jakichkolwiek prac budowlanych związanych z wjazdem sprzętu i transportu na działkę z drogi powiatowej.
 9. Należy opracować projekt budowlany zjazdu na aktualnych mapach stosownie do wymagań art. 33-35 ustawy z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. z 2014 r. poz. 822 ze zm.) oraz rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2012 r. poz. 462 ze zm.) i uzgodnić w Powiatowej Służbie Drogowej w Olsztynie.
 10. Inwestor zobowiązany jest do uzyskania z Powiatowej Służby Drogowej w Olsztynie pozwolenia na prowadzenie robót w pasie drogowym podczas wykonywania zjazdu (art. 47 ust. 4 Prawa Budowlanego i art. 40 Ustawy o Droгах Publicznych)
 11. Decyzja zezwalająca na lokalizację zjazdu nie upoważnia do prowadzenia robót w pasie drogowym.
- Decyzja wygasa, jeżeli w ciągu 3 lat od jej wydania zjazd nie został wybudowany.

UZASADNIENIE

Organ przeanalizował wniosek strony, dotyczący lokalizacji zjazdu z drogi powiatowej Nr 1450N (działka nr 63/34) do działki nr 63/47 obręb Czerwonka, gmina Biskupiec i przychylił się do wniosku strony.

POUCZENIE

Od niniejszej decyzji służy stronie odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Olsztynie, za pośrednictwem Powiatowej Służby Drogowej w Olsztynie w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia.

Z up. ZARZĄDU POWIATU
DYREKTOR

Artur Bal

PIECZĘĆ I PODPIS DYREKTORA PSD OLSZTYN

Otrzymują:

1. Adresat
2. aa

Sprawę prowadzi: Izabela Waraksa, tel. 89 535 66 39


PRZEDSIĘBIORSTWO
Produkcyjno-Usługowo-Handlowe
»PROXIMA« Sp. z o.o.

64-800 CHODZIEŻ, ul. Młyńska 3
tel. 282-28-98, fax 28-27-687, tel. kom. 0/502 666 185
NIP 764-010-42-84

Zgodność ksera z oryginałem
stwierdzam

Geni... Szymczak

Chodzież, dnia 14.07.2015



PRZEPOMPOWNIA ŚCIEKÓW
STREFOWA P-2

Droga powiatowa nr 26528
relacji Czeladzka - Ramiszewo

przebieg sterowany

PRZEDSIĘBIORSTWO
PROJEKTOWO-INSTALACYJNOE
»PROXIMA« Sp. z o.o.
64-800 CHODZIEŻ
PRACOWNIA PROJEKTOWA
tel. 67 282-28-88, fax 67 282-7-887

POWIATOWA SŁUŻBA DROGOWA
Za: 16.12.2015
11.06.2015
POWIATOWA SŁUŻBA DROGOWA
ul. Centrum 3, 10-000 Olsztyn
NIP 789-80-18-802, tel. 089 152 18 30
REGON 141000000, KRS 0000000000

Zgodność z oryginałem
Sztetferyk Szyniczak
Chodzież, dnia 11.07.2015

URZĄD MIEJSKI w BISKUPCU
11-300 Biskupiec, Al. Niepodległości 2
woj. warmińsko-mazurskie
NIP 739-05-12-609 REGON 510743568
Tel. 0-89 715 01 10

**Przedsiębiorstwo Produkcyjno-
Usługowo-Handlowe
64-800 Chodzież
ul. Młyńska 3**

Nasz znak:
BMA.7225.2.33.2015

Data:
Biskupiec, dnia 2015-06-17

UZGODNIENIE

Uzgadniam wykonanie zjazdu z drogi wewnętrznej stanowiącej działkę nr 63/57 obręb 7 Czerwonka, do projektowanej przepompowni ścieków P-1 zlokalizowanej na działce gminnej 63/57,

Warunki uzgodnienia:

1. Zjazd wykonać i zaprojektować zgodnie z warunkami technicznymi rozporządzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r. w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 43, poz. 430).
2. Zjazd winien odpowiadać wymaganiom wynikającym z jego usytuowania i przeznaczenia, a w szczególności winien być dostosowany do wymogów bezpieczeństwa ruchu na drodze, wymiarów gabarytowych pojazdów dla których będzie przeznaczony oraz wymagań ruchu pieszego.
3. Inwestor na powyższe zamierzenie winien uzyskać stosowne decyzje i pozwolenia przewidziane Prawem Budowlanym.
4. Gmina Biskupiec zastrzega sobie prawo do dokonania przebudowy zjazdu bez zgody właścicieli lub wieczystych użytkowników przyległych gruntów np. w związku z koniecznością przebudowy drogi - bez prawa do odszkodowania.
5. Utrzymanie zjazdu należy do właściciela gruntów przyległych do drogi.

Załącznik:
projekt zagospodarowania terenu.

PRZEDSIĘBIORSTWO
Produkcyjno-Usługowo-Handlowe
»PROXIMA« Sp. z o.o.
64-800 CHODZIEŻ, ul. Młyńska 3
tel. 282-28-98, fax 28-27-687, tel. kom. 0/502 666 185
NIP 764-010-42-84

Zgodność ksera z oryginałem
stwierdzam

Gert/oda Szymczak

BURMISTRZ

mgr Kamil Kozłowski


Chodzież, dnia 17.07.2015.....

PRZEDSIĘBIORSTWO
Produkcyjno-Usługowo-Handlowe
»PROXIMA« Sp. z o.o.
64-800 CHODZIEŹ, ul. Miłyńska 3
tel. 282-28-98, fax 28-27-687, tel. kom. 0502 666 185
NIP 764-010-42-84

Zgodność ksera z oryginałem
Stwierdza
Gertuda Szymbczak
Chodzież, dnia 13.01.2015

Załącznik do decyzji Burmistrza Białupia
nr 126.23.08 dn. 13.01.2015
data 13.01.2015
INSPEKTOR
OF UTRZYMANIA DROG
mgr Marek Kowalski

URZĄD MIEJ. NI W BISKUPCU
11-300 Białupie, Al. Niepodległości 2
woj. warmińsko-mazurskie
KADRA INŻYNIERSTWA ARCHITEKTURY
tel. 22-83-71-00, fax 22-83-71-01



Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji
Spółka z o.o. w Biskupcu
11-300 Biskupiec, ul. Chrobrego 26

Uzgodnienia nr.
Z dnia 01.07.2015
Obiekt Projekt sieci kanalizacyjnej,
Sanitarnej
miejscowość Gernonto
gmina Biskupiec
uzgodniono z uwagami* bez uwag

Zgodność ksera z oryginałem
stwierdzam


Gertruda Szymczak


Chodzież, dnia 17.07.2015.....

PRZEDSIĘBIORSTWO
Produkcyjno-Usługowo-Handlowe
»PROXIMA« Sp. z o.o.
64-800 CHODZIEŻ, ul. Młyńska 3
tel. 282-28-98, fax 28-27-687, tel. kom. 0/502 666 185
NIP 764-010-42-84

PREZES ZARZĄDU

Marek Świętek





Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji
Spółka z o.o. w Biskupcu
11-300 Biskupiec, ul. Chrobrego 26

Uzgodnienia nr.....
Z dnia 01.04.2015
Objekt Projekt sieci
kanalizacji sanitarnej
miejscowość Górnoluk
gmina Biskupiec
uzgodniono z uwagami* bez uwag

PRZEDSIĘBIORSTWO
Produkcyjno-Usługowo-Handlowe
»PROXIMA« Sp. z o.o.
64-800 CHODZIEŻ, ul. Młyńska 3
tel. 282-28-98, fax 28-27-687, tel. kom. 0/502 666 785
NIP 764-010-42-84

Zgodność ksera z oryginałem
stwierdzam
Gertruda Szymczak

Chodzież, dnia 14.04.2015....

PREZES ZARZĄDU

Marek Świątek

RYJUNE I KARTOGRAFICZNE
NŻ. JAROSŁAW WORONOWICZ

Kowalewski

STAROSTWO POWIATOWE W OLSZTYNIE
WYDZIAŁ GEODEZJI
pl. Bema 5
10-516 Olsztyn
tel. 89 521 05 39

GD-II.6630.389.2015

ODPIS
PROTOKÓŁ NARADY KOORDYNACYJNEJ
nr 389.2015

Przedmiot uzgodnienia: sieć kanalizacji sanitarnej z przyłączami

Lokalizacja obiektu: gm. Biskupiec, CZERWONKA dz. 319/7, 319/6, 310/4, 319/5, 322/11, 125, 117/1, 119/1, 62, 58, 59/11, 60, 59/3, 59/10, 107, 100, 63/56, 63/57, 99, 102, 101, 63/61, 103, 104, 63/59, 63/58, 94, 97, 95/2, 95/1, 98, 96, 63/35, 63/27, 63/34, 63/26, 63/47, 47, 48, 63/18, 63/42, 63/41, 63/40, 63/11, 63/9, 63/43, 63/44, 63/45, 63/46, 44/3, 92, 93/1, 90, 63/53, 63/54, 63/55, 73/5, 63/50, 63/51, 63/48, 63/52, 63/49, 63/36, 63/37, 72/2, 67/2, 65

Wnioskodawca: Przesiębiorstwo Produkcyjno-Usługowo-Handlowe
"PROXIMA" Spółka z o.o. Pracownia Projektowa
Młyńska 3
64-800 CHODZIEŻ

Inwestor: Gmina Biskupiec
Niepodległości 2
11-300 BISKUPIEC

Na podstawie art. 28b ust. 1,4 ustawy z dnia 17 maja 1989r. - Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2010r Nr 193 poz. 1287 z późn. zm.) uczestnicy narady koordynacyjnej przeprowadzonej w formie spotkania zainteresowanych podmiotów w Starostwie Powiatowym na posiedzeniu w dniu: **2015-06-23**

1.uzgodnili lokalizację ww sieci uzbrojenia terenu bez uwag.*

2.uzgodnili lokalizację ww sieci uzbrojenia terenu z uwzględnieniem uwag zawartych w załączniku nr 1*

3.nie uzgodnili lokalizacji ww sieci uzbrojenia terenu.*

* niepotrzebne skreślić.

Uwagi dodatkowe.

Znaki geodezyjne i urządzenia zabezpieczające te znaki podlegają ochronie. W celu zachowania niezmiennego położenia punktów osnowy geodezyjnej roboty ziemne należy wykonywać pod nadzorem przedstawiciela jednostki geodezyjnej obsługującej budowę. W przypadku zniszczenia punktów osnowy geodezyjnej inwestor ma obowiązek na własny koszt zlecić uprawnionej jednostce wykonawstwa geodezyjnego wznowienie tych punktów.

Załączniki :

- 1.Stanowiska uczestników narady koordynacyjnej
- 2.Projekt usytuowania sieci uzbrojenia terenu
- 3.Uwagi ORANGE Polska
- 4.Uwagi ENERGIA-Operator SA Oddział w Olsztynie

PRZEDSIĘBIORSTWO
Produkcyjno-Usługowo-Handlowe
»PROXIMA« Sp. z o.o.
64-800 CHODZIEŻ, ul.Młyńska 3
tel. 282-28-98, fax 28-27-687, tel. kom. 0/502 666 185
NIP 764-010-42-84

z up. STAROSTY OLSZTYŃSKIEGO

Zgodność ksera z oryginałem
stwierdzam

Gertruda Szymczak

Przewodniczący narady koordynacyjnej

Chodzież, dnia 17.07.2015.....

Załącznik nr 3

ORANGE Polska
Dostarczanie i Serwis Usług
Ewidencja i Standardy Infrastruktury

ul. Pieniężnego 21A, 10-004 Olsztyn
tel.: 0 89 525 20 59
www.hurt-tp.pl

ODPIS

Uwagi do Protokołu Narady Koordynacyjnej Nr 389.2015 z dnia 23.04.2015

1. Odległości projektowanych sieci uzbrojenia terenu od istniejącej infrastruktury ORANGE Polska zachować zgodnie z ROZPORZĄDZENIEM MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 26 października 2005 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać telekomunikacyjne obiekty budowlane i ich usytuowanie.
2. W przypadku konieczności zaprojektować na skrzyżowaniach i zbliżeniach zabezpieczenie istniejącej infrastruktury ORANGE Polska zgodnie z ROZPORZĄDZENIEM MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 26 października 2005 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać telekomunikacyjne obiekty budowlane i ich usytuowanie. Projekt zabezpieczenia infrastruktury telekomunikacyjnej powinien zostać opracowany przez osobę posiadającą uprawnienia budowlane do projektowania infrastruktury telekomunikacyjnej.
3. Na 14 dni przed rozpoczęciem budowy powiadomić **bezwzględnie** (pisemnie) ORANGE Polska, Dostarczanie i Serwis Usług, Ewidencja i Standardy Infrastruktury w Olsztynie ul. Pieniężnego 21A (adres do korespondencji: 10 – 004 Olsztyn, ul. Pieniężnego 21A).
4. Prace prowadzić pod ścisłym nadzorem pracownika ORANGE Polska.

J. Zieliński
podpis na oryginale

z up. STAROSTY OLSZTYŃSKIEGO
Emilia Rogińska
Inspektor w Wydziale Geodezji

PRZEDSIĘBIORSTWO
Produkcyjno-Usługowo-Handlowe
»PROXIMA« Sp. z o.o.
64-800 CHODZIEŻ, ul. Młyńska 3
tel. 282-28-98, fax 28-27-687, tel. kom. 0/502 666 185
NIP 764-010-42-84

Zgodność ksera z oryginałem
stwierdzam

Gertola Szymczak

Chodzież, dnia 17.04.2015

Załącznik nr 4

ENERGA-OPERATOR SA
Oddział w Olsztynie
ul. Tuwima 6
10-950 Olsztyn

ODPIS
Uwagi do Protokołu Narady Koordynacyjnej
Nr 389. 2015 z dnia 23.06.2015

Uzgodniono z uwagami:

1. O rozpoczęciu robót powiadomić pisemnie **Rejon Dystrybucji w Szczytnie**.
Do zawiadomienia dołączyć mapę z projektu realizowanego zadania oraz określić:
 - Termin wykonania prac,
 - Nazwę firmy prowadzącej prace,
 - Osoby odpowiedzialne za prowadzenie robót.
2. Napotkane w czasie robót kolizje, zbliżenia, skrzyżowania z czynnymi urządzeniami elektroenergetycznymi zgłaszać do Rejonu Dystrybucji w Szczytnie (tel. 89 612 16 41, 89 612 16 44);
3. Prace przy skrzyżowaniach i zbliżeniach z liniami kablowymi energetycznymi wykonywać ręcznie bez użycia sprzętu mechanicznego, z zachowaniem szczególnej ostrożności a miejsca skrzyżowań zgłosić do sprawdzenia przed zasypaniem do Rejonu Dystrybucji w Szczytnie, ul. Polna 28, pok. 26 (tel. 89 612 16 41, 89 612 16 44);
4. Wykonawca prac ziemnych ponosi pełną odpowiedzialność za skutki ewentualnych awarii urządzeń energetycznych oraz spowodowanie zagrożeń dla pracowników i osób postronnych na skutek nieprawidłowo prowadzonych prac, braku zabezpieczenia urządzeń, itp.

Marek Iliuczonek
podpis na oryginale

PRZEDSIĘBIORSTWO
Produkcyjno-Usługowo-Handlowe
»PROXIMA« Sp. z o.o.
64-800 CHODZIEŻ, ul. Młyńska 3
tel. 282-28-98, fax 28-27-687, tel. kom. 0/502 666 185
NIP 764-010-42-84

Zgodność ksera z oryginałem
stwierdzam

Gertuda Szymczak

Chodzież, dnia 17.07.2015

z up. STAROSTY OLSZTYŃSKIEGO

Emilia Rogińska
Inspektor w Wydziale Geodezji

Dokumentacja nr: GD-II.6630-389/2015
była przedmiotem narady koordynacyjnej przeprowadzonej
w formie spotkania zainteresowanych podmiotów
w Starostwie Powiatowym w Olsztynie

Olsztyn, dnia

z **STAROSTY WOLSZTYŃSKIEGO**
 Podpis przewodniczącego
 rady koordynacyjnej
 Inspektor w Wydziale Geodezji

PRZEDSIĘBIORSTWO
Produkcyjno-Usługowo-Handlowe
»PROXIMA« Sp. z o.o.
64-800 CHODZIEŻ, ul. Młyńska 3
tel. 282-28-98, fax 282-27-687, tel. kom. 0/502 666 185
NIP 764-010-42-84


Zgodność ksera z oryginałem
stwierdzam

Germida Szymczak

Chodzież, dnia 17.07.2015.....

142

X

PPUH "PROXIMA" Spółka z o.o. w Chodzieży PRACOWNIA PROJEKTOWA			
awiający: Gmina Biskupiec, Al. Niepodległości 2, 11-300 Biskupiec			
t: Budowa sieci kanalizacyjnej w m. Czerwonka (Czerwonka-Stacja), gm. Biskupiec			Skala 1:500
	imię i nazwisko	Podpis	Data
stant:	mgr inż. Tomasz Przewoźny upr. nr WKP/0149/PWOS/04		08.06.2015
ojektanta:			Nr arch.
ojektanta:	Weronika Wiśniewska		10/14
wdzający:	mgr inż. Zenon Lepionka upr. nr WKP/0144/PWOS/04		
d rys. Projekt zagospodarowania terenu			Nr rys. 2


mgr inż. **TOMASZ PRZEWÓŻNY**
 opr. bud. do projektowania i kierowania robotami
 budowlanymi b.d. w specjalności instalacyjnej
 w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych,
 wentylacyjnych, gazowych, wodociąg. i kanaliz.
 WKP/0149/PWOS/04

PRZEDSIĘBIORSTWA
 Produkcyjno-Usługowo-Handlowe
 »PROXIMA« Sp. z o.o.
 64-800 CHODZIEŻ, ul. Międzyzdrojów 1
 tel. 282-28-98, fax 28-27-687, tel. kom. 91-42-42-42
 NIP 764-010-42-88

Zgodność ksera z oryginałem
 stwierdzam

 **Gerarda Szymczak**

Chodzież, dnia **17.07.2015**



Oznaczenia:


Granice aktualizacji map

Nr geodezyjne działek

Projektowana sieć kanalizacji tłocznej

t

Załamanie rurociągu tłoczego



mgr inż. TOMASZ PRZEWOŻNY
upr. bud. do projektowania i kierowania robotami
budowlanymi b.o. w specjalności instalacyjnej
w zakresie sieci, instalacji i urządzeń ciepłych,
wentylacyjnych, gazowych, wodociąg. i kanali-
WKP/0149/PWOS/04

PPUH "PROXIMA" Spółka z o.o. w Chodzieży PRACOWNIA PROJEKTOWA			
Zamawiający: Gmina Biskupiec, Al. Niepodległości 2, 11-300 Biskupiec			
Obiekt: Budowa sieci kanalizacyjnej w m. Czerwonka (Czerwonka-Stacja), gm. Biskupiec			Skala 1:500
	imię i nazwisko	Podpis	Data
Projektant:	mgr inż. Tomasz Przewoźny upr. nr WKP/0149/PWOS/04		08.06.2015
As.projektanta:			Nr arch.
As.projektanta:	Weronika Wiśniewska		10/14
Sprawdzający:	mgr inż. Zenon Lepionka upr. nr WKP/0144/PWOS/04		
Tytuł rys.	Projekt zagospodarowania terenu		Nr rys. 3

PRZEDSIĘBIORSTWO
Produkcyjno-Usługowo-Handlowe
»PROXIMA« Sp. z o.o.
64-800 CHODZIEŻ, ul. Młyńska 3
tel. 282-28-98, fax 28-27-687, tel. kom. 0/502 666 185
NIP 761 040 42 84

Zgodność ksera z oryginałem
stwierdzam

Gerarda Szymczak

Chodzież, dnia 14.07.2015

POWIATOWA SŁUŻBA DROGOWA
w OLSZTYNIE
ul. Cementowa 3, 10-429 Olsztyn
NIP: 739-30-19-602, tel. 089 535 66 30
/5/

Olsztyn, dnia 10-07-2015 r.

PSD.UD.711.506.UDP.2015.I.W.

POSTANOWIENIE Nr 52/UPZ/46-15/2015

Na podstawie art. 60 ust. 1 w związku z art. 53 ust. 4 pkt 9 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80 poz. 717) art. 35 ust. 4 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2015 r., poz. 460 ze zm.) art. 106 Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r., poz. 267 ze zm.) oraz Uchwały Nr 8/3/2015 Zarządu Powiatu w Olsztynie z dnia 20 stycznia 2015 r. w sprawie udzielania upoważnienia do załatwiania spraw w imieniu zarządu wynikających z funkcji zarządcy dróg powiatowych, po rozpatrzeniu wniosku, który złożył Pan Zenon Przewoźny w imieniu Przedsiębiorstwa Produkcyjno-Usługowo-Handlowego „PROXIMA” Spółka z o.o., ul. Młyńska 3, 64-800 Chodzież, działając z upoważnienia i na rzecz Gminy Biskupiec w sprawie uzgodnienia projektu budowlanego zjazdu o parametrach zjazdu publicznego z drogi powiatowej Nr 1450N (działka nr 63/34) do działki nr 63/47 obręb Czerwonka, gmina Biskupiec

UZASADNIENIE

Projekt budowlany wykonany zgodnie z warunkami zawartymi w decyzji Nr 46/LZ/2015 z dnia 12.06.2015 r.

POUCZENIE

1. Uzgodnienie projektu wywołuje skutki prawne pod warunkiem uzyskania przez inwestora pozwolenia na budowę zgodnie z ustawą Prawo Budowlane.
2. Przed realizacją prac związanych z budową zjazdu, należy wystąpić do PSD w Olsztynie z wnioskiem o udzielenie zezwolenia na zajęcie pasa drogowego drogi powiatowej, które zostanie wydane w drodze decyzji administracyjnej zgodnie z ustawą o drogach publicznych.
3. Wykonawca robót jest zobowiązany do posiadania zatwierdzonego projektu organizacji ruchu podczas prowadzenia robót.
4. Zgodnie z art. 30 ustawy o drogach publicznych, właściciel działki zobowiązany jest do bieżącego utrzymania wybudowanej infrastruktury na własny koszt.
5. Uzgodnienie jest ważne 2 lata od daty uprawomocnienia się.
6. Zjazd należy wykonać przed przystąpieniem do wykonywania jakichkolwiek prac budowlanych związanych z wjazdem sprzętu i transportu na działkę z drogi powiatowej.
7. Od niniejszego postanowienia służy stronie zażalenie za moim pośrednictwem do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Olsztynie, ul. Kajki 10/12 w terminie 7 dni od dnia jego otrzymania.

Z up. ZARZĄDU POWIATU
DYREKTOR

PIECZĘĆ I PODPIS DYREKTORA PSD OLSZTYN

Otrzymałem

Olsztyn, dnia

Otrzymują:

1. Adresat
2. aa

PRZEDSIĘBIORSTWO
Produkcyjno-Usługowo-Handlowe
»PROXIMA« Sp. z o.o.
64-800 CHODZIEŻ, ul. Młyńska 3
tel. 282-28-98, fax 28-27-687, tel. kom. 0/502 666 185
NIP 764-010-42-84

Zgodność ksera z oryginałem
stwierdzam

Gert Szymczak

Chodzież, dnia 19.07.2015

PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO – USŁUGOWO – HANDLOWE >> PROXIMA <<

Spółka z o.o.

64-800 CHODZIEŻ, UL. MŁYŃSKA 3, TEL. 67/2822-898, FAX 67/2827687, NIP 764-010-42-84

PRACOWNIA PROJEKTOWA

ROK ZAŁOŻENIA 1974

DECYZJA UAN - 834/35/88 GŁÓWNEGO ARCHITEKTA WOJEWÓDZKIEGO W PILE
e-mail: proxima@tak.plNR UMOWY
ZP.NR ARCHIWALNY
10/14

ZAMAWIAJĄCY

Gmina Biskupiec
ul. Niepodległości 2
11-300 BiskupiecBRANŻA
STADIUM OPRAC.Drogowa
Projekt budowlany

OBIEKT/TEMAT

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Czerwonce, gm. Biskupiec
na działkach o nr geodezyjnych:
63/34, 63/47 Obręb Czerwotka
- zjazd publiczny do przepompowni ścieków P - 2

Stanowisko	Imię i nazwisko	Podpis
Projektant	tech. Zenon Przewoźny upr. proj. bud. NN-8345/687/83 wyd. przez Wojewodę Piłskiego	tech. ZENON PRZEWOŹNY upr. Nr WN-8345/687/83 konstrukcyjno-inżynierskie w zakresie projektowania i budowy dróg
As. Projektanta	tech. Maria Przewoźna	
Kierownik pracowni	Zenon Przewoźny	

PRZEDSIĘBIORSTWO
Produkcjno-Usługowo-Handlowe
»PROXIMA« Sp. z o.o.
64-800 CHODZIEŻ, ul. Młyńska 3
tel. 282-28-98, fax 28-27-687, tel. kom. 0/502 666 185
NIP 764-010-42-84

Zgodność ksera z oryginałem
stwierdzam

Gertruda Szymczak

POWIATOWA SŁUŻBA DROGOWA
w Olsztynie

Zał. Nr do
Nr: 62/UPR/146-15/2015
z dnia: 10-07-2015

Chodzież, 15.06.2015 r.

Chodzież, dnia 14.07.2015



Jarosław Bera
Zastępca Dyrektora Oddziału

Olsztyn, dnia 16 lipca 2015r.

O.OL.Z-3.4350.37.2015.3.s

Pan
Zenon Przewoźny
Przedsiębiorstwo Produkcyjno-
Usługowo-Handlowe
„Proxima” Sp. z o.o.
ul. Młyńska 3
64-800 Chodzież

W odpowiedzi na Pana pismo z dnia 11 czerwca 2015r. l.dz. PP/195/2015 w sprawie uzgodnienia usytuowania kanalizacji sanitarnej przy drodze krajowej w Czerwoncu, gm. Biskupiec, w odległości mniejszej niż określona w art. 43 ust. 1 ustawy z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2015r. poz. 460 ze zm.), działając w oparciu o art. 43 ust. 2 u.d.p. Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Olsztynie informuje, że uzgadnia przebieg ww. kanalizacji poza pasem drogowym drogi krajowej Nr 57, w miejscu wskazanym na załączonych do niniejszego pisma projektach zagospodarowania terenu.

Z-CA DYREKTORA ODDZIAŁU

mgr inż. Jarosław Bera

Do wiadomości:

1. GDDKiA Oddział w Olsztynie
Rejon w Lidzbarku Warmińskim
ul. Olsztyńska 12
11-100 Lidzbark Warmiński


PRZEDSIĘBIORSTWO
Produkcyjno-Usługowo-Handlowe
»PROXIMA« Sp. z o.o.
64-800 CHODZIEŻ, ul. Młyńska 3
tel. 282-28-98, fax 28-27-687, tel. kom. 0/502 666 185
NIP 764-010-42-84

Zgodność ksera z oryginałem
stwierdzam

Geryda Szymczak

Chodzież, dnia 17.07.2015

Sprawę prowadzi: Jadwiga Sadzewicz, tel. 89 521 28 67
jsadzewicz@gddkia.gov.pl



Chodzież, dnia 11.07.2010

Zgodność ksera z oryginałem
Słwiński
Gerdy Szymczak

PRZEDSIĘBIORSTWO
Produkcji Usługowo-Handlowej
"PROXIMA" Sp. z o.o.
64-800 CHODZIEŻ
PRACOWNIA PROJEKTOWA

tel. 67 662 25 98 fax 67 662 25 97
114

Załącznik do pisma uzgodniającego
z dnia 16.09.2008
znak: OR.23.1910.34.01.3.5

GENERAŁNA DYREKCJA DRÓG
KRAJOWYCH I AUTOSTRAD
ODDZIAŁ W OLSZTYNIE
Al. Warszawska 89
10-083 Olsztyn

PRZEDSIĘBIORSTWO
Produkcyjno-Usługowo-Handlowe
»PROXIMA« Sp. z o.o.
64-800 CHODZIEŻ, ul. Młyńska 3
tel. 282-28-98, fax 28-27-687, tel. kom. 0/502 666 185
NIP 764-010-42-84
Zgodność ksera z oryginałem
wierdzam
Gert Szyniczak

Chodzież, dnia 17.09.2015.....

GENERAŁNA DYREKCJA DRÓG
KRAJOWYCH I AUTOSTRAD
ODDZIAŁ W OLSZTYNIE
Al. Warszawska 89
110-083 Olsztyn

Załącznik do pisma uzgadniającego

z dnia 16.09.2015

znak: 002.23.4300.37.2015.3.5

Województwo Wielkopolskie
Wojewódzki Urząd Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej
ul. Armii Krajowej 17
61-800 Chodzież
IGR-II.7840.2.10.2015

Olsztyn, 23.04.2015

DECYZJA NR Bis/013/15

Na podstawie art. 28, art. 33 ust. 1, art. 34 ust. 4 i art. 36 oraz art. 82 ust. 3 pkt 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2010 nr 243, poz. 1623, ze zmianami) oraz na podstawie art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. 2013, poz. 267) po rozpatrzeniu wniosku pełnomocnika inwestora (wpływ 26.03.2015, RPW/29865/2015N) o pozwolenie na budowę: skrzyżowania kanalizacji tłocznej w km 329,804 linii kolejowej nr 353 Poznań - Skandawa i w km 0,385 linii kolejowej nr 223 Czerwonka - Elk, nr dz. 63/38, obr. Czerwonka stacja,

zatwierdzam projekt budowlany (jeden załącznik) i udzielam pozwolenia na budowę ~~(rozbiórki) Wykonywanie robót budowlanych~~

Inwestor: Gmina Biskupiec, Al. Niepodległości 2, 11-300 Biskupiec.

Kategoria obiektu: XXVI.

Projektant: Tomasz Przewoźny, nr upr. bud. WKP/049/PWOS/04 do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń, w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych, wpisany na listę członków Wielkopolskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa pod nr WKP/IS/0580/04.

Budowa skrzyżowania kanalizacji tłocznej w km 329,804 linii kolejowej nr 353 Poznań - Skandawa i w km 0,385 linii kolejowej nr 223 Czerwonka - Elk, nr dz. 63/38, obr. Czerwonka stacja, z zachowaniem następujących warunków, zgodnie z art. 36 ust. 1 oraz art. 42 ust. 2 i 3 ustawy - Prawo budowlane:

- 1- Szczególne warunki zabezpieczenia terenu budowy i prowadzenia robót budowlanych: zgodnie planem bezpieczeństwa i ochrony zdrowia.
2. ~~Czas użytkowania tymczasowych obiektów budowlanych:~~
3. Terminy rozbiórki:
 - a- istniejących obiektów budowlanych nieprzewidzianych do dalszego użytkowania: zgodnie z harmonogramem robót lecz nie później niż przed zgłoszeniem zakończenia budowy.
 - b. ~~tymczasowych obiektów budowlanych:~~
- 4- Szczegółowe wymagania dotyczące nadzoru na budowie: wymagany kierownik robót i inspektor nadzoru z upr. do budowy w specjalności zgodnej z Rozporządzeniem Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28.04.2006r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2014, poz. 1278), Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z 19.11.2001 w sprawie rodzajów obiektów budowlanych, przy których realizacji jest wymagane ustanowienie inspektora nadzoru inwestorskiego (Dz. U. 2001, nr 138, poz. 1554).
5. ~~Inwestor jest zobowiązany uzyskać pozwolenie na użytkowanie obiektu budowlanego.~~
6. Inwestor jest zobowiązany: zawiadomić właściwy organ nadzoru budowlanego, co najmniej 21 dni przed zamierzonym terminem przystąpienia do użytkowania, o zakończeniu budowy/~~robót budowlanych.~~
7. Kierownik budowy (robót) jest obowiązany prowadzić dziennik budowy lub rozbiórki oraz umieścić na budowie lub na rozbieranym obiekcie, w widocznym miejscu, tablicę informacyjną oraz ogłoszenie, zawierające dane dotyczące bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. Obszar oddziaływania obiektu (-ów), o którym mowa

Zwolniona z opłaty skarbowej na podstawie art. 7 p. 3 Ustawy o opłacie skarbowej ((tekst jednolity Dz. U. 2012 poz. 1282 ze zmianami).

Olsztyn, dnia 2015-04-23

PRZEDSIĘBIORSTWO
Produkcyjno-Usługowo-Handlowe

»PROXIMA« Sp. z o.o.

64-800 CHODZIEŻ, ul. Młyńska 3

tel. 282-28-98, fax 28-27-687, tel. kom. 0/502 666 185

NIP 764-010-42-84

Zgodność ksera z oryginałem
stwierdzam

Geryda Szymczak

Chodzież, dnia 17.07.2015

w art. 28 ust.2 ustawy- Prawo budowlane, obejmuje nieruchomości: nr dz. 63/38, obr. Czerwona stacja.

UZASADNIENIE

Na projektowaną inwestycję uzyskano decyzję Wojewody Warmińsko- Mazurskiego nr Bis/1/2015 z dnia 14.01.2015 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego.

Pełnomocnik inwestora, wraz z wnioskiem o pozwolenie na budowę, przedłożył projekt budowlany zawierający niezbędne uzgodnienia, oraz oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania terenem na cele budowy.


Wojewoda Warmińsko- Mazurski zawiadomił strony w dniu 9.04.2015 o wszczęciu postępowania administracyjnego w ww. sprawie.

W przepisowym terminie nie zgłoszono uwag i zastrzeżeń.

Wobec czego należało orzec, jak w sentencji.

Decyzja nie jest ostateczna.

Od niniejszej decyzji przysługuje odwołanie do Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Warszawie, za pośrednictwem Wojewody Warmińsko- Mazurskiego, w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia.



Łup. WOJEWODY WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO
[Signature]
 Łukasz Szymczak
 Pełnomocnik Wojewody
 Warmińsko-Mazurskiego

Pouczenie:

1. Inwestor jest obowiązany zawiadomić o zamierzonym terminie rozpoczęcia robót budowlanych, na które jest wymagane pozwolenie na budowę, właściwy organ nadzoru budowlanego oraz projektanta sprawującego nadzór nad zgodnością realizacji budowy z projektem, co najmniej na 7 dni przed ich rozpoczęciem, dołączając na piśmie:

1) oświadczenie kierownika budowy (robót) stwierdzające sporządzenie planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz przyjęcie obowiązku kierowania budową (robotami budowlanymi), a także zaświadczenie, o którym mowa w art. 12 ust. 7 ustawy - Prawo budowlane,

2) w przypadku ustanowienia nadzoru inwestorskiego - oświadczenie inspektora nadzoru inwestorskiego, stwierdzające przyjęcie obowiązku pełnienia nadzoru inwestorskiego nad danymi robotami budowlanymi, a także zaświadczenie, o którym mowa w art. 12 ust. 7 ustawy - Prawo budowlane,

3) informację zawierającą dane zamieszczone w ogłoszeniu, o którym mowa w art. 42 ust. 2 pkt 2 ustawy - Prawo budowlane.

2. Inwestor może przystąpić do użytkowania obiektu przed wykonaniem wszystkich robót budowlanych pod warunkiem uzyskania pozwolenia na użytkowanie, wydanego przez właściwy organ nadzoru budowlanego.

3. W przypadku gdy w niniejszej decyzji nałożono obowiązek uzyskania pozwolenia na użytkowanie, do użytkowania obiektu można przystąpić po uzyskaniu ostatecznej decyzji o pozwoleniu na użytkowanie.

4. W przypadku gdy w niniejszej decyzji nie nałożono obowiązku uzyskania pozwolenia na użytkowanie, do użytkowania obiektu można przystąpić w terminie 21 dni od dnia doręczenia do właściwego organu nadzoru budowlanego zawiadomienia o zakończeniu budowy, jeżeli organ w tym terminie nie wniesie sprzeciwu w drodze decyzji.

5. Po zakończeniu budowy, a przed przystąpieniem do użytkowania obiektu, właściwy organ nadzoru budowlanego przeprowadzi obowiązkową kontrolę budowy, zgodnie z art. 59a ustawy - Prawo budowlane.

Zwolniona z opłaty skarbowej na podstawie art.7 p. 3 Ustawy o opłacie skarbowej ((tekst jednolity Dz. U. 2012 poz. 1282 ze zmianami))

Olsztyn, dnia 2015-04-23

PRZEDSIĘBIORSTWO
 Produkcyjno-Usługowo-Handlowe
 »PROXIMA« Sp. z o.o.

64-800 CHODZIEŻ, ul. Młyńska 3
 tel. 282-28-98, fax 28-27-687, tel. kom. 0/502 666 185
 NIP 764-010-42-84

Zgodność ksera z oryginałem
 stwierdzam

[Signature] Szymczak

Chodzież, dnia 17.04.2015