

Projekt: kan3 CAŁKOWITA LISTA WŁĄCZEŃ

wszystkie profile

Profil	Mb	Pkt	RD1	D1	K0	RD2	D2	K1	RW1	DW1	K2	RW2	DW2	K3
1	0,00	S84	144,00		331,8	144,00	0,200	240,0	144,00	0,160				
1	78,29	S83	143,61	0,200	194,2	143,61	0,200							
1	90,66	S82	143,55	0,200	174,9	143,55	0,200							
1	99,46		143,50	0,200	180,0	143,50	0,200							
1	115,02	S81	143,27	0,200	172,6	143,27	0,200							
1	132,90	S80	142,91	0,200	161,6	142,91	0,200							
1	142,80	S79	142,81	0,200	158,2	142,81	0,200							
1	150,42	S78	142,77	0,200	165,5	142,77	0,200							
1	163,57	S77	142,71	0,200	169,9	142,71	0,200							
1	205,58	S76	142,50	0,200	181,4	142,50	0,200							
1	215,58	S75	142,45	0,200	194,0	142,45	0,200	49,8	142,45	0,160				
1	232,08	S74	142,37	0,200	197,6	142,37	0,200							
1	247,34	S73	142,29	0,200	213,6	142,29	0,200							
1	261,66	S72	142,22	0,200	205,6	142,22	0,200	3,3	142,22	0,160				
1	333,67	S71	141,86	0,200	179,2	141,86	0,200	80,8	141,86	0,160				
1	372,67	S70	141,66	0,200	180,0	141,66	0,200	85,6	141,66	0,160				
1	401,67	S69	141,52	0,200	180,0	141,52	0,200	272,5	141,52	0,160				
1	420,67	P2	141,42	0,200	165,5	141,42	0,200							
1	421,27		142,00	0,200	180,0	142,00	0,200							
1	452,68	S68	142,47	0,200	154,0	142,47	0,200							
1	471,10	S67	142,84	0,200	180,0	142,84	0,200	105,6	142,84	0,160				
1	488,15	S66	142,92	0,200	207,4	142,92	0,200							
1	501,49	S65	142,99	0,200	180,2	142,99	0,200	94,5	142,99	0,160				
1	524,05	S64	143,10	0,200	192,8	143,10	0,200							
1	536,05	S63	143,16	0,200	181,8	143,16	0,200	94,6	143,16	0,160				
1	567,07	S62	143,32	0,200	189,1	143,32	0,200	84,7	143,32	0,160				
1	598,34	S61	143,48	0,200	204,2	143,48	0,200							
1	615,82	S60	143,56	0,200	194,3	143,56	0,200							
1	671,14	S59	143,84	0,200	154,1	143,84	0,200							
1	738,76	S58	144,18	0,200	89,1	144,18	0,200							
1	751,76	S57	144,31	0,200	125,8	144,31	0,200							
1	758,44		144,51	0,200	180,0	144,51	0,200							
1	767,03	S56	144,77	0,200	215,8	144,77	0,200							
1	794,10	S55	145,58	0,200	253,2	145,58	0,200							
1	803,32	S54	145,85	0,200	180,0									
1.1	30,02	S84.1	144,15	0,160	270,4	144,15	0,160							
1.1	64,24	S84.2	144,32	0,160	180,0									
1.2	32,19	S75.1	143,41	0,160	180,0									
1.3	0,30		143,00	0,160	180,0	143,00	0,160							
1.3	35,47	S72.1	143,70	0,160	188,5	143,70	0,160							
1.3	48,81	S72.2	143,97	0,160	265,6	143,97	0,160	164,9	143,97	0,160				
1.3	65,57	S72.3	144,05	0,160	91,7	144,05	0,160							
1.3	91,53	S72.4	144,18	0,160	94,3	144,18	0,160							
1.3	96,63	S72.5	144,21	0,160	180,0									
1.3.1	17,48	S72.2.1	144,84	0,160	125,0	144,84	0,160							
1.3.1	22,29	S72.2.2	145,08	0,160	180,0									
1.4	0,20		143,30	0,160	180,0	143,30	0,160							
1.4	6,80	k	143,70	0,160	180,0	143,70	0,160							
1.4	11,80		144,00	0,160	180,0	144,00	0,160							
1.4	27,29	S71.1	144,93	0,160	211,6	144,93	0,160							

Projekt: kan3 CAŁKOWITA LISTA WŁĄCZEŃ c.d.

Profil	Mb	Pkt	RD1	D1	K0	RD2	D2	K1	RW1	DW1	K2	RW2	DW2	K3
1.4	65,37	S71.2	147,21	0,160	233,3	147,21	0,160	145,5	147,21	0,160				
1.4	91,08	S71.3	147,72	0,160	181,0	147,72	0,160	265,1	147,72	0,160				
1.4	118,74	S71.4	148,28	0,160	248,8	148,28	0,160							
1.4	129,56	S71.5	148,49	0,160	110,3	148,49	0,160							
1.4	151,15	S71.6	148,93	0,160	94,0	148,93	0,160							
1.4	164,85	S71.7	149,20	0,160	180,0									
1.4.1	0,20		148,60	0,160	180,0	148,60	0,160							
1.4.1	10,20	S71.2.1	150,10	0,160	181,0	150,10	0,160	247,6	150,10	0,160				
1.4.1	32,56	S71.2.2	151,89	0,160	179,4	151,89	0,160	253,7	151,89	0,160				
1.4.1	59,04	S71.2.3	152,68	0,160	217,5	152,68	0,160							
1.4.1	61,19	S71.2.4	152,75	0,160	180,0									
1.4.2	0,30		151,80	0,160	180,0	151,80	0,160							
1.4.2	3,61	S71.2.1.	151,87	0,160	180,0									
1.4.3	0,30		152,40	0,160	180,0	152,40	0,160							
1.4.3	2,17	S71.2.2.	152,44	0,160	180,0									
1.4.4	0,20		149,50	0,160	180,0	149,50	0,160							
1.4.4	6,32	S71.3.1	149,56	0,160	180,0									
1.5	0,30		144,00	0,160	180,0	144,00	0,160							
1.5	6,50	v	144,50	0,160	180,0	144,50	0,160							
1.5	9,70		145,00	0,160	180,0	145,00	0,160							
1.5	13,04	S70.1	145,70	0,160	186,6	145,70	0,160	94,4	145,70	0,160				
1.5	20,55	S70.2	145,80	0,160	180,0									
1.5.1	10,00	S70.1.1	145,76	0,160	258,7	145,76	0,160							
1.5.1	15,10	S70.1.2	145,79	0,160	180,0									
1.6	0,30		142,90	0,160	180,0	142,90	0,160							
1.6	30,00	1	143,20	0,160	180,0	143,20	0,160							
1.6	114,11	S69.1	143,62	0,160	193,4	143,62	0,160							
1.6	121,39	S69.2	143,65	0,160	159,1	143,65	0,160							
1.6	144,48	S69.3	143,88	0,160	263,7	143,88	0,160	90,9	143,88	0,160				
1.6	154,67	S69.4	144,29	0,160	180,0									
1.6.1	14,04	S69.3.1	144,76	0,160	180,0									
1.7	0,20		144,50	0,160	180,0	144,50	0,160							
1.7	28,69	S67.1	146,49	0,160	180,0									
1.8	0,40		144,00	0,160	180,0	144,00	0,160							
1.8	20,22	S65.1	145,39	0,160	155,9	145,39	0,160	270,4	145,39	0,160				
1.8	79,59	S65.2	147,76	0,160	113,9	147,76	0,160							
1.8	92,74	S65.3	148,29	0,160	180,0									
1.8.1	7,07	S65.1.1	145,74	0,160	98,1	145,74	0,160							
1.8.1	35,07	S65.1.2	145,88	0,160	266,8	145,88	0,160							
1.8.1	52,96	S65.1.3	145,97	0,160	180,0									
1.9	0,20	2	143,60	0,160	180,0	143,60	0,160							
1.9	25,08	S63.1	145,59	0,160	260,2	145,59	0,160							
1.9	36,12	S63.2	145,92	0,160	180,0									
1.10	0,20	3	144,10	0,160	180,0	144,10	0,160							
1.10	32,93	S62.1	146,06	0,160	180,0									

Projekt: kan3 CAŁKOWITA LISTA WĘZŁÓW

wszystkie profile

Profil	Mb	Pkt	X	Y	RTi	RTp	Typ	Rodz	Dn	RZ1	RZ2	C
1	0,00	S84	4576269,00	5892869,00	145,30	145,30	Studnia	Typowa	1,0	145,30	144,00	1,3
1	78,29	S83	4576200,00	5892832,00	146,00	146,00	Studzienka		0,425	146,00	143,61	2,3
1	90,66	S82	4576188,00	5892829,00	145,50	145,50	Studzienka		0,425	145,50	143,55	1,9
1	99,46		4576179,69	5892826,11	144,90	144,90	Złączka		0,200			
1	115,02	S81	4576165,00	5892821,00	144,50	144,50	Studzienka		0,425	144,50	143,27	1,2
1	132,90	S80	4576149,00	5892813,00	143,90	143,90	Studzienka		0,425	143,90	142,91	0,9
1	142,80	S79	4576142,00	5892806,00	143,90	143,90	Studzienka		0,425	143,90	142,81	1,0
1	150,42	S78	4576139,00	5892799,00	144,10	144,10	Studzienka		0,425	144,10	142,77	1,2
1	163,57	S77	4576137,00	5892786,00	144,30	144,30	Studzienka		0,425	144,30	142,71	1,5
1	205,58	S76	4576138,00	5892744,00	144,60	144,60	Studzienka		0,425	144,60	142,50	2,1
1	215,58	S75	4576138,00	5892734,00	144,50	144,50	Studzienka		0,425	144,50	142,45	2,0
1	232,08	S74	4576134,00	5892718,00	144,61	144,61	Studzienka		0,425	144,61	142,37	2,2
1	247,34	S73	4576126,00	5892705,00	144,71	144,71	Studzienka		0,425	144,71	142,29	2,4
1	261,66	S72	4576113,00	5892699,00	144,80	144,80	Studzienka		0,425	144,80	142,22	2,5
1	333,67	S71	4576041,00	5892700,00	144,75	144,75	Studzienka		0,425	144,75	141,86	2,8
1	372,67	S70	4576002,00	5892700,00	144,90	144,90	Studzienka		0,425	144,90	141,66	3,2
1	401,67	S69	4575973,00	5892700,00	144,40	144,40	Studzienka		0,425	144,40	141,52	2,8
1	420,67	P2	4575954,00	5892700,00	144,00	144,00	Komora	Pomp	1,5	144,00	140,04	3,9
1	421,27		4575953,42	5892699,85	144,02	144,02	Złączka		0,200			
1	452,68	S68	4575923,00	5892692,00	145,30	145,30	Studzienka		0,425	145,30	142,47	2,8
1	471,10	S67	4575908,97	5892680,05	145,90	145,90	Studzienka		0,425	145,90	142,84	3,0
1	488,15	S66	4575896,00	5892669,00	145,30	145,30	Studzienka		0,425	145,30	142,92	2,3
1	501,49	S65	4575883,00	5892666,00	145,30	145,30	Studnia	Typowa	1,0	145,30	142,99	2,3
1	524,05	S64	4575861,00	5892661,00	145,00	145,00	Studzienka		0,425	145,00	143,10	1,9
1	536,05	S63	4575849,00	5892661,00	145,00	145,00	Studzienka		0,425	145,00	143,16	1,8
1	567,07	S62	4575818,00	5892662,00	145,40	145,40	Studzienka		0,425	145,40	143,32	2,0
1	598,34	S61	4575787,29	5892667,94	144,80	144,80	Studzienka		0,425	144,80	143,48	1,5
1	615,82	S60	4575773,00	5892678,00	144,80	144,80	Studzienka		0,425	144,80	143,56	1,2
1	671,14	S59	4575737,00	5892720,00	144,90	144,90	Studzienka		0,425	144,90	143,84	1,0
1	738,76	S58	4575675,00	5892747,00	145,80	145,80	Studnia	Typowa	1,0	145,80	144,18	1,6
1	751,76	S57	4575670,00	5892735,00	146,00	146,00	Studzienka		0,425	146,00	144,31	1,6
1	758,44		4575673,50	5892729,31	146,30	146,30	Złączka		0,200			
1	767,03	S56	4575678,00	5892722,00	146,30	146,30	Studzienka		0,425	146,30	144,77	1,5
1	794,10	S55	4575676,00	5892695,00	147,20	147,20	Studzienka		0,425	147,20	145,58	1,6
1	803,32	S54	4575667,00	5892693,00	147,80	147,80	Studzienka		0,425	147,80	145,85	1,9
1.1	30,02	S84.1	4576284,00	5892843,00	145,40	145,40	Studzienka	Systemowa	0,425	145,40	144,15	1,2
1.1	64,24	S84.2	4576254,23	5892826,13	145,50	145,50	Studzienka	Systemowa	0,425	145,50	144,32	1,1
1.2	32,19	S75.1	4576162,60	5892754,76	145,05	145,05	Studzienka	Systemowa	0,425	145,05	143,41	1,6
1.3	0,30		4576113,28	5892699,11	144,81	144,81	Złączka		0,160			
1.3	35,47	S72.1	4576146,00	5892712,00	145,80	145,80	Studzienka	systemowa	0,425	145,80	143,70	2,1
1.3	48,81	S72.2	4576159,00	5892715,00	146,00	146,00	Studzienka	systemowa	0,425	146,00	143,97	2,0
1.3	65,57	S72.3	4576164,00	5892699,00	146,20	146,20	Studzienka	systemowa	0,425	146,20	144,05	2,1
1.3	91,53	S72.4	4576189,00	5892706,00	145,75	145,75	Studzienka	systemowa	0,425	145,75	144,18	1,4
1.3	96,63	S72.5	4576188,00	5892711,00	145,50	145,50	Studzienka	systemowa	0,425	145,50	144,21	1,2
1.3.1	17,48	S72.2.1	4576174,42	5892723,22	146,60	146,60	Studzienka	systemowa	0,425	146,60	144,84	1,7
1.3.1	22,29	S72.2.2	4576175,00	5892728,00	146,90	146,90	Studzienka	systemowa	0,425	146,90	145,08	1,8
1.4	0,20		4576041,03	5892699,80	144,79	144,79	Złączka		0,160			
1.4	6,80	k	4576042,00	5892693,27	146,20	146,20	Złączka		0,160			
1.4	11,80		4576042,73	5892688,33	147,20	147,20	Złączka		0,160			
1.4	27,29	S71.1	4576045,00	5892673,00	147,90	147,90	Studzienka	systemowa	0,425	147,90	144,93	2,5