

INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA

Zagospodarowanie Terenów Zielonych w Biskupcu

NR 95, 96, 70, 167, 168/3, 168/5, 169/3, 71/2, 232/1, 226

OBRĘB NR 4 – MIASTO BISKUPIEC, GM. BISKUPIEC

ADRES INWESTYCJI: Biskupiec
11-300 Biskupiec

NR DZIAŁKI: 95, 96, 70, 167, 168/3, 168/5, 169/3,
71/2, 232/1, 226,
obręb nr 4 - Miasto Biskupiec
Gm. Biskupiec

Inwestor: Gmina Biskupiec
Al. Niepodległości 2
11-300 Biskupiec

Architektura i konstrukcja:

Asystent:

KWIECIEŃ 2010R.

CZĘŚĆ OPISOWA

1. ZAKRES ROBÓT

Zagospodarowanie Terenu Przestrzeni Publicznej (Działki nr 95, 96, 70, 167, 168/3, 168/5, 169/3, 71/2, 232/1, 226, obręb Nr 4 – Miasto Biskupiec, gm. Biskupiec)

Kolejność realizacji inwestycji:

- Roboty wstępne (ogrodzenie terenu budowy)
- Wykonanie niwelacji terenu
- Roboty ziemne związane z budową altany, chodników, placów zabaw, wieży obserwacyjnej, stołu do pni, pomostów, pergoli, sceny,
- Roboty konstrukcyjne związane z budową altany stołu do pni, pomostów, pergoli, sceny:
 - o wykonanie stop fundamentowych
 - o wykonanie konstrukcji drewnianych:
- Roboty wykończeniowe związane z budową altany:
 - o wykonanie pokrycia dachu
 - o wykonanie posadzki (POLBRUK)
 - o montaż stołów i ław
- Roboty związane z budową placów zabaw:
 - o wykonanie podłoża
 - o wyposażenie placu zabaw (urządzenia i regulamin placów zabaw)
- budowa chodników
- Montaż tablic informacyjnych, montaż tablic, ławek, koszy na odpady komunalne i psie odchody
- Uporządkowanie terenu
- Nasadzenia zielenią
- Zgłoszenie do użytkowania
- Uzyskanie pozwolenia na użytkowanie
- Przystąpienie do użytkowania

2. WYKAZ ISTNIEJĄCYCH OBIEKTÓW

Działki nr 95, 96, 70, 167, 168/3, 168/5, 169/3, 71/2, 232/1, 226, obręb Nr 4 – Miasto Biskupiec, gm. Biskupiec są niezabudowane.

3. ELEMENTY ZAGOSPODAROWANIA DZIAŁKI, KTÓRE MOGĄ STWARZAĆ ZAGROŻENIE BEZPIECZEŃSTWA I ZDROWIA LUDZI.

Plac budowy. Składowanie materiałów budowlanych.

4. PRZEWIDZIANE ZAGROŻENIE WYSTĘPUJĄCE PODCZAS ROBÓT BUDOWLANYCH, RODZAJ ZAGROŻEŃ ORAZ MIEJSCE I CZAS ICH WYSTĘPOWANIA.

Roboty ziemne:.....niwelacja terenu, wykonanie wykopów pod stopy fundamentowe, do montażu tablic informacyjnych

Prace na wysokości:.....roboty ciesielskie, dekarские

Teren budowy:.....prowadzenie prac związanych z budową altany, placu zabaw, montaż ławek, koszy na odpady komunalne i psie odchody, utwardzeniem dojść (chodniki)

5. SPOSÓB PROWADZENIA INSTRUKTAŻU PRACOWNIKÓW PRZED PRZYSTĄPIENIEM DO REALIZACJI ROBÓT SZCZEGÓLNIE NIEBEZPIECZNYCH.

Pracownicy powinni posiadać udokumentowane odbycie szkoleń BHP, P.POŻ. Kierownik budowy winien udzielić instruktażu BHP, P.POŻ. pracownikom przed przystąpieniem do prac na placu budowy.

Pracownicy powinni być przeszkoleni i posiadać odpowiednie zaświadczenia i dokumenty upoważniające do prowadzenia robót.

6. ŚRODKI TECHNICZNE I ORGANIZACYJNE ZAPOBIEGAJĄCE NIEBEZPIECZEŃSTWOM WYNIKAJĄCYM Z WYKONYWANIA ROBÓT BUDOWLANYCH W STREFACH SZCZEGÓLNEGO ZAGROŻENIA ZDROWIA LUB W ICH SĄSIEDZTWIE, W TYM ZAPEWNIAJĄCYCH BEZPIECZNĄ I SPRAWNĄ KOMUNIKACJĘ, UMOŻLIWIAJĄCĄ SZYBKĄ EWAKUACJĘ NA WYPADEK POŻARU.

- Wyposażyć plac budowy w tablicę informacyjną budowy z numerami alarmowymi,
- Wykonać ogrodzenie placu budowy, odpowiednio oznakować tablicami informującymi o grożącym niebezpieczeństwie wynikającym z procesu budowlanego,
- Stosować sprawne narzędzia, środki ochrony osobistej, sprzęt budowlany, materiały budowlane posiadające ważne dokumenty dopuszczające do stosowania: ocenę higieniczną PZH, aprobatę techniczną Instytutu Techniki Budowlanej, certyfikat lub deklarację zgodności z normą lub aprobatę techniczną ITB,
- Ochrona przeciwpożarowa: zapewniony będzie dojazd wozów straży pożarnej do budowanego obiektu istniejącą drogą gminną o nawierzchni asfaltowej. Obiekt zalicza się do budynków niskich.
- Budynek altany stanowi jedną strefę pożarową. Teren zieleni przylega bezpośrednio do rzeki Dwymer, zapewniając tym samym dostarczenie motopompą wody do celów gaśniczych. W przyległych do terenu drogach znajdują się hydranty p.poż. Projektuje się obiekty otwarte, zapewniając bezpieczną ewakuację.
- Warunki ewakuacji – umożliwić i oznakować drogę ewakuacyjną dla wozu straży pożarnej lub karetki pogotowia. Drogi nie zastawiać i nie wykorzystywać na cele składowe.

Iława, kwiecień 2010 roku.

Projektant:

Asystent: