

Biskupiec, dnia 27.06.2022r.

BMA.6220.8.14.2022

**DECYZJA Nr 8/2022
O ŚRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH**

Na podstawie art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. *Kodeks postępowania administracyjnego* (t. j. Dz. U. z 2021r., poz. 735 ze zm.), w związku z art. 71 ust. 2 pkt 2, art. 75 ust. 1 pkt 4, art. 84 i art. 85 ust. 1 i ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 3 października 2008r. *o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko* (t. j. Dz. U. z 2022r., poz. 1029), a także § 3 ust. 1 pkt 82 i 83 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 września 2019r. *w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko* (Dz. U. z 2019r., poz. 1839), po rozpatrzeniu wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach złożonego przez Inwestora - Szeremiota Spółka Jawna (Biskupiec-Kolonia Druga 2A, 11-300 Biskupiec)

stwierdzam

1. **brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na zbieraniu i przetwarzaniu odpadów inne niż niebezpieczne na działce numer 435 obręb Biskupiec Kolonia, gmina Biskupiec;**
2. **określam istotne warunki korzystania ze środowiska w fazie realizacji i użytkowania przedsięwzięcia:**
 - a) Punkt zbierania odpadów wyposażać w środki do neutralizacji ewentualnych wycieków substancji ropopochodnych. W przypadku wycieku substancji ropopochodnych zanieczyszczenia niezwłocznie usunąć, a zużyte do neutralizacji środki przekazać uprawnionemu odbiorcy do unieszkodliwienia.
 - b) Prace związane z załadunkiem i rozładunkiem odpadów należy prowadzić w taki sposób, by nie dopuścić do zanieczyszczenia gruntu substancjami ropopochodnymi.
 - c) Zbierane odpady należy magazynować w taki sposób aby nie dochodziło do ich kontaktu z wodami opadowymi i roztopowymi.

Charakterystyka przedsięwzięcia stanowi załącznik do niniejszej decyzji.

UZASADNIENIE

Planowane przedsięwzięcie polegające na zbieraniu i przetwarzaniu odpadów innych niż niebezpieczne na działce numer 435 obręb Biskupiec Kolonia, gmina Biskupiec, zgodnie z § 3 ust. 1 pkt 82 i 83 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 września 2019r. *w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko* (Dz. U. z 2019r., poz. 1839) kwalifikuje się do przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko:

- „instalacje związane z przetwarzaniem w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 21 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. *o odpadach*, inne niż wymienione w § 2 ust. 1 pkt 41-47, z wyłączeniem instalacji do wytwarzania biogazu rolniczego w rozumieniu art. 2 pkt 2 ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. *o odnawialnych źródłach energii*, o zainstalowanej mocy elektrycznej nie większej niż 0,5 MW lub wytwarzających ekwiwalentną ilość biogazu rolniczego wykorzystywanego do innych

celów niż produkcja energii elektrycznej, a także miejsca retencji powierzchniowej odpadów oraz rekultywacja składowisk odpadów (§ 3 ust. 1 pkt 82);

- „punkty do zbierania, w tym przeładunku: a) złomu, z wyłączeniem punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych; b) odpadów wymagających uzyskania zezwolenia na zbieranie odpadów z wyłączeniem odpadów obojętnych oraz punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych;

Na podstawie art. 71 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2022r., poz. 1029 - dalej: „u.o.o.ś.”), realizacja tego typu przedsięwzięć wymaga uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, a organem właściwym do jej wydania w tym przypadku jest Burmistrz Biskupca (art. 75 ust. 1 pkt 4 u.o.o.ś.). W związku z powyższym w dniu 05.04.2022r. Inwestor (Szeremiota Spółka Jawna) wystąpił do Burmistrza Biskupca z wnioskiem o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedmiotowego zamierzenia.

W pierwszej kolejności Burmistrz Biskupca z uwagi na stwierdzone braki formalne, działając na podstawie art. 64 § 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. *Kodeks postępowania administracyjnego* (t. j. Dz. U. z 2021r., poz. 735 ze zm. – dalej: k.p.a.), pismem z dnia 11.04.2022r., znak: BMA.6220.8.2.2022 wezwał Inwestora do uzupełnienia przedłożonego wniosku. W dniu 13.04.2022r. uzupełniono brakujące dokumenty, wobec czego wszczęte zostało postępowanie administracyjne w omawianej sprawie. W toku postępowania Burmistrz Biskupca następnie działając zgodnie z art. 64 ust. 1 u.o.o.ś., przy pismach z dnia 19.04.2022r., znak: BMA.6220.8.6.2022, BMA.6220.8.7.2022 i BMA.6220.8.8.2022 wystąpił kolejno do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Olsztynie, Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Olsztynie oraz Dyrektora Zarządu Zlewni w Olsztynie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie z prośbą o wyrażenie opinii co do potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko, a w przypadku stwierdzenia takiej konieczności – co do zakresu raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko, załączając m. in. kopię wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach oraz kartę informacyjną przedsięwzięcia. Jednocześnie stosownie do art. 61 § 4 k.p.a. organ powiadomił wyznaczone strony postępowania o wszczęciu procedury administracyjnej i podjętych czynnościach w przedmiotowej sprawie. W zawiadomieniu poinformowano również o możliwości zapoznania się z przedłożoną przez Inwestora dokumentacją, o miejscu, w którym jest ona wyłożona do wglądu oraz pouczone o możliwości wzięcia czynnego udziału w każdym stadium prowadzonego postępowania (zawiadomienie z dnia 19.04.2022r., znak: BMA.6220.8.5.2022).

Wskazane powyżej organy współdziałające po zapoznaniu się z charakterystyką przedsięwzięcia uznały, że w omawianym przypadku nie istnieje konieczność przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko:

- opinia Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Olsztynie z dnia 29.04.2022r., znak: WOOS.4220.227.2022.MG;
- opinia Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Olsztynie z dnia 05.05.2022r., znak: ZNS.9022.5.39.2022.PS;
- opinia Dyrektora Zarządu Zlewni w Olsztynie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie z dnia 10.05.2022r., znak: BI.ZZŚ.4.4360.83.2022.MO.

Dodatkowo Dyrektor Zarządu Zlewni w Olsztynie działając na podstawie art. 64 ust. 3a u.o.o.ś. w swojej opinii wskazał działania jakie należy podjąć na etapie eksploatacji przedsięwzięcia, które w całości zostały uwzględnione w niniejszej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.

O powyższym powiadomione zostały również wyznaczone strony przedmiotowego postępowania (pisma z dnia 18.05.2022r., znak: BMA.6220.8.12.2022). Dodatkowo przed wydaniem niniejszej decyzji strony zostały poinformowane o zgromadzonym materiale dowodowym, o możliwości zapoznania się z aktami sprawy oraz składania uwag i wniosków w przedmiotowej sprawie. W wyznaczonym terminie nie wpłynęły uwagi i wnioski dotyczące planowanej inwestycji. Jedna z wyznaczonych stron postępowania (Egger Biskupiec Sp. z o.o.), po zapoznaniu się z aktami sprawy, przy piśmie z dnia 06.06.2022r. oświadczyła, że nie zgłasza zastrzeżeń do przeprowadzonego postępowania administracyjnego.

Analizując wniosek pod kątem uwarunkowań związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięcia do przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko określonych w art. 63 ust. 1 u.o.o.ś., biorąc pod uwagę w szczególności rodzaj i charakterystykę przedsięwzięcia (zwłaszcza wielkość emisji i innych uciążliwości), usytuowanie oraz przeznaczenie terenu inwestycji (tereny pod zabudowę usługową i produkcyjną) oraz rodzaj i skalę możliwego oddziaływania i zagrożenia dla środowiska, mając również na względzie opinie organów współdziałających, Burmistrz Biskupca uznał, że planowane przedsięwzięcie nie wymaga przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko. W takiej sytuacji zgodnie z dyspozycją art. 84 ust. 1 u.o.o.ś. w decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach właściwy organ prowadzący postępowanie, po zasięgnięciu opinii organów, o których mowa w art. 64 ust. 1 (*w tym przypadku Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Olsztynie, Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Olsztynie oraz Dyrektora Zarządu Zlewni w Olsztynie*) wydaje decyzję, w której stwierdza brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko (*co ma miejsce w omawianej sprawie*).

Przedsięwzięcie polegać będzie na zbieraniu odpadów innych niż niebezpieczne oraz na przetwarzaniu prostych odpadów, głównie poremontowych i opakowaniowych. W karcie informacyjnej przedsięwzięcia scharakteryzowano poszczególne odpady przewidziane do zbierania oraz przetworzenia podczas funkcjonowania obiektu. Odpady sklasyfikowano według ich podstawowych właściwości oraz nadano im odpowiedni kod, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Klimatu z dnia 2 stycznia 2020r. w sprawie katalogu odpadów (Dz.U. z 2020r., poz. 10).

Zbieraniu podlegać będą w dużej mierze odpady podobne co do charakteru do tych, które firma planuje przetwarzać, składające się głównie z drewna, szkła i tworzyw sztucznych, ale także takie, które powstawać mogą w większości firm produkcyjnych zajmujących się wytwarzaniem dóbr konsumpcyjnych z ww. materiałów lub firm remontowo-budowlanych zajmujących się np. montażem stolarki otworowej. Działalność polegająca na zbieraniu odpadów ma uzupełniać ofertę firmy, aby bardziej kompleksowo można było obsłużyć firmy, które będą zainteresowane przekazaniem swoich odpadów do przetworzenia. W zależności od rodzaju, odpady magazynowane będą w przygotowanych do tego celu:

- boksach (np. wykonanych z płyt betonowych), np. dla odpadów remontowo-budowlanych takich jak stolarka otworowa, szkło, tworzywa sztuczne, dla odpadów drewnianych (np. o kodach 15 01 03 czy 17 02 01) czy innych odpadów, których magazynowanie w określonych warunkach

dopuszczają przepisy (w tym np. Rozporządzenie Ministra Klimatu z dnia 11 września 2020r. *w sprawie szczegółowych wymagań dla magazynowania odpadów*);

- kontenerach - specjalistyczne kontenery służące do gromadzenia odpadów, np. dla odpadów makulatury, tworzyw sztucznych lub innych odpadów, których gromadzenie w taki sposób jest możliwe na podstawie istniejących przepisów oraz poparte względami praktycznymi (kontenery stanowią oprócz miejsca magazynowania jednocześnie funkcję pojemnika zbiorczego na czas transportu, co ogranicza konieczność przeładowywania odpadów a co za tym idzie ogranicza wszelkie możliwe emisje związane z procesem przeładunkowym);
- w budynkach;
- w razie potrzeby odpady będą magazynowane we wszelkiego rodzaju opakowaniach jednostkowych (np. big-bagi, kontenery, skrzynie i inne opakowania zapewniające wymaganą ochronę).

Teren w miejscach magazynowania odpadów będzie szczelny i utwardzony, odpowiednio oznakowany oraz zabezpieczony przed dostępem osób postronnych. Powierzchnia miejsc magazynowania odpadów (np. boksów) będzie dodatkowo wykonana w sposób ograniczający możliwość wymywania odpadów przez opady atmosferyczne - płaszczyzna nachylona będzie w kierunku ścian boksów.

Proces przetwarzania odpadów koncentrować się będzie na:

- 1) sprawdzeniu, czyszczeniu i naprawie produktów lub części produktów stanowiących odpady bez jakichkolwiek czynności wstępnego przetwarzania (np. bez stosowania stacjonarnych urządzeń):
 - dla odpadów opakowaniowych w postaci np. palet drewnianych (15 01 03) i plastikowych (15 01 02) oraz innych rodzajów opakowań (15 01 05, 15 01 06);
 - oraz dla części odpadów budowlanych i poprodukcyjnych w postaci stolarki otworowej (okna i drzwi i ich elementy: 07 02 13, 12 01 05, 17 02 01, 17 02 02, 17 02 03, 17 04 02, 17 09 04, 19 12 04, 19 12 05, 19 12 07, 20 01 38, 20 01 39, 20 03 07), czyli polegać będzie na przygotowaniu do ponownego użycia (proces R5);
- 2) oględzinach, demontażu, separacji, cięciu i rozdrabnianiu odpadów tworzyw sztucznych, szkła oraz drewna i nadaniu im cech specyficznych, które pozwolą na zastosowanie ich jako pełnowartościowego surowca wsadowego w procesach produkcyjnych innych firm (np. hut szkła, firm z branż przemysłu meblarskiego i wykończenia wnętrz oraz firm produkujących stolarkę otworową) wytwarzających gotowe dobra konsumpcyjne. Inne odzyskane surowce w tym np. metale również finalnie znajdą zastosowanie jako surowiec wsadowy w odrębnych gałęziach przemysłu. Dzięki temu prawie cała masa przyjmowanych do procesu przetwarzania odpadów znajdzie finalnie zastosowanie w nowych cyklach produkcyjnych i będzie wkomponowana w nowe dobra konsumpcyjne, co doskonale wpisuje się w charakterystykę gospodarki odpadami o obiegu zamkniętym.

Wyżej wymienione procesy przetwarzania składać się będą z poniższych etapów:

- oceny wizualnej warunkującej przyjęcie odpadów do przetworzenia,
- sortowania przyjętych odpadów na strumienie przeznaczone do przygotowania do ponownego użycia oraz strumień odpadów kierowany do odzysku/recyklingu materiałowego,
- przygotowania do ponownego użycia w procesie R5 (zarówno opakowania w postaci np. palet drewnianych i plastikowych, opakowań do substancji ciekłych, jak też elementy stolarki

otworowej) polegające na kontroli stanu technicznego, oceny walorów użytkowych, czyszczeniu i drobnych napraw,

- przetwarzania w kierunku odzysku/recyklingu materiałowego (R5), któremu podlegać będą odpady budowlane w postaci stolarki otworowej (zdecydowana większość całego przetwarzanego w tym procesie strumienia) oraz odpady opakowaniowe, które nie będą mogły być poddane procesowi odzysku poprzez przygotowanie ich do ponownego użycia; proces przetwarzania polegać będzie na ręcznym demontażu na poszczególne frakcje (np. wyłukiwanie lub wycinanie szkła z ram okiennych, odkręcanie elementów metalowych z ram, przecinanie większych elementów na fragmenty nadające się do dalszych działań) oraz w razie potrzeby i możliwości zastosowania rozdrabniania mechanicznego,
- magazynowania przygotowanych surowców i odpadów.

Szacuje się, że przetworzeniu ulegnie ok. 95% całej masy odpadów skierowanych do procesów odzysku. Zakładane procesy przetwarzania będą się mieścić w definicjach procesów R4, R5, R12 i R13 wg ustawy z dnia 14 grudnia 2012r. *o odpadach* (t. j. Dz.U. z 2022r., poz. 699):

- R4 - recykling lub odzysk metali i związków metali: Przygotowanie do ponownego użycia całego elementu stolarki otworowej lub elementów metalowych zdemontowanych ze stolarki otworowej (np. zawiasy, klamki, zamki, okucia itp.), które będą mogły zostać zużyte w celach pierwotnie dla nich zaprojektowanych. Proces będzie prowadzony wewnątrz budynku, na przygotowanych i odpowiednio wyposażonych w narzędzia i urządzenia stanowiskach. Po oddzieleniu odzyskanych elementów odpady, będą dalej przetwarzane w Zakładzie w procesach R5, R12 lub zostaną przekazane kolejnemu posiadaczowi odpadów;
- R5 - recykling lub odzysk innych materiałów nieorganicznych: Przygotowanie do ponownego użycia (np. selekcję i drobne naprawy opakowań, selekcję i czyszczenie wybranej stolarki otworowej lub jej elementów) oraz recykling nieorganicznych materiałów budowlanych np. poprzez rozdrabnianie ręczne i mechaniczne, w tym rozdrabnianie, które ma na celu uzyskanie określonych właściwości fizycznych nadających odpadom cechy wyrobów gotowych (gotowe surowce, zgodne z odpowiednimi normami branżowymi). W procesie R5 planuje się przetwarzanie odpadów na dobra konsumpcyjne i gotowe surowce, zatem w wyniku tego procesu zdecydowana większość materiału wsadowego na instalację utraci status odpadu. Jedną z metod postępowania z odpadami polegać będzie na sprawdzeniu, czyszczeniu i naprawie odpadów w taki sposób, aby po tych procesach mogły służyć pierwotnie założonym celom, np.:
 - elementy stolarki otworowej posiadające walory estetyczne lub historyczne/kulturowe będą poddawane oględzinom, wstępnie oczyszczane lub naprawiane,
 - opakowania w postaci np. palet drewnianych lub paletopojemników będą podlegały sprawdzeniu, naprawom poprzez np. wymianę części składowych tych opakowań. W wyniku prowadzenia tej metody planuje się emisję w postaci wytwarzanych odpadów, takich jak zdemontowane elementy opakowań, które musiały być wymienione (np. 15 01 02, 15 01 03, 15 01 04, 15 01 06), natomiast nie przewiduje się innych emisji (do powietrza, do wód lub do gruntu, ani powstawania uciążliwości zapachowych czy hałasu).

Kolejną metodą postępowania będzie miała na celu wytworzenie surowców jako produktów handlowych, które będą mogły być stosowane w procesach produkcyjnych innych firm bez jakichkolwiek dodatkowych procesów przetwarzania. Wytwarzane w tej metodzie surowce będą podlegały sprawdzeniu ich właściwości w oparciu o normy branżowe (normy polskie: PN, lub

normy europejskie: EN), które stanowiąc będą o ich przydatności w procesach produkcji. Odpadami podlegającymi tej metodzie będą np. odpady szkła, pcv, gumy czy drewna. Przygotowane partie odpadów (zarówno odpadów "surowych" jak i odpadów przygotowanych wcześniej w innych metodach odzysku na terenie Zakładu) poddawane będą procesom rozdrabniania, separacji i sortowania, w wyniku których uzyska się materiał spełniający określone wymogi normatywne, stanowiące o ich możliwym dalszym zastosowaniu jako surowca wsadowego w np. hutnictwie szkła, wytwarzaniu elementów pcv, produkcji mieszanek asfaltowych lub podłoży na bazie gumy/kauczuku czy wyrobów przemysłu meblarskiego lub wyposażenia/wykańczania wnętrz. Wytwarzane w tym procesie wyroby nie będą stanowiły w żadnym wypadku paliwa i nie będą służyły odzyskowi energii - w przeciwnym razie, po przetworzeniu w tym procesie odpady nie utracą swojego statusu. W wyniku prowadzenia tej metody recyklingu powstawać mogą pewne ilości odpadów (w tym partie surowców nie spełniające wymagań, które pozostaną w statusie odpadów po tym procesie), które jako zanieczyszczenia strumienia wytwarzanych surowców trzeba będzie odseparować i poddać odrębnym procesom odzysku lub przekazać kolejnym posiadaczom odpadów do zagospodarowania ich w inny sposób.

- R12 - wymiana odpadów w celu poddania ich któremukolwiek z innych procesów odzysku i recyklingu (R1-R11), w tym np.: demontaż elementów stolarki okiennej i drzwiowej na poszczególne frakcje odpadowe, sortowanie i separacja tych frakcji i odpadów, docinanie i rozdrabnianie odpadów do wymiaru pozwalającego na zastosowanie ich w kolejnych procesach jako materiału wsadowego. Proces prowadzony będzie wewnątrz budynku w instalacji, na którą składać się będą odpowiednio wyposażone w środki techniczne stanowiska.
- R13 - magazynowanie odpadów poprzedzające którykolwiek z innych procesów odzysku i recyklingu: Ze względu na ograniczone możliwości przyjęcia odpadów wprost na instalację, konieczne będzie magazynowanie odpadów przed poddaniem ich przetworzeniu. Zasady i warunki tego magazynowania będą identyczne jak w przypadku zbierania odpadów, które odbywać się będzie na terenie zakładu.

W pracach związanych z przemieszczaniem odpadów po terenie zakładu, ładowaniem i rozładowywaniem odpadów i surowców planuje się wykorzystywać ładowarkę kołową czołową (pojazd spalinowy ON), ładowarkę teleskopową (pojazd spalinowy ON), wózek widłowy (pojazd spalinowy LPG lub elektryczny), urządzenia do transportu poziomego, tzw. paleciaki oraz inne wózki i pojemniki na kołach.

Przedsięwzięcie realizowane będzie na działce numer 435 położonej w obrębie 1 Biskupiec Kolonia, gmina Biskupiec, która zgodnie z zapisem użytków gruntowych zawartych w ewidencji gruntów i budynków ma powierzchnię 0,3259 ha i stanowi ją inne tereny zabudowane (Bi). Na działce znajduje się 5 budynków jednokondygnacyjnych o łącznej powierzchni zabudowy 745m² (0,0745 ha) które pełniły kiedyś funkcje produkcyjno - magazynowo - biurowe dla drukarni. Wszystkie punkty doprowadzenia mediów są wciąż sprawne, a dostępne zaplecze socjalne wymaga jedynie odświeżenia. Media są zapewniane z sieci miejskiej. Teren wraz z działką sąsiednią, ogrodzony jest siatką metalową, a wjazd na teren posesji zabezpieczony jest bramą. Obecnie dojazd do działki jest możliwy drogą gminną (działka nr 66/1) łączącą się bezpośrednio z drogą krajową nr 57. Całość nieruchomości objętej przedsięwzięciem i przylegających do niej działek od kilkudziesięciu lat miała charakter gospodarczy, wobec czego znajdują się na niej budynki i inna infrastruktura przystosowana do prowadzenia przedsiębiorstwa. Przedmiotowa

nieruchomość została celowo wybrana przez wnioskodawcę na miejsce prowadzenia działalności z uwagi na jej umiejscowienie i poprzednie przeznaczenie, co umożliwia prowadzenie przedsięwzięcia w sposób niezagrożący środowisku.

Działka inwestycyjna znajduje się w pobliżu węzła łączącego drogę krajową nr 16, z drogą krajową nr 57 (odległość od drogi ok. 250 metrów w prostej linii). Obszar, na którym planuje się prowadzić działalność ma kształt pięcioboku i graniczy od północy/północnego wschodu i wschodu z drogami dojazdowymi, w tym z drogą prowadzącą do dużego zakładu przemysłowego zajmującego się przetwórstwem drewna. Od strony południowo-wschodniej budynek przylega do innego budynku znajdującego się na działce nr 436 - budynku, w którym prowadzona jest działalność polegająca również na zabieraniu i przetwarzaniu odpadów. Od zachodu działka numer 435 graniczy z pasem drogowym, za którym znajduje się teren z działalnością gospodarczą. Najbliższa zabudowa mieszkaniowa zlokalizowana jest w odległości ok. 300 m na zachód od miejsca realizacji przedsięwzięcia.

Teren inwestycji objęty jest miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego terenów zabudowy usługowej i produkcyjnej położonych przy ul. Mickiewicza w obrębie Biskupiec Kolonia, zatwierdzonym Uchwałą Nr XVIII/134/08 Rady Miejskiej w Biskupcu z dnia 25 kwietnia 2008r. (Dz. Urz. Woj. Warm. - Maz. Nr 114 z dnia 24.07.2008r., poz. 1911). Zgodnie z nim działka numer 435 znajduje się w konturze oznaczonym na rysunku planu symbolem UP.01 – tereny zabudowy usługowej i produkcyjnej. Zgodnie z art. 80 ust. 2 u.o.o.ś. *„właściwy organ wydaje decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach po stwierdzeniu zgodności lokalizacji przedsięwzięcia z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, jeżeli plan ten został uchwalony (...)”*. Po analizie zapisów ww. planu miejscowego stwierdzono, że lokalizacja przedsięwzięcia zgodna jest z jego ustaleniami, a zamierzony sposób zagospodarowania odpadami należy uznać za zgodny z przepisami prawa miejscowego.

Planowana inwestycja jest przedsięwzięciem, które w trakcie realizacji prac wykonawczych nie będzie znacząco oddziaływać na środowisko z uwagi na niewielki zakres robót adaptacyjnych. Nie przewiduje się konieczności wycinania drzew, gdyż nie kolidują one z istniejącą zabudową i prowadzoną oraz planowaną działalnością. Zatem w części biologicznie czynnej nie zamierza się wprowadzać żadnych zmian - wnioskodawca nie planuje posadowienia na działce innych budynków, poza już istniejącymi. Nie zachodzi konieczność prowadzenia żadnych prac budowlanych i ziemnych, poza remontowymi i adaptacyjnymi w ograniczonym zakresie. Zasięg ewentualnych uciążliwości ograniczy się do najbliższego otoczenia, a emisja substancji zanieczyszczających oraz hałasu będzie miała charakter lokalny i krótkoterminowy, utrzymujący się w porze dziennej do czasu zakończenia ewentualnych prac remontowych.

Zasadnicze oddziaływanie nastąpi na etapie eksploatacji przedsięwzięcia i będzie związane z emisją hałasu, emisją substancji do powietrza oraz emisją odpadów, w mniejszym zaś stopniu emisją ścieków, nie przewiduje się bowiem wytwarzania ścieków technologicznych (będą jedynie powstawały ścieki socjalno-bytowe).

Głównym źródłem hałasu będą środki transportu wewnętrznego (ładownia teleskopowa, wózek widłowy) oraz pojazdy dostarczające i odbierające odpady. Poziom hałasu powodowany ruchem tych pojazdów nie przekroczy poziomu tła, który wyznaczają dwie drogi krajowe nr 16 i 57 przebiegające w odległości ok 250 m w linii prostej od terenu działki nr 435 oraz okoliczna strefa przemysłowa, w której dominuje działalność dużego zakładu przetwórstwa drewna. Szacuje się, że

ilość pojazdów dostarczających odpady i odbierających odpady i surowce nie powinna przekroczyć łącznie 5 szt. aut dostawczych oraz 1 szt. ciągnika siodłowego z naczepą na każdy dzień pracujący. Biorąc pod uwagę niewielką liczbę i rodzaj planowanych do użycia urządzeń, przewidywany niewielki ruch samochodowy związany z dostawą i odbiorem odpadów, a także znaczne oddalenie terenów objętych ochroną akustyczną od granic przedsięwzięcia, mając na względzie produkcyjno-usługowy charakter tego obszaru należy uznać, że eksploatacja planowanej inwestycji nie spowoduje znacznych uciążliwości dla otoczenia.

Z uwagi na położenie obiektu oraz charakteru analizowanego przedsięwzięcia, w trakcie eksploatacji inwestycji nie przewiduje się znacznych emisji pyłów i gazów do powietrza oraz uciążliwości z tym związanych (będzie to głównie emisja niezorganizowana, pochodząca ze spalania paliw w silnikach). Głównym źródłem emisji do powietrza będą silniki spalinowe pracujących w zakładzie pojazdów i maszyn. Stosowanie nowoczesnych, spełniających standardy emisyjne maszyn i pojazdów powinno ograniczać emisje ze spalania paliw do niezbędnego minimum. Nie przewiduje się użytkowania instalacji powodujących emisję zorganizowaną.

W wyniku funkcjonowania inwestycji powstawać będą odpady związane z magazynowaniem i przetwarzaniem odpadów, z funkcjonowaniem przestrzeni biurowej, socjalnej i pozostałej infrastruktury. Będą to głównie odpady inne niż niebezpieczne. Odpady niebezpieczne będą wytwarzane jedynie w związku z koniecznością utrzymania instalacji, maszyn i urządzeń w sprawności (np. zużyte oleje, filtry, czyściwa). Wszystkie odpady gromadzone na terenie zakładu będą magazynowane w sposób selektywny, w specjalnie przygotowanych pojemnikach i wydzielonych do tego celu miejscach, zabezpieczonych przed wpływem warunków atmosferycznych oraz powstawaniem odcieków, które mogłyby mieć negatywny wpływ na środowisko gruntowo-wodne, a następnie przekazywane firmom posiadającym odpowiednie zezwolenia. Magazynowanie odpadów (zarówno tych podlegających zbieraniu jak i tych, których przeznaczeniem jest przetworzenie w zakładzie) odbywać się będzie w oparciu o aktualne przepisy regulujące te kwestie i minimalizujące wpływ procesu magazynowania odpadów na środowisko. Większość zbieranych i przetwarzanych odpadów to odpady budowlane: albo o charakterze obojętnym (szkło), albo wytworzone pierwotnie do celów ochrony budynków lub ich części przed warunkami atmosferycznymi (działalność koncentruje się na odpadach stolarki otworowej: okna, drzwi). Zbierane i przetwarzane odpady oraz wytworzone z nich surowce posiadać będą duży ciężar właściwy oraz silnie ograniczoną mobilność substancji w nich zawartych do środowiska, zatem ich magazynowanie odbywać się będzie na zewnątrz budynków, na utwardzonych i szczelnych podłożach, które nie będą objęte systemem zbiórki wód opadowych i wody te nie będą w sposób zorganizowany odprowadzane. Zasięki zbudowane będą w sposób zapewniający retencję opadu atmosferycznego wewnątrz zasięku (szczelne ściany i podłoże z ukierunkowaniem spadku w głąb zasięku), gdzie będzie on czekał na naturalne odparowanie. Skuteczną ochronę przed wywiewaniem odpadów i surowców uzyska się poprzez zastosowanie zasięków o ścianach stałych (np. wykonanych z płyt betonowych) np. do ok. 1,5 m wysokości, pakowaniu surowców sypkich w opakowania jednostkowe (np. big-bagi, kontenery), w razie potrzeby okrywania hałd/pryzm odpadów i surowców siatką lub plandeką. Ze względu na skład i charakter zbieranych i przetwarzanych odpadów nie przewiduje się możliwości wystąpienia uciążliwości odorowych ani emisji do powietrza z magazynowanych odpadów. Źródłem jedynych emisji do powietrza będą pojazdy i urządzenia stosowane w procesach magazynowych do rozładunku, podpychania odpadów

i ich załadunku. Ponadto zgodnie z warunkami określonymi w niniejszej decyzji punkt zbierania odpadów powinien zostać wyposażony w środki do neutralizacji ewentualnych wycieków substancji ropopochodnych. W przypadku ich wycieku zanieczyszczenia niezwłocznie należy usunąć, a zużyte do neutralizacji środki przekazać uprawnionemu odbiorcy do unieszkodliwienia. Dodatkowo prace związane z załadunkiem i rozładunkiem odpadów należy prowadzić w taki sposób, by nie dopuścić do zanieczyszczenia gruntu substancjami ropopochodnymi, a zbierane odpady należy magazynować w taki sposób aby nie dochodziło do ich kontaktu z wodami opadowymi i roztopowymi. Woda pobierana będzie wyłącznie na cele socjalno-bytowe, z istniejącego ujęcia miejskiego. Ścieki sanitarne, tak jak w stanie obecnym, będą odprowadzane do istniejącego zbiornika bezodpływowego, z którego będą regularnie odbierane przez specjalistyczne firmy i przekazywane do oczyszczalni ścieków. Wody opadowe odprowadzane będą w sposób niezorganizowany na biologicznie czynne części terenu Zakładu. Przyjęty sposób postępowania z odpadami zarówno na etapie realizacji, jak i późniejszej eksploatacji nie będzie stanowił zagrożenia dla środowiska wodno-gruntowego.

Prowadzona działalność nie będzie źródłem żadnych uciążliwości zapachowych. Zbierane i przetwarzane odpady będą miały charakter nieorganiczny a w działalności nie będą stosowane żadne procesy termiczne, które mogłyby być źródłem emisji odorów.

Na sąsiedniej nieruchomości (dz. nr 436 obręb Biskupiec Kolonia) prowadzona jest również działalność polegająca na zbieraniu i przetwarzaniu odpadów, głównie nieorganicznych. Z uwagi jednak na zakres oddziaływań planowanej oraz istniejącej inwestycji nie wystąpi możliwość kumulowania się oddziaływań. Oba przedsięwzięcia charakteryzuje bowiem mały zasięg oddziaływania, ograniczający się do granic nieruchomości, na których prowadzona jest działalność, brak możliwości oddziaływania na tereny zamieszkałe, mała złożoność i intensywność oddziaływania, jego prosty i powszechny charakter (głównie emisje ze spalania paliw w silnikach pojazdów i urządzeń) oraz niewielkie obciążenie infrastruktury drogowej. Ze względu na położenie w znacznej odległości od granic państwa i charakter lokalny, nie przewiduje się także transgranicznego oddziaływania na środowisko. Ponadto na przedmiotowym terenie nie będą znajdować się substancje, których występowanie mogłoby spowodować zaliczenie przedsięwzięcia do zakładu o zwiększonym ryzyku albo o dużym ryzyku wystąpienia awarii. Eksploatacja przedsięwzięcia nie spowoduje również znaczących zmian lokalnego klimatu, a wykorzystanie zasobów naturalnych, czy ryzyko wystąpienia poważnej awarii i katastrofy budowlanej i naturalnej będzie zerowe.

Pod względem hydrograficznym planowana inwestycja zlokalizowana jest w obszarze dorzecza Pregoly, w regionie wodnym Łyny i Węgorapy, dla którego opracowano *Plan gospodarowania wodami na obszarze Pregoly*, przyjęty rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 18 października 2016r. (Dz. U. z 2016r., poz. 1959). Przedsięwzięcie znajduje się w zlewni jednolitej części wód powierzchniowych (JCWP) Wadąg do wypływu z jeziora Pisz (PLRW7000255844579), która jest naturalną, monitorowaną częścią wód, o złym stanie i jest zagrożona ryzykiem nieosiągnięcia celów środowiskowych. Na podstawie art. 56 ustawy z dnia 20 lipca 2017r. *Prawo wodne* (t. j. Dz.U. z 2021r., poz. 2233 ze zm.) celem środowiskowym dla JCWP niewyznaczonych jako sztuczne lub silnie zmienione jest ochrona oraz poprawa ich stanu ekologicznego i chemicznego tak aby osiągnąć co najmniej dobry stan ekologiczny i dobry stan chemiczny, a także zapobieganie pogorszeniu ich stanu ekologicznego i chemicznego. W związku

z ryzykiem nieosiągnięcia celu środowiskowego, dla danej JCWP została wyznaczona derogacja czasowa – przedłużenie do 2027r. terminu osiągnięcia celów środowiskowych, ze względu na brak możliwości technicznych. W zlewni JCWP nie zidentyfikowano presji mogącej być przyczyną występujących przekroczeń wskaźników jakości. Konieczne jest dokonanie szczegółowego rozpoznania przyczyn w celu prawidłowego zaplanowania działań naprawczych. Rozpoznanie przyczyn nieosiągnięcia dobrego stanu zapewni realizacja działań na poziomie krajowym: utworzenie krajowej bazy danych o zmianach hydromorfologicznych, opracowanie dobrych praktyk w zakresie robót hydrotechnicznych i prac utrzymaniowych wraz z ustaleniem zasad ich wdrażania oraz opracowanie krajowego programu renaturalizacji wód powierzchniowych. Ponadto inwestycja zlokalizowana jest w zlewni jednolitej części wód podziemnych (JCWPd) o kodzie PLGW 700020, której stan ilościowy i chemiczny oceniony został jako dobry, a ocena ryzyka nieosiągnięcia celu środowiskowego jako niezagrażona. Zgodnie z art. 59 ustawy *Prawo wodne* celem środowiskowym dla JCWPd jest zapobieganie lub ograniczanie wprowadzania do nich zanieczyszczeń, zapobieganie pogorszeniu oraz poprawa ich stanu, ochrona i podejmowanie działań naprawczych, a także zapewnienie równowagi między poborem, a zasilaniem tych wód. Teren przedsięwzięcia znajduje się ponadto na obszarze Głównego Zbiornika Wód Podziemnych nr 208 - Zbiornik Międzymorenowy Biskupiec. Jest to zbiornik o charakterze porowym i powierzchni 290 km². Zamierzenie nie spowoduje ingerencji w ww. GZWP. Najbliższe ujęcie wód podziemnych, tj. ujęcie wody dla PZD Rodzinny Ogród Działkowy „Magnolia” Biskupiec Kolonia zlokalizowany jest w odległości ok. 1070m. Wg Mapy hydrogeologicznej polski 1: 50 000 stopień zagrożenia głównego użytkowego poziomu wód podziemnych na analizowanym obszarze został określony jako średni. Ponadto zamierzenie zlokalizowane jest poza obszarami szczególnego zagrożenia powodzią w rozumieniu art. 16 pkt 34 ustawy *Prawo wodne*.

Uwzględniając charakter inwestycji, a także planowane do zastosowania rozwiązania chroniące środowisko należy stwierdzić, że projektowane przedsięwzięcie nie będzie negatywnie oddziaływało na stan jednolitych części wód oraz na realizację celów środowiskowych określonych dla nich w Planie gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Pregoly. Planowana inwestycja nie będzie powodowała dopływu zanieczyszczeń do wód podziemnych i nie będzie oddziaływała na wody powierzchniowe, zatem nie przyczyni się do zmian obecnie występującego stanu ekologicznego ww. jednolitych części wód. Wskazane rozwiązania techniczne i technologiczne oraz sposób prowadzonych prac sprawiają, że przedsięwzięcie nie będzie zagrażało środowisku wodno-gruntowemu.

Przedsięwzięcie będzie realizowane poza obszarami wodno-błotnymi oraz innymi o płytkim zaleganiu wód podziemnych, w tym siedlisk łęgowych oraz ujść rzek, obszarami wybrzeży i środowisk morskich, obszarami góorskimi lub leśnymi, obszarami objętymi ochroną, w tym w strefach ochronnych ujęć wód i obszarami ochrony zbiorników wód śródlądowych oraz poza obszarami przylegającymi do jezior, uzdrowisk i obszarów ochrony uzdrowiskowej, obszarami, na których standardy jakości środowiska zostały przekroczone lub istnieje prawdopodobieństwo ich przekroczenia, obszarami o krajobrazie mającym znaczenie historyczne, kulturowe lub archeologiczne.

Teren przyjęty pod lokalizację przedsięwzięcia położony jest także poza prawnymi formami ochrony przyrody, o których mowa w ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. *o ochronie przyrody* (Dz. U. z 2022r., poz. 916), w tym poza obszarami Natura 2000. Najbliższy obszar Natura 2000 -

obszar specjalnej ochrony ptaków Puszcza Piska (PLB 280008) znajduje się w odległości ok. 7,7 km na wschód od terenu inwestycji. Biorąc pod uwagę skalę i miejsce inwestycji oraz na fakt, że w wyniku realizacji przedsięwzięcia zachowana zostanie dotychczasowa funkcja terenów objętych inwestycją, nie przewiduje się możliwości negatywnego oddziaływania planowanego przedsięwzięcia na gatunki i siedliska, dla ochrony których wyznaczony został obszar Natura 2000 oraz integralność tego obszaru.

Przedsięwzięcie znajduje także poza wyznaczonymi granicami korytarzy ekologicznych, istotnych dla populacji dużych ssaków leśnych oraz spójności siedlisk leśnych i wodno-błotnych w skali krajowej i kontynentalnej.

Podsumowując należy uznać, że funkcjonowanie przedmiotowego przedsięwzięcia, przy zastosowaniu zaproponowanych przez Inwestora rozwiązań technicznych i organizacyjnych oraz przy należytym wypełnieniu warunków realizacji i eksploatacji przedsięwzięcia wymienionych w niniejszej decyzji, nie spowoduje naruszenia obowiązujących wymagań ochrony środowiska i nie będzie stanowiło źródła zagrożenia dla ludzi. Zatem po rozpatrzeniu całokształtu materiału dowodowego zgromadzonego w przedmiotowej sprawie, w tym w oparciu o opinie organów współdziałających oraz uwzględnieniu łącznych uwarunkowań określonych w art. 63 u.o.o.ś. uznano, że dla przedmiotowego przedsięwzięcia nie zachodzi konieczność przeprowadzenia oceny jego oddziaływania na środowisko. Z uwagi na powyższe, Burmistrz Biskupca działając zgodnie z art. 84 ust. 1 u.o.o.ś stwierdził jak w sentencji decyzji.

Pouczenie

Od niniejszej decyzji służy stronie prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Olsztynie za pośrednictwem Burmistrza Biskupca w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia. W trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec organu administracji publicznej, który wydał decyzję. Z dniem doręczenia organowi administracji publicznej oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna, co oznacza, iż brak jest możliwości zaskarżenia decyzji do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego.



z up. BURMISTRZA
mgr Zbigniew Jank
ZASTĘPCA BURMISTRZA

Otrzymują:

1. Szeremiota Spółka Jawna - Biskupiec-Kolonia Druga 2A, 11-300 Biskupiec,
2. pozostałe strony postępowania zgodnie z wykazem,
3. a/a.

Do wiadomości:

1. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Olsztynie,
2. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Olsztynie,
3. Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Dyrektor Zarządu Zlewni w Olsztynie.

Biskupiec, dnia 27.06.2022r.

BMA.6220.8.14.2022

Załącznik do decyzji Burmistrza Biskupca Nr 8/2022 znak: BMA.6220.8.14.2022 z dnia 27.06.2022r. o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na zbieraniu i przetwarzaniu odpadów inne niż niebezpieczne na działce numer 435 obręb Biskupiec Kolonia, gmina Biskupiec.

Charakterystyka planowanego przedsięwzięcia

Przedsięwzięcie polegać będzie na zbieraniu odpadów innych niż niebezpieczne oraz na przetwarzaniu prostych odpadów, głównie poremontowych i opakowaniowych. Inwestycja realizowana będzie na działce numer 435 położonej w obrębie 1 Biskupiec Kolonia, gmina Biskupiec. Na działce znajduje się 5 budynków jednokondygnacyjnych o łącznej powierzchni zabudowy 745m² (0,0745 ha) które pełniły kiedyś funkcje produkcyjno - magazynowo - biurowe dla drukarni. Wszystkie punkty doprowadzenia mediów są wciąż sprawne, a dostępne zaplecze socjalne wymaga jedynie odświeżenia. Media są zapewniane z sieci miejskiej. Teren wraz z działką sąsiadną, ogrodzony jest siatką metalową, a wjazd na teren posesji zabezpieczony jest bramą. Obecnie dojazd do działki jest możliwy drogą gminną (działka nr 66/1) łączącą się bezpośrednio z drogą krajową nr 57. Całość nieruchomości objętej przedsięwzięciem i przylegających do niej działek od kilkudziesięciu lat miała charakter gospodarczy, wobec czego znajdują się na niej budynki i inna infrastruktura przystosowana do prowadzenia przedsiębiorstwa. Działka ta znajduje się w pobliżu węzła łączącego drogę krajową nr 16, z drogą krajową nr 57 (odległość od drogi ok. 250 metrów w prostej linii). Obszar, na którym planuje się prowadzić działalność ma kształt pięcioboku i graniczy od północy/północnego wschodu i wschodu z dogami dojazdowymi, w tym z drogą prowadzącą do dużego zakładu przemysłowego zajmującego się przetwórstwem drewna. Od strony południowo-wschodniej budynek przylega do innego budynku znajdującego się na działce nr 436 - budynku, w którym prowadzona jest działalność polegająca również na zbieraniu i przetwarzaniu odpadów. Od zachodu działka numer 435 graniczy z pasem drogowym, za którym znajduje się teren z działalnością gospodarczą. Najbliższa zabudowa mieszkaniowa zlokalizowana jest w odległości ok. 300 m na zachód od miejsca realizacji przedsięwzięcia.

działka inwestycyjna objęty jest miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego terenów zabudowy usługowej i produkcyjnej położonych przy ul. Mickiewicza w obrębie Biskupiec Kolonia, zatwierdzonym Uchwałą Nr XVIII/134/08 Rady Miejskiej w Biskupcu z dnia 25 kwietnia 2008r. (Dz. Urz. Woj. Warm. - Maz. Nr 114 z dnia 24.07.2008r., poz. 1911). Zgodnie z nim działka numer 435 znajduje się w konturze oznaczonym na rysunku planu symbolem UP.01 – tereny zabudowy usługowej i produkcyjnej.

Teren przyjęty pod lokalizację przedsięwzięcia położony jest poza prawnymi formami ochrony przyrody, o których mowa w ustawie z dnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2022r., poz. 916), w tym poza obszarami Natura 2000. Inwestycja znajduje się także poza wyznaczonymi granicami korytarzy ekologicznych.

Pod względem hydrograficznym planowana inwestycja zlokalizowana jest w obszarze dorzecza Pregoty, w regionie wodnym Łyny i Węgorapy, dla którego opracowano Plan gospodarowania wodami na obszarze Pregoty, przyjęty rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia

18 października 2016r. (Dz. U. z 2016r., poz. 1959). Przedsięwzięcie znajduje się w zlewni jednolitej części wód powierzchniowych Wadąg do wypływu z jeziora Pisz (PLRW7000255844579) oraz w zlewni jednolitej części wód podziemnych (JCWPd) o kodzie PLGW 700020. Zamierzenie zlokalizowane jest poza obszarami głównych zbiorników wód podziemnych oraz poza obszarami szczególnego zagrożenia powodzią w rozumieniu art. 16 pkt 34 ustawy Prawo wodne.

Zbieraniu podlegać będą w dużej mierze odpady podobne co do charakteru do tych, które firma planuje przetwarzać, składające się głównie z drewna, szkła i tworzyw sztucznych, ale także takie, które powstawać mogą w większości firm produkcyjnych zajmujących się wytwarzaniem dóbr konsumpcyjnych z ww. materiałów lub firm remontowo-budowlanych zajmujących się np. montażem stolarki otworowej. Działalność polegająca na zbieraniu odpadów ma uzupełniać ofertę firmy, aby bardziej kompleksowo można było obsłużyć firmy, które będą zainteresowane przekazaniem swoich odpadów do przetworzenia. W zależności od rodzaju, odpady magazynowane będą w przygotowanych do tego celu:

- boksach (np. wykonanych z płyt betonowych), np. dla odpadów remontowo-budowlanych takich jak stolarka otworowa, szkło, tworzywa sztuczne, dla odpadów drewnianych (np. o kodach 15 01 03 czy 17 02 01) czy innych odpadów, których magazynowanie w określonych warunkach dopuszczają przepisy (w tym np. Rozporządzenie Ministra Klimatu z dnia 11 września 2020r. *w sprawie szczegółowych wymagań dla magazynowania odpadów*);
- kontenerach - specjalistyczne kontenery służące do gromadzenia odpadów, np. dla odpadów makulatury, tworzyw sztucznych lub innych odpadów, których gromadzenie w taki sposób jest możliwe na podstawie istniejących przepisów oraz poparte względami praktycznymi (kontenery stanowią oprócz miejsca magazynowania jednocześnie funkcję pojemnika zbiorczego na czas transportu, co ogranicza konieczność przeładowywania odpadów a co za tym idzie ogranicza wszelkie możliwe emisje związane z procesem przeładunkowym);
- w budynkach;
- w razie potrzeby odpady będą magazynowane we wszelkiego rodzaju opakowaniach jednostkowych (np. big-bagi, kontenery, skrzynie i inne opakowania zapewniające wymaganą ochronę).

Teren w miejscach magazynowania odpadów będzie szczelny i utwardzony, odpowiednio oznakowany oraz zabezpieczony przed dostępem osób postronnych. Powierzchnia miejsc magazynowania odpadów (np. boksów) będzie dodatkowo wykonana w sposób ograniczający możliwość wymywania odpadów przez opady atmosferyczne - płaszczyzna nachylona będzie w kierunku ścian boksów.

Proces przetwarzania odpadów koncentrować się będzie na:

- 3) sprawdzeniu, czyszczeniu i naprawie produktów lub części produktów stanowiących odpady bez jakichkolwiek czynności wstępnego przetwarzania (np. bez stosowania stacjonarnych urządzeń):
 - dla odpadów opakowaniowych w postaci np. palet drewnianych (15 01 03) i plastikowych (15 01 02) oraz innych rodzajów opakowań (15 01 05, 15 01 06);
 - oraz dla części odpadów budowlanych i poprodukcyjnych w postaci stolarki otworowej (okna i drzwi i ich elementy: 07 02 13, 12 01 05, 17 02 01, 17 02 02, 17 02 03, 17 04 02, 17 09 04, 19 12 04, 19 12 05, 19 12 07, 20 01 38, 20 01 39, 20 03 07), czyli polegać będzie na przygotowaniu do ponownego użycia (proces R5);

4) oględzinach, demontażu, separacji, cięciu i rozdrabnianiu odpadów tworzyw sztucznych, szkła oraz drewna i nadaniu im cech specyficznych, które pozwolą na zastosowanie ich jako pełnowartościowego surowca wsadowego w procesach produkcyjnych innych firm (np. hut szkła, firm z branż przemysłu meblarskiego i wykończenia wnętrz oraz firm produkujących stolarkę otworową) wytwarzających gotowe dobra konsumpcyjne. Inne odzyskane surowce w tym np. metale również finalnie znajdą zastosowanie jako surowiec wsadowy w odrębnych gałęziach przemysłu. Dzięki temu prawie cała masa przyjmowanych do procesu przetwarzania odpadów znajdzie finalnie zastosowanie w nowych cyklach produkcyjnych i będzie wkomponowana w nowe dobra konsumpcyjne, co doskonale wpisuje się w charakterystykę gospodarki odpadami o obiegu zamkniętym.

Wyżej wymienione procesy przetwarzania składać się będą z poniższych etapów:

- oceny wizualnej warunkującej przyjęcie odpadów do przetworzenia,
- sortowania przyjętych odpadów na strumienie przeznaczone do przygotowania do ponownego użycia oraz strumień odpadów kierowany do odzysku/recyklingu materiałowego,
- przygotowania do ponownego użycia w procesie R5 (zarówno opakowania w postaci np. palet drewnianych i plastikowych, opakowań do substancji ciekłych, jak też elementy stolarki otworowej) polegające na kontroli stanu technicznego, oceny walorów użytkowych, czyszczeniu i drobnych napraw,
- przetwarzania w kierunku odzysku/recyklingu materiałowego (R5), któremu podlegać będą odpady budowlane w postaci stolarki otworowej (zdecydowana większość całego przetwarzanego w tym procesie strumienia) oraz odpady opakowaniowe, które nie będą mogły być poddane procesowi odzysku poprzez przygotowanie ich do ponownego użycia; proces przetwarzania polegać będzie na ręcznym demontażu na poszczególne frakcje (np. wytlukiwanie lub wycinanie szkła z ram okiennych, odkręcanie elementów metalowych z ram, przecinanie większych elementów na fragmenty nadające się do dalszych działań) oraz w razie potrzeby i możliwości zastosowania rozdrabniania mechanicznego,
- magazynowania przygotowanych surowców i odpadów.

Szacuje się, że przetworzeniu ulegnie ok. 95% całej masy odpadów skierowanych do procesów odzysku. Zakładane procesy przetwarzania będą się mieścić w definicjach procesów R4, R5, R12 i R13 wg ustawy z dnia 14 grudnia 2012r. *o odpadach* (t. j. Dz.U. z 2022r., poz. 699):

- R4 - recykling lub odzysk metali i związków metali: Przygotowanie do ponownego użycia całego elementu stolarki otworowej lub elementów metalowych zdemontowanych ze stolarki otworowej (np. zawiasy, klamki, zamki, okucia itp.), które będą mogły zostać zużyte w celach pierwotnie dla nich zaprojektowanych. Proces będzie prowadzony wewnątrz budynku, na przygotowanych i odpowiednio wyposażonych w narzędzia i urządzenia stanowiskach. Po oddzieleniu odzyskanych elementów odpady, będą dalej przetwarzane w Zakładzie w procesach R5, R12 lub zostaną przekazane kolejnemu posiadaczowi odpadów;
- R5 - recykling lub odzysk innych materiałów nieorganicznych: Przygotowanie do ponownego użycia (np. selekcję i drobne naprawy opakowań, selekcję i czyszczenie wybranej stolarki otworowej lub jej elementów) oraz recykling nieorganicznych materiałów budowlanych np. poprzez rozdrabnianie ręczne i mechaniczne, w tym rozdrabnianie, które ma na celu uzyskanie określonych właściwości fizycznych nadających odpadom cechy wyrobów gotowych (gotowe surowce, zgodne z odpowiednimi normami branżowymi). W procesie R5 planuje się przetwarzanie

odpadów na dobra konsumpcyjne i gotowe surowce, zatem w wyniku tego procesu zdecydowana większość materiału wsadowego na instalację utraci status odpadu. Jedną z metod postępowania z odpadami polegać będzie na sprawdzeniu, czyszczeniu i naprawie odpadów w taki sposób, aby po tych procesach mogły służyć pierwotnie założonym celom, np.:

- elementy stolarki otworowej posiadające walory estetyczne lub historyczne/kulturowe będą poddawane oględzinom, wstępnie oczyszczane lub naprawiane,
- opakowania w postaci np. palet drewnianych lub paletopojemników będą podlegały sprawdzeniu, naprawom poprzez np. wymianę części składowych tych opakowań. W wyniku prowadzenia tej metody planuje się emisję w postaci wytwarzanych odpadów, takich jak zdemontowane elementy opakowań, które musiały być wymienione (np. 15 01 02, 15 01 03, 15 01 04, 15 01 06), natomiast nie przewiduje się innych emisji (do powietrza, do wód lub do gruntu, ani powstawania uciążliwości zapachowych czy hałasu).

Kolejną metodą postępowania będzie miała na celu wytworzenie surowców jako produktów handlowych, które będą mogły być stosowane w procesach produkcyjnych innych firm bez jakichkolwiek dodatkowych procesów przetwarzania. Wytwarzane w tej metodzie surowce będą podlegały sprawdzeniu ich właściwości w oparciu o normy branżowe (normy polskie: PN, lub normy europejskie: EN), które stanowią o ich przydatności w procesach produkcji. Odpadami podlegającymi tej metodzie będą np. odpady szkła, pcv, gumy czy drewna. Przygotowane partie odpadów (zarówno odpadów "surowych" jak i odpadów przygotowanych wcześniej w innych metodach odzysku na terenie Zakładu) poddawane będą procesom rozdrabniania, separacji i sortowania, w wyniku których uzyska się materiał spełniający określone wymagania normatywne, stanowiące o ich możliwym dalszym zastosowaniu jako surowca wsadowego w np. hutnictwie szkła, wytwarzaniu elementów pcv, produkcji mieszanek asfaltowych lub podłoży na bazie gumy/kauczuku czy wyrobów przemysłu meblarskiego lub wyposażenia/wykańczania wnętrz. Wytwarzane w tym procesie wyroby nie będą stanowiły w żadnym wypadku paliwa i nie będą służyły odzyskowi energii - w przeciwnym razie, po przetworzeniu w tym procesie odpady nie utracą swojego statusu. W wyniku prowadzenia tej metody recyklingu powstawać mogą pewne ilości odpadów (w tym partie surowców nie spełniające wymagań, które pozostaną w statusie odpadów po tym procesie), które jako zanieczyszczenia strumienia wytwarzanych surowców trzeba będzie odseparować i poddać odrębnym procesom odzysku lub przekazać kolejnym posiadaczom odpadów do zagospodarowania ich w inny sposób.

- R12 - wymiana odpadów w celu poddania ich któremukolwiek z innych procesów odzysku i recyklingu (R1-R11), w tym np.: demontaż elementów stolarki okiennej i drzwiowej na poszczególne frakcje odpadowe, sortowanie i separacja tych frakcji i odpadów, docinanie i rozdrabnianie odpadów do wymiaru pozwalającego na zastosowanie ich w kolejnych procesach jako materiału wsadowego. Proces prowadzony będzie wewnątrz budynku w instalacji, na którą składać się będą odpowiednio wyposażone w środki techniczne stanowiska.
- R13 - magazynowanie odpadów poprzedzające którykolwiek z innych procesów odzysku i recyklingu: Ze względu na ograniczone możliwości przyjęcia odpadów wprost na instalację, konieczne będzie magazynowanie odpadów przed poddaniem ich przetworzeniu. Zasady i warunki tego magazynowania będą identyczne jak w przypadku zbierania odpadów, które odbywać się będzie na terenie zakładu.

W pracach związanych z przemieszczaniem odpadów po terenie zakładu, ładowaniem i rozładowywaniem odpadów i surowców planuje się wykorzystywać ładowarkę kołową czołową (pojazd spalinowy ON), ładowarkę teleskopową (pojazd spalinowy ON), wózek widłowy (pojazd spalinowy LPG lub elektryczny), urządzenia do transportu poziomego, tzw. paleciaki oraz inne wózki i pojemniki na kołach.

z up. BURMISTRZA

mgr Zbigniew Szul
ZASTĘPCA BURMISTRZA



