



Biskupiec, 18.07.2013 r.

Nr sprawy: ZaSP-341/P/6/13

**Dostawa sprzętu i pomocy dydaktycznych do szkół podstawowych
i gimnazjów na terenie Gminy Biskupiec.**

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Priorytetu IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, 9.1. Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, 9.1.2. Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych.

Wszyscy wykonawcy

W związku z otrzymanym w dniu 17.07.2013 r. zapytaniem do przetargu p.n.: **Dostawa sprzętu i pomocy dydaktycznych do szkół podstawowych i gimnazjów na terenie Gminy Biskupiec** prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego poniżej przedstawiamy treść zapytania oraz wyjaśnienia.

Pytanie I:

W cz. 1 pkt. II dotyczącej projektorów prosimy o określenie typu projektorów np:

- standardowy – wieszany na suficie w odległości ok. 2,5 m od tablicy (niezbędny uchwyt sufitowy)
- krótkoogniskowy – wieszany na ścianie, nad tablicą ok. 1 m od tablicy (niezbędny uchwyt ścienny do projektorów krótkoogniskowych)
- ultrakrótkoogniskowy – wieszany na ścianie, nad tablicą do ok. 0,5 m od tablicy (niezbędny uchwyt ścienny do projektorów ultrakrótkoogniskowych)

Odp. Zamawiający zmienia zapisy SIWZ poprzez określenie wymogu projektora.



Nowy zapis w formularzu ofertowym – załącznik nr 1, brzmi:

Przed zmianą:

2. Projektor

L.p.	Nazwa	Parametry/opis Przez równoważne i minimalne parametry zamawiający rozumie:	Oferowany produkt, producent, model (szczegółowy opis)	Ilość	Jednostka miary	Cena jednostkow a brutto	Wartość brutto (5x7)
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Rozdzielczość	Minimalna 1024x768		6	szt.		
	Kontrast	Minimalny 3000:1					
	Jasność	Minimalna 2.500ANSI					
	Technologia	DPL lub LCD					
	Żywotność lamp	Tryb normalny min. 3000godz. Tryb oszczędny min. 4000 godz.					
	Wejście/wyjście	Video D-SUB, 1 USB, wejście kompozytowe wideo, HDMI,					
	Głośnik	Minimum 7W					
	Inne	Polskie menu, pilot, kabel VGA, kabel zasilający, baterie,					

Po zmianie:

2. Projektor krótkoogniskowy

L.p.	Nazwa	Parametry/opis Przez równoważne i minimalne parametry zamawiający rozumie:	Oferowany produkt, producent, model (szczegółowy opis)	Ilość	Jednostka miary	Cena jednostkow a brutto	Wartość brutto (5x7)
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Rozdzielczość	Minimalna 1024x768		6	szt.		
	Kontrast	Minimalny 3000:1					
	Jasność	Minimalna 2.500ANSI					
	Technologia	DPL lub LCD					
	Żywotność lamp	Tryb normalny min. 3000godz. Tryb oszczędny min. 4000 godz.					
	Wejście/wyjście	Video D-SUB, 1 USB, wejście kompozytowe wideo, HDMI,					
	Głośnik	Minimum 7W					
	Inne	Polskie menu, pilot, kabel VGA, kabel zasilający, baterie,					
	Montaż	Uchwyt ścienny					



Nowy zapis w opisie przedmiotu zamówienia – załącznik nr 2, brzmi:

Przed zmianą:

II. Projektor					
2.	Rozdzielczość	Minimalna 1024x768	6	szt.	Dwie sztuki dla Gimnazjum nr 1
	Kontrast	Minimalny 3000:1			oraz po jednej sztuce::
	Jasność	Minimalna 2.500ANSI			
	Technologia	DPL lub LCD			Szkoła Podstawowa nr 2
	Żywotność lamp	Tryb normalny min. 3000godz. Tryb oszczędny min. 4000 godz.			Szkoła Podstawowa nr 3
	Wejście/wyjście	Video D-SUB, 1 USB, wejście kompozytowe wideo, HDMI,			Zespół Szkół w Czerwonce
	Głośnik	Minimum 7W			Zespół Szkół w Kobałtach
	Inne	Polskie menu, pilot, kabel VGA, kabel zasilający, baterie,			

Po zmianie:

II. Projektor krótkoogniskowy					
2.	Rozdzielczość	Minimalna 1024x768	6	szt.	Dwie sztuki dla Gimnazjum nr 1
	Kontrast	Minimalny 3000:1			oraz po jednej sztuce::
	Jasność	Minimalna 2.500ANSI			
	Technologia	DPL lub LCD			Szkoła Podstawowa nr 2
	Żywotność lamp	Tryb normalny min. 3000godz. Tryb oszczędny min. 4000 godz.			Szkoła Podstawowa nr 3
	Wejście/wyjście	Video D-SUB, 1 USB, wejście kompozytowe wideo, HDMI,			Zespół Szkół w Czerwonce
	Głośnik	Minimum 7W			Zespół Szkół w Kobałtach
	Inne	Polskie menu, pilot, kabel VGA, kabel zasilający, baterie,			
	Montaż	Uchwyt ścienny			

Pytanie II.

W cz. 1 pkt. III zostały wyspecyfikowane głośniki 2 x 20 W.

Naszym zdaniem są one zbędne jeśli projektory wg SIWZ muszą mieć głośnik min. 7 W, które są wystarczające aby nagłośnić salę lekcyjną.

Czy Zamawiający podtrzymuje wymóg dostarczenia dodatkowych głośników 2 x 20 W?

Odp. Zamawiający podtrzymuje wymóg dostarczenia dodatkowych głośników 2 x 20 W.

DIREKTOR
Krzysztof Dembowski