



Biskupiec, 19.07.2013 r.

Nr sprawy: ZaSP-341/P/6/13

**Dostawa sprzętu i pomocy dydaktycznych do szkół podstawowych
i gimnazjów na terenie Gminy Biskupiec.**

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Priorytetu IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, 9.1. Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, 9.1.2. Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych.

Wszyscy wykonawcy

W związku z otrzymanym w dniu 18.07.2013 r. zapytaniem do przetargu p.n.: **Dostawa sprzętu i pomocy dydaktycznych do szkół podstawowych i gimnazjów na terenie Gminy Biskupiec** prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego poniżej przedstawiamy treść zapytania oraz wyjaśnienia.

Na podstawie art. 38 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. nr 113, poz. 759 ze zm.) zwracam się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

W załączniku nr 2 do SIWZ w treści opisującej przedmiot zamówienia Zamawiający wymaga dostarczenia tablicy cechującej się technologią elektromagnetyczną, pasywną oraz powierzchnią magnetyczną. Opis techniczny odnosi się zatem do przedmiotu, który nie istnieje, bowiem podane parametry (tablica elektromagnetyczna, magnetyczna) wzajemnie się wykluczają. Nie ma na rynku tablic, które działają w oparciu o indukcję elektromagnetyczną i charakteryzują się powierzchnią magnetyczną.

Czy Zamawiający wskaże czy oczekuje dostarczenia tablicy w technologii elektromagnetycznej, z bezprzewodowym pisakiem elektronicznym bez powierzchni magnetycznej czy też tablicy o powierzchni magnetycznej, wykorzystującej technologię



pozycjonowania w podczerwieni wraz z bezprzewodowymi pisakami bez elementów elektronicznych oraz dokona stosownych zmian w załączniku nr 2 do SIWZ?

W opisie głośników wskazany został naścienny montaż głośników. Czy ze względu na prawdopodobne wykorzystywanie głośników wraz z tablicą interaktywną, Zamawiający uzna za rozwiązanie równoważne głośniki montowane bezpośrednio do tablicy, za czym przemawiają walory funkcjonalne (połączenie z komputerem za pomocą jednego kabla USB, możliwość podłączenia zewnętrznego urządzenia USB, karty micro SD) oraz estetyczne (brak potrzeby nawiercania otworów)?

Odp. Zamawiający informuje, iż usunął z treści opisu słowo „magnetyczna”. O powyższym poinformował Wykonawców na swojej stronie internetowej w odpowiedzi na zapytanie innego Wykonawcy.

Ponadto Zamawiający nie wyraża zgody na dostawę głośników montowanych bezpośrednio do tablicy.

DYREKTOR

Krzysztof Dembowski