



**Państwowe
Gospodarstwo Wodne
Wody Polskie**

Olsztyn, 28 kwietnia 2022 r.

**Zarząd Zlewni
w Olsztynie**

BI.ZUZ.4.4210.6.2022.RS

OBWIESZCZENIE

Na podstawie art. 400 ust. 7 ustawy z dnia 20 lipca 2017 roku - *Prawo wodne* (tekst jednolity Dz. U. 2021 r., poz. 2233)

**DYREKTOR ZARZĄDU ZLEWNI
podaje do publicznej wiadomości informację o**

zakończeniu prowadzonego postępowania i udzieleniu pozwolenia wodnoprawnego na usługi wodne w zakresie poboru wód podziemnych z ujęcia zlokalizowanego w miejscowości Stanclewo, składającego się ze studni nr 1 i nr 2 (dz. nr 354/2 obr. Stanclewo, gm. Biskupiec) oraz odprowadzanie podczyszczonych wód popłucznych ze stacji uzdatniania wody (dz. nr 354/2 obr. Stanclewo, gm. Biskupiec) do rowu melioracyjnego R-26 za pomocą istniejącego wylotu (dz. nr 115/5 obr. Stanclewo, gm. Biskupiec).

Na mocy art. 401 ust. 4 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. - *Prawo wodne* (tekst jednolity Dz. U. z 2021 r., poz. 624) oraz stosownie do treści art. 10 § 1 oraz art. 73 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - *Kodeks postępowania administracyjnego* (tekst jednolity Dz. U. z 2021 r., poz. 735) informuję, że w terminie **7 dni** od dnia podania niniejszego obwieszczenia do publicznej wiadomości strony mogą zapoznać się ze zgromadzonym materiałem dowodowym, a także składać wszelkie wnioski, informacje, wyjaśnienia i zastrzeżenia dotyczące sprawy, po uprzednim kontakcie za pomocą poczty elektronicznej e-mail: zz-olsztyn@wody.gov.pl, renata.slupecka@wody.gov.pl lub telefonicznie pod nr tel. 89 521 71 07.

Akta sprawy, po wcześniejszym ustaleniu terminu, dostępne są w siedzibie Zarządu Zlewni w Olsztynie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, ul. Partyzantów 1/2, 10-522 Olsztyn, pok. 301, w godz. od 8⁰⁰ do 16⁰⁰.

Jednocześnie na podstawie art. 36 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - *Kodeks postępowania administracyjnego* (tekst jednolity Dz. U. z 2021 r., poz. 735) informuję, że z uwagi na skomplikowany charakter, znaczną ilość postępowań administracyjnych prowadzonych przez tut. organ oraz konieczność uzyskania dodatkowych wyjaśnień niniejsze postępowanie nie może zostać załatwione w terminie określonym w art. 35 § 3 Kodeksu postępowania administracyjnego. Przewiduje się wydanie rozstrzygnięcia kończącego sprawę w terminie dwóch miesięcy od wszczęcia. Jednocześnie informuję stronę o prawie do wniesienia ponaglenie, o ile wystąpią przesłanki określone w art. 37 § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego.

Z UP. DYREKTORA

Marek Wilczyński
Z-CAD DYREKTORA



**PAŃSTWOWE GOSPODARSTWO
WODNE
WODY POLSKIE
DYREKTOR
ZARZĄDU ZLEWNI W OLSZTYNIE**
BI.ZUZ.4.4210.6.2021.RS

Olsztyn, 28 kwietnia 2022 r.

DECYZJA

Na podstawie art. 389 pkt 1, w nawiązaniu do art. 35 ust. 3 pkt 1 i 5, art. 397 ust. 1 i ust. 3 pkt 2 lit. a ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. - *Prawo wodne* (tekst jednolity Dz. U. z 2021 r., poz. 2233) oraz art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - *Kodeks postępowania administracyjnego* (tekst jednolity Dz. U. z 2021 r. poz. 735), po rozpatrzeniu wniosku Gminy Biskupiec, Al. Niepodległości 2, 11-300 Biskupiec w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na usługi wodne w zakresie poboru wód podziemnych z ujęcia zlokalizowanego w miejscowości Stanclewo, składającego się ze studni nr 1 i nr 2 (dz. nr 354/2 obr. Stanclewo, gm. Biskupiec) oraz odprowadzanie podczyszczonych wód popłucznych ze stacji uzdatniania wody (dz. nr 354/2 obr. Stanclewo, gm. Biskupiec) do rowu melioracyjnego R-26 za pomocą istniejącego wylotu (dz. nr 115/5 obr. Stanclewo, gm. Biskupiec), Dyrektor Zarządu Zlewni w Olsztynie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie,

o r z e k a

1. Udzielić Gminie Biskupiec, Al. Niepodległości 2, 11-300 Biskupiec pozwolenia wodnoprawnego na usługę wodną w zakresie poboru wód podziemnych z ujęcia zlokalizowanego w miejscowości Stanclewo, składającego się ze studni nr 1 i nr 2 (dz. nr 354/2 obr. Stanclewo, gm. Biskupiec), w ilości:

$$Q_{\max s} = 0,005 \text{ m}^3/\text{s}$$

$$Q_{d \text{ śr}} = 319,2 \text{ m}^3/\text{d}$$

$$Q_{\text{dop rok}} = 151475,0 \text{ m}^3/\text{rok}$$

- a) Pobór wody z ujęcia odbywać się będzie z zasobów wody podziemnej kat. „B” z utworów czwartorzędowych za pośrednictwem dwóch studni głębinowych, tj. studni nr 1 i nr 2 wykonanych w 1978 r. Zasoby eksploatacyjne ujęcia wód podziemnych, złożonego z dwóch studni wynoszą – studnia nr 1: $Q_{\text{ekspl.}} = 65,0 \text{ m}^3/\text{h}$ przy depresji $S = 5,0 \text{ m}$, studnia nr 2: $Q_{\text{ekspl.}} = 65,0 \text{ m}^3/\text{h}$ przy depresji $S = 4 \text{ m}$ i zatwierdzone zostały decyzją Wojewody Olsztyńskiego nr 118/78 z dnia 06.11.1978 r. Zasięg promienia leja depresji dla poszczególnych studni wynoszą: studnia nr 1 - $R = 163 \text{ m}$, studnia nr 2 - $R = 155 \text{ m}$. Studnie nr 1 i nr 2 pracują naprzemiennie.
Współrzędne lokalizacji studni w geodezyjnym układzie odniesienia PL-ETRF2000: studnia nr 2 – X 5972645, Y 7504265, studnia nr 2 – X: 5972632, Y: 7504271.
 - b) Ilość pobieranej wody określana będzie na podstawie odczytów wodomierzy kontowych $\varnothing 100 \text{ mm}$, zamontowanych w studniach.
 - c) Pobór wód odbywa się za pomocą pomp głębinowych: studnia nr 1 - ISP30-9, $Q = 48 \text{ m}^3/\text{h}$, $P = 9,2 \text{ kW}$, studnia nr 2 – GCA.5, $Q = 30\text{-}70 \text{ m}^3/\text{h}$, $P = 15 \text{ kW}$.
2. Udzielić Gminie Biskupiec, Al. Niepodległości 2, 11-300 Biskupiec pozwolenia wodnoprawnego na usługę wodną w zakresie odprowadzanie podczyszczonych wód popłucznych ze stacji uzdatniania wody (dz. nr 354/2 obr. Stanclewo, gm. Biskupiec, pow. olsztyński) do rowu melioracyjnego R-26 za pomocą istniejącego wylotu (dz. nr 115/5 obr. Stanclewo, gm. Biskupiec), w ilości:

$$Q_{\max s} = 0,0002 \text{ m}^3/\text{s}$$

$$Q_{d \text{ śr}} = 11,43 \text{ m}^3/\text{d}$$

$$Q_{\text{dop. rok}} = 4172 \text{ m}^3/\text{rok}$$

- a) Urządzenia podczyszczające: czterokomorowy osadnik wód popłucznych wykonany z kręgów betonowych $\varnothing 1500$ o pojemności użytkowej $V = 20,2 \text{ m}^3$, w tym część osadowa $1,45 \text{ m}^3$, głębokość całkowita odstoju $H = 2,7 \text{ m}$.
 - b) Najwyższe dopuszczalne wartości wskaźników zanieczyszczeń w ściekach przemysłowych pochodzących ze stacji uzdatniania wody wynoszą:
zawiesina ogólna $\leq 35 \text{ mg/l}$
żelazo ogólne $\leq 10 \text{ mg Fe/l}$
 - c) Odbiornik oczyszczonych ścieków: urządzenie melioracji wodnych – rów R – 26 (dz. nr 115/5 obr. Stanclewo, gm. Biskupiec. Współrzędne lokalizacji istniejącego wylotu do odbiornika w geodezyjnym układzie odniesienia PL-ETRF2000: : X 5972763.84, Y: 7504479.64.
 - d) Punkt poboru próbek odprowadzanych ścieków przemysłowych (wód popłucznych) – wylot odprowadzający podczyszczone ścieki do rowu melioracyjnego R-26 Współrzędne punktu w geodezyjnym układzie odniesienia PL ETRF2000: X 5972748.1, Y 7504429.2.
 - e) Osady powstałe w wyniku płukania filtrów są okresowo usuwane i wywożone na oczyszczalnię ścieków w Rzecku koło Biskupca.
 - f) Ilość odprowadzanych ścieków (wód popłucznych) określana będzie na podstawie różnicy odczytu wodomierza $\varnothing 80 \text{ mm}$ zamontowany w budynku SUW przed i po płukaniu filtrów. W przypadku awarii urządzenia pomiarowego ilość pobieranej wody zostanie ustalona na podstawie pomiarów ilości wody uzdatnionej i wody zużytej do płukania filtrów.
3. Zobowiązać Gminę Biskupiec, Al. Niepodległości 2, 11-300 Biskupiec do:
- a) utrzymania w dobrym stanie technicznym i sanitarnym obudowy studni, urządzeń związanych z pomiarami i poborem wody oraz terenu wyznaczonego bezpośrednią strefą ochrony studni,
 - b) zapewnienia szczelności obudowy tak, aby nie przedostały się do jej wnętrza wody opadowe ani gruntowe,
 - c) prowadzenia na bieżąco rejestru ilości zużytej wody oraz odprowadzanych ścieków pochodzących ze stacji uzdatniania wody (popłuczyn),
 - d) prowadzenia co najmniej raz w roku pomiarów poziomu zwierciadła wody odnotowywanych w książce eksploatacji studni,
 - e) wykonywania badań parametrów jakościowych wody surowej pod względem mikrobiologicznym oraz fizykochemicznym w zakresie i z częstotliwością określoną w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi,
 - g) wykonywania z częstotliwością co najmniej raz na dwa miesiące badań odprowadzania ścieków pochodzących ze stacji uzdatniania wody (popłuczyn) w zakresie wskazanym w punkcie 2d niniejszej decyzji w miejscu charakterystycznym oznaczonym współrzędnymi X 5972748.1, Y 7504429.2.
 - f) podjęcia niezwłocznych działań naprawczych w przypadku wystąpienia awarii urządzeń istotnych dla realizacji pozwolenia wodnoprawnego w celu usunięcia przyczyn i skutków awarii, poprzez powiadomienie odpowiednich służb i firm posiadających środki techniczne do zminimalizowania ewentualnych szkód w środowisku.
4. Zastrzec, że:
- a) nieprzestrzeganie warunków niniejszego pozwolenia może spowodować jego cofnięcie lub ograniczenie bez prawa do odszkodowania,
 - b) niniejsze pozwolenie nie rodzi praw do nieruchomości i urządzeń wodnych koniecznych do jego realizacji oraz nie narusza prawa własności i uprawnień osób trzecich przysługujących wobec tych nieruchomości i urządzeń,

- c) wnioskodawcy, który nie uzyskał praw do nieruchomości lub urządzeń koniecznych do realizacji pozwolenia wodnoprawnego, nie przysługuje roszczenie o zwrot nakładów poniesionych w związku z otrzymaniem pozwolenia.
5. Ustalić okres obowiązywania pozwolenia wodnoprawnego na usługę wodną polegającą na poborze wód podziemnych na okres 30 lat liczony od dnia, w którym niniejsza decyzja stanie się ostateczna.
6. Ustalić okres obowiązywania pozwolenia wodnoprawnego na usługę wodną w zakresie odprowadzania ścieków przemysłowych pochodzących ze stacji uzdatniania wody (popłuczyn) do ziemi poprzez rów melioracyjny na okres 10 lat liczony od dnia, w którym niniejsza decyzja stanie się ostateczna.

Podstawę do wydania niniejszej decyzji stanowi „Operat wodnoprawny na usługi wodne polegające na:

1. Poborze wód z istniejącego ujęcia wód podziemnych zlokalizowanego w miejscowości Stanclewo, gmina Biskupiec składającego się z dwóch studni głębinowych, tj. studni nr 1 i studni nr 2 (zlokalizowanych na dz. nr ewid. 354/2 obręb Stanclewo).
2. Odprowadzaniu podczyszczonych wód popłucznych pochodzących z filtra żwirowego ujęcia do rowu melioracyjnego „R-26”, za pomocą istniejącego wylotu zlokalizowanego na działce nr ewid. 115/5 obręb Stanclewo, gmina Biskupiec”, opracowany przez pana Mieczysława Nurczyka w grudniu 2021 r. oraz zgromadzone w toku postępowania dowody, dokumenty i informacje.

Uzasadnienie

Na wniosek Gminy Biskupiec z dnia 7 stycznia 2022 r. (data wpływu do organu 13.01.2022 r.), uzupełniony o braki formalne w dniu 1 marca 2022 r., wszczęto postępowanie administracyjne w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na usługi wodne w zakresie poboru wód podziemnych z ujęcia zlokalizowanego w miejscowości Stanclewo składającego się ze studni nr 1 i nr 2 (dz. nr 354/2 obr. Stanclewo, gm. Biskupiec, pow. olsztyński) oraz odprowadzanie podczyszczonych wód popłucznych ze stacji uzdatniania wody (dz. nr 354/2 obr. Stanclewo, gm. Biskupiec) do rowu melioracyjnego R-26 za pomocą istniejącego wylotu (dz. nr 115/5 obr. Stanclewo, gm. Biskupiec).

Do przedmiotowego wniosku dołączono dokumenty wymienione w art. 407 ust. 2 ustawy Prawo wodne, tj. operat wodnoprawny z oznaczeniem daty jego wykonania wraz z opisem prowadzenia zamierzonej działalności niezawierającym określeń specjalistycznych oraz uproszczone wypisy z rejestru gruntów dla nieruchomości usytuowanych w zasięgu oddziaływania planowanego zamierzenia. Do przedmiotowego wniosku dołączono również dokumentację hydrogeologiczną ustalającą zasoby eksploatacyjne ujęcia wód podziemnych (studni nr 1 i nr 2) z utworów czwartorzędowych na dz. nr 354/2 obr. Stanclewo, gm. Biskupiec.

W toku prowadzonego postępowania wnioskodawca, pismem z dnia 11 lutego 2022 r., został wezwany do uzupełnienia braków formalnych i złożenia dodatkowych wyjaśnień w przedmiotowej sprawie. Stosowne wyjaśnienia zostały uzupełnione w dniu 1 marca 2022 r.

Informację o wszczęciu postępowania w przedmiotowej sprawie podano do publicznej wiadomości poprzez umieszczenie na stronie BIP-u Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie i wywieszenie na tablicy ogłoszeń w siedzibie Zarządu Zlewni w Olsztynie. Ze względu na fakt, iż liczba stron postępowania przekracza 10 do stron innych niż wnioskodawca zastosowano art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - *Kodeks postępowania administracyjnego* (tekst jednolity Dz. U. z 2021 r., poz. 735), a informację o wszczęciu postępowania przekazano do umieszczenia w Biuletynie Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Olsztynie i Urzędu Miejskiego w Biskupcu.

Zawiadomieniem z dnia 23 marca 2022 r., zgodnie z art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - *Kodeks postępowania administracyjnego* (tekst jednolity Dz. U. z 2021 r., poz. 735), w celu zapewnienia czynnego udziału w prowadzonym postępowaniu administracyjnym, strony postępowania zostały poinformowane, że przed wydaniem decyzji mają możliwość zapoznania się z aktami sprawy, wypowiedzenia się co do zebranych dowodów i zgłaszania ewentualnych uwag w siedzibie tut. organu.

W toku prowadzonego postępowania strony postępowania nie wniosły uwag i zastrzeżeń.

Jak wynika ze zgromadzonych dokumentów pobór wody z ujęcia wód podziemnych w miejscowości Stanclewo odbywa się z dwóch studni głębinowych, tj. studni nr 1 i nr 2, wykonanych w 1978 r., odbywać się będzie z zasobów wody podziemnej kat. „B” z utworów czwartorzędowych. Zasoby eksploatacyjne zatwierdzone decyzją Wojewody Olsztyńskiego nr 118/78 z dnia 06.11.1978 r. poszczególnych ujęć wód podziemnych wynoszą – studnia nr 1: $Q_{\text{ekspl.}} = 65 \text{ m}^3/\text{h}$ przy depresji $S = 5 \text{ m}$, studnia nr 2: $Q_{\text{ekspl.}} = 65 \text{ m}^3/\text{h}$ przy depresji $S = 4 \text{ m}$.

Ilość pobieranej wody określana jest na podstawie odczytów wodomierzy kontowych $\varnothing 100 \text{ mm}$ i wynosi: $Q_{\text{max s}} = 0,005 \text{ m}^3/\text{s}$, $Q_{\text{d.śr.}} = 319,2 \text{ m}^3/\text{d}$, $Q_{\text{dop. rok}} = 151475,0 \text{ m}^3/\text{rok}$.

W Stacji Uzdatniania Wody pobierana woda podziemna przed dostarczeniem do odbiorców zostaje poddana procesom uzdatniania poprzez napowietrzanie i filtrację. W następstwie płukania filtrów wykorzystanych do uzdatniania pobranej wody powstaną ścieki przemysłowe pochodzące ze stacji uzdatniania wody (wody popłuczne), które odprowadzane będą do czterokomorowego osadnika o pojemności czynnej $V = 20,2 \text{ m}^3$, a następnie rurociągiem kanalizacyjnym $\varnothing 200 \text{ mm}$ i długości $L = 192 \text{ m}$ do rowu melioracyjnego, zlokalizowanego na dz. nr 115/5 obr. Stanclewo, gm. Biskupiec, powiat olsztyński w ilości: $Q_{\text{max. s}} = 0,0002 \text{ m}^3/\text{s}$, $Q_{\text{d.śr.}} = 11,43 \text{ m}^3/\text{d}$, $Q_{\text{dop. r.}} = 4172 \text{ m}^3/\text{r}$.

Zgodnie z § 11 ust. 1 pkt 1c i pkt 3 Rozporządzenia Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 12 lipca 2019 r. w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego oraz warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu do wód lub do ziemi ścieków, a także przy odprowadzaniu wód opadowych lub roztopowych do wód lub do urządzeń wodnych (Dz. U. z 2019 r., poz. 1311) ścieki (...) przemysłowe pochodzące ze stacji uzdatniania wody, (...) mogą być wprowadzane do ziemi, jeżeli nie będą stanowiły zagrożenia dla osiągnięcia celów środowiskowych określonych dla jednolitych części wód podziemnych, o których mowa w art. 55 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. - Prawo wodne, oraz, jeżeli odpowiednio nie zostały przekroczone najwyższe dopuszczalne wartości substancji zanieczyszczających dla (...) ścieków przemysłowych pochodzących ze stacji uzdatniania wody (...) określone w załączniku nr 4 do rozporządzenia oraz jeżeli dla ścieków przemysłowych pochodzących ze stacji uzdatniania wody (...) miejsce wprowadzania ścieków lub dno urządzenia wodnego jest oddzielone warstwą gruntu o miąższości co najmniej 1,5 m od najwyższego użytkowego poziomu wodonośnego wód podziemnych. Jak wynika z dokumentacji warunek ten zostanie spełniony.

Zgodnie z § 4 ust. 7 Rozporządzenia Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 12 lipca 2019 r. w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego oraz warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu do wód lub do ziemi ścieków, a także przy odprowadzaniu wód opadowych lub roztopowych do wód lub do urządzeń wodnych (Dz. U. z 2019 r., poz. 1311) „ścieki przemysłowe pochodzące ze stacji uzdatniania wody, (...), wprowadzane do ziemi, nie powinny zawierać substancji zanieczyszczających w ilościach przekraczających najwyższe dopuszczalne wartości dla ścieków przemysłowych, określone w załączniku nr 4 do rozporządzenia”. Zgodnie z ww. załącznikiem oraz przedłożoną dokumentacją, najwyższe dopuszczalne wartości substancji zanieczyszczających dla przedmiotowych ścieków, nie mogą przekroczyć: zawiesiny ogólnej - 35 mg/l, żelaza ogólnego - 10 mg Fe/l.

W myśl § 5 ust. 7 pkt 1, pkt 2 i pkt 3 ww. Rozporządzenia pobieranie próbek ścieków przemysłowych pochodzących ze stacji uzdatniania wody, wprowadzanych do wód lub do ziemi, do celów oznaczenia wartości substancji zanieczyszczających określonych w załączniku nr 4 do rozporządzenia z wyłączeniem lp. 1 i 2 w tabeli II tego załącznika, dokonuje się: w regularnych odstępach czasu, z częstotliwością co najmniej raz na dwa miesiące oraz stale w tym samym miejscu, w którym ścieki są wprowadzane do wód lub do ziemi, a jeżeli to konieczne - w innym miejscu reprezentatywnym dla jakości tych ścieków. Zakres analizy laboratoryjnej ścieków określony został zgodnie z ww. Rozporządzeniem i zapisany w punkcie 2 podpunkt lit. „b” niniejszej decyzji.

Teren na którym realizowane będą usługi wodne zgodnie z „Planem gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Pregoty” zatwierdzonym Uchwałą Rady Ministrów z dnia 18 października 2016 r. (Dz. U. z 2016 r., poz. 1959) znajduje się w regionie wodnym Łyny i Węgorapy, w Jednolitej Części Wód Podziemnych (JCWPd) - PLGW700020 o dobrym stanie, niezagrożonej nieosiągnięciem celów środowiskowych określonych w Ramowej Dyrektywie Wodnej i w obszarze zlewni naturalnej rzecznej Jednolitej Części Wód Powierzchniowych (JCWP) „Wadąg do wypływu z jeziora Pisz” o kodzie PLRW7000255844579 obie o stanie dobrym i zagrożona ryzykiem nieosiągnięcia celów środowiskowych określonych w Ramowej Dyrektywie Wodnej. Cele środowiskowe dla tej JCWP to dobry stan ekologiczny i dobry stan chemiczny wód. Z uwagi na brak możliwości technicznych termin osiągnięcia celów

środowiskowych przedmiotowej jednolitej części wód został przedłużony.

Z uwagi na technologię oczyszczania popłuczyn przed odprowadzeniem ich do odbiornika oraz dotrzymywanie zobowiązań nałożonych na wnioskodawcę uprzednio obowiązującym pozwoleniem wodnoprawnym, nie przewiduje się negatywnego wpływu przedmiotowego zamierzenia na wody powierzchniowe i podziemne oraz na realizację celów środowiskowych RDW. Planowane zamierzenie nie narusza warunków korzystania z wód regionu wodnego określone Rozporządzeniem Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Warszawie z dnia 3 kwietnia 2015 r. w sprawie ustalenia warunków korzystania z wód regionu wodnego Łyny i Węgorapy (Dz. Urz. Woj. Warm.- Maz. z dnia 10 kwietnia 2015 r., poz. 1409).


Teren przedmiotowego korzystania z wód znajduje się poza terenami podlegającymi ochronie zgodnie z ustawą z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2021 r., poz. 1098 t. j.) oraz poza obszarem zagrożenia i ryzyka powodziowego, i jego realizacja nie jest sprzeczna z zapisami Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 18 października 2016 r. w sprawie przyjęcia Planu zarządzania ryzykiem powodziowym dla obszaru dorzecza Pregoty (Dz. U. z 2016 r., poz. 1813).

Niniejsze pozwolenie, zgodnie z art. 396 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. - Prawo wodne (tekst jednolity Dz. U. z 2021 r., poz. 2233) nie narusza: ustaleń planu gospodarowania wodami na obszarze dorzecza, ustaleń planu zarządzania ryzykiem powodziowym, ustaleń planu przeciwdziałania skutkom suszy, ustaleń programu ochrony wód morskich, ustaleń krajowego programu oczyszczania ścieków komunalnych, ustaleń miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego oraz wymagań dotyczących ochrony zdrowia ludzi, środowiska, ochrony przyrody i dóbr kultury wpisanych do rejestru zabytków wynikających z przepisów odrębnych.

Przedłożona do wniosku dokumentacja oraz zgromadzone w toku postępowania dowody, dokumenty i informacje pozwalają na wydanie decyzji w podanym zakresie i na określonych warunkach. W związku z powyższym orzeczono jak w sentencji.

Od decyzji niniejszej służy stronom prawo wniesienia odwołania do Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Białymstoku za pośrednictwem Dyrektora Zarządu Zlewni w Olsztynie w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania.

W trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec organu administracji publicznej, który wydał decyzję (art. 127a § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2021 r., poz. 735). Z dniem doręczenia organowi administracji publicznej oświadczenia ostatniej ze stron o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna (art. 127a § 2 Kodeksu postępowania administracyjnego).



Z UP. DYREKTORA
Marek Wilezopolski
Z-CADYREKTORA

Otrzymują:

1. Strony postępowania zgodnie z rozdzielnikiem,
2. Aa.

Za wydanie niniejszego pozwolenia pobrano opłatę w wysokości 2 x 230,05 zł zgodnie z art. 398 ust. 1, 3 i 4 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. - Prawo wodne (tekst jednolity Dz. U. z 2021 r., poz. 2233).

