

Przedsiębiorstwo Techniczno-Usługowe
GEOPROJEKT_OLSZTYN sp. z o.o.
 10-509 Olsztyn, ul. Mickiewicza 17/6
 Tel. 527-57-68, 527-49-86
 NIP 739-020-13-35
 004448140

Załącznik Nr 3

LEGENDA DO PROFILI SŁUPKOWYCH

Temat: **BISKUPIEC – „witać”**

Wiek		Profil stratygraficzno-litologiczny	Opis litologiczno-genetyczno-stratygraficzny	Parametry geotechniczne wg PN-81/B-03020									
				Nr warstwy geot.	Symbol gruntu wg PN-86/B-02480	Symbol konsol. gruntu	Stopień zagęszczenia I_D	Stopień plastyczności I_L	Wilgotność naturalna w_n %	Gęstość objętościowa ρ t/m ³	Spójność c_u kPa	Kąt tarcia wewnętrznego ϕ_{in} °	Edometryczny moduł ścisłości pierwotnej M_o kPa
CZWARTORZĘD	Holocen		Nasyp budowlany	Ia	nB [Ps, Po]	-	0,7	-	12 1,1	1,90 0,9	-	34 0,9	
				Ib	nB [Pd]	-	0,5	-	16 1,1	1,75 0,9	-	30,4 0,9	
			Nasyp niebudowlany	Ic	nN [Gp]	C	-	0,20	13,5 1,1	2,15 0,9	17 0,9	14,8 0,9	
				Id	nN [Gp]	C	-	0,70	24 1,1	2,00 0,9	6 0,9	6,8 0,9	
Pleist.			Piaski utwory wodnolodowcowe	II	Pd	-	0,5	-	24 1,1	1,90 0,9	-	30,4 0,9	

mgr inż. Andrzej Górnian
 upr. geol. 1000072012, 040104
 Certyfikat Państwowy 4444444444
 NIP 0029