

Projekt: kanS1

CAŁKOWITY BILANS : ROBOTY ZIEMNE - WYNIKI c.d.

Mb	DL	Odc.	Vodc	Vc	Dk	Vk	Vck	Hp	Vp	Vcp
51,70	18,79	S2.2 - S2.3	22,77	3785,20	0,160	0,38	45,07	0,66	10,66	1026,77
70,49	8,60	S2.3 - S2.4	7,33	3792,53	0,160	0,17	45,25	0,66	4,88	1031,65
79,10	23,43	S2.4 - S2.5	20,37	3812,90	0,160	0,47	45,72	0,66	13,30	1044,95
102,53	16,12	S2.5 - S2.6	18,19	3831,10	0,160	0,32	46,04	0,66	9,15	1054,10
118,65	5,10	S2.6 - S2.7	5,79	3836,89	0,160	0,10	46,15	0,66	2,89	1057,00
123,75	11,40	S2.7 - S2.8	13,29	3850,18	0,160	0,23	46,37	0,66	6,47	1063,47
135,15	11,40	S2.8 - S2.9	14,98	3865,16	0,160	0,23	46,60	0,66	6,47	1069,94
146,55	7,82	S2.9 - S2.10	12,34	3877,50	0,160	0,16	46,76	0,66	4,44	1074,38
154,37	12,60	S2.10 - S2.11	23,24	3900,74	0,160	0,25	47,01	0,66	7,15	1081,53
166,97	4,09	S2.11 - S2.12	8,13	3908,87	0,160	0,08	47,10	0,66	2,32	1083,85
171,06	10,77	S2.12 - S2.13	20,64	3929,51	0,160	0,22	47,31	0,66	6,11	1089,96
181,83	20,32	S2.13 - S48	31,17	3960,68	0,160	0,41	47,72	0,66	11,53	1101,50
0,00	4,12	S2.8 - S1.8.1	4,71	3965,39	0,160	0,08	47,80	0,66	2,34	1103,84
0,00	19,87	S2.10 - S1.11.1	32,39	3997,78	0,160	0,40	48,20	0,66	11,28	1115,11
0,00	21,74	S2.10 - S1.11.2	35,33	4033,11	0,160	0,44	48,64	0,66	12,34	1127,46

Projekt: kanS1

CAŁKOWITA LISTA WĘZŁÓW

wszystkie profile

Profil	Mb	Pkt	X	Y	RTi	RTp	Typ	Rodz	Dn	RZ1	RZ2	(
1	0,00	S1	4576011,00	5895685,00	159,00	159,00	Studnia	Typowa	1,0	159,00	156,50	2,4
1	7,95	S2	4576017,14	5895679,96	157,60	157,60	Studzienka	systemowa	0,425	157,60	155,71	1,8
1	35,15	S3	4576009,14	5895653,96	157,50	157,50	Studzienka	systemowa	0,425	157,50	155,43	2,0
1	70,62	S4	4575996,14	5895620,96	157,00	157,00	Studzienka	systemowa	0,425	157,00	155,08	1,9
1	86,43	S5	4575987,14	5895607,96	157,10	157,10	Studzienka	systemowa	0,425	157,10	155,00	2,1
1	97,06	S6	4575983,16	5895598,10	157,10	157,10	Studzienka	systemowa	0,425	157,10	154,95	2,1
1	112,25	S7	4575984,34	5895582,96	157,00	157,00	Studzienka	systemowa	0,425	157,00	154,79	2,2
1	132,99	S8	4575971,14	5895566,96	155,60	155,60	Studzienka	systemowa	0,425	155,60	153,76	1,8
1	146,49		4575963,56	5895555,79	154,50	154,50	Łuk		0,200			
1	179,03	S9	4575945,29	5895528,86	154,70	154,70	Studzienka	systemowa	0,425	154,70	152,51	2,1
1	189,41	S10	4575936,23	5895523,80	154,60	154,60	Studzienka	systemowa	0,425	154,60	152,46	2,1
1	195,24	S11	4575931,14	5895520,96	154,60	154,60	Studzienka	systemowa	0,425	154,60	152,43	2,1
1	221,24		4575912,29	5895503,05	154,50	154,50	Łuk		0,200			
1	221,82	S12	4575911,87	5895502,65	154,50	154,50	Studzienka	systemowa	0,425	154,50	152,22	2,2
1	245,68	S13	4575898,87	5895482,65	150,00	150,00	Studzienka	systemowa	0,425	150,00	148,64	1,5
1	250,17	S14	4575895,00	5895480,36	149,70	149,70	Studzienka	systemowa	0,425	149,70	148,46	1,2
1	263,17	S15	4575883,99	5895473,44	150,50	150,50	Studnia	Typowa	1,0	150,50	148,39	2,1
1	270,38	S16	4575877,87	5895469,65	151,00	151,00	Studzienka	systemowa	0,425	151,00	148,36	2,6
1	275,08		4575873,66	5895467,54	151,30	151,30	Łuk		0,200			
1	275,88		4575872,95	5895467,19	151,80	151,80	Łuk		0,200			
1	287,08		4575862,93	5895462,18	151,80	151,80	Łuk		0,200			
1	287,88		4575862,21	5895461,82	151,30	151,30	Łuk		0,200			
1	297,21	S17	4575853,87	5895457,65	151,00	151,00	Studzienka	systemowa	0,425	151,00	148,22	2,1
1	307,06	S18	4575844,87	5895453,65	151,00	151,00	Studzienka	systemowa	0,425	151,00	148,17	2,8
1	316,28	S19	4575837,87	5895447,65	149,70	149,70	Studzienka	systemowa	0,425	149,70	148,13	1,8
1	345,32	S20	4575811,63	5895435,20	149,70	149,70	Studzienka	systemowa	0,425	149,70	147,55	2,1
1	353,10	S21	4575803,87	5895434,65	149,70	149,70	Studzienka	systemowa	0,425	149,70	147,39	2,3
1	374,55	S22	4575785,38	5895423,77	148,00	148,00	Studnia	Typowa	1,0	148,00	146,75	1,2
1	412,27	S23	4575752,87	5895404,65	146,80	146,80	Studzienka	systemowa	0,425	146,80	145,62	1,1
1	425,61	S24	4575739,87	5895401,65	146,80	146,80	Studzienka	systemowa	0,425	146,80	145,55	1,2
1	436,79	S25	4575729,87	5895396,65	146,80	146,80	Studzienka	systemowa	0,425	146,80	145,49	1,5
1	448,87	S26	4575724,87	5895385,65	147,40	147,40	Studzienka	systemowa	0,425	147,40	145,43	1,9
1	454,87	S27	4575718,87	5895385,65	147,80	147,80	Studzienka	systemowa	0,425	147,80	145,40	2,4
1	466,95	S28	4575718,99	5895373,57	147,60	147,60	Studzienka	systemowa	0,425	147,60	145,34	2,2
1	494,51	S29	4575724,87	5895346,65	147,30	147,30	Studnia	Typowa	1,0	147,30	145,20	2,1
1	530,20	S30	4575759,87	5895339,65	147,20	147,20	Studzienka	systemowa	0,425	147,20	145,03	2,1
1	540,05	S31	4575768,87	5895335,65	147,40	147,40	Studzienka	systemowa	0,425	147,40	144,98	2,4
1	549,95	S32	4575775,87	5895328,65	147,00	147,00	Studzienka	systemowa	0,425	147,00	144,93	2,0
1	565,60	S33	4575782,87	5895314,65	147,10	147,10	Studzienka	systemowa	0,425	147,10	144,85	2,2
1	616,17	S34	4575803,87	5895268,65	148,30	148,30	Studzienka	systemowa	0,425	148,30	144,60	3,1
1	642,11	S35	4575815,87	5895245,65	148,80	148,80	Złączka		0,200			
1	650,17	S36	4575819,87	5895238,65	149,10	149,10	Złączka		0,200			
1	666,57	S37	4575829,87	5895225,65	150,10	150,10	Złączka		0,200			
1	690,66		4575847,89	5895209,67	148,40	148,40	Łuk		0,200			
1	719,96	S38	4575869,89	5895190,32	147,80	147,80	Studzienka	systemowa	0,425	147,80	144,08	3,1
1	724,96	S39	4575870,04	5895185,32	147,80	147,80	Studnia	Typowa	1,0	147,80	144,05	3,1
1	814,25	S40	4575784,04	5895161,32	147,00	147,00	Studzienka	systemowa	0,425	147,00	143,61	3,2
1	824,11	S41	4575775,57	5895156,28	147,24	147,24	Studzienka	systemowa	0,425	147,24	143,56	3,6
1	843,95	S42	4575760,63	5895143,22	147,72	147,72	Studzienka	systemowa	0,425	147,72	143,46	4,2
1	854,59	S43	4575753,67	5895135,18	147,98	147,98	Studzienka	systemowa	0,425	147,98	143,40	4,1

Projekt: kanS1 CAŁKOWITA LISTA WĘZŁÓW c.d.

Profil	Mb	Pkt	X	Y	RTi	RTp	Typ	Rodz	Dn	RZ1	RZ2	C
1	867,70	P1	4575741,03	5895131,67	148,30	148,30	Komora	Pomp	3,0	148,30	142,70	5,6
1.1	0,30		4575936,13	5895524,08	154,60	154,60	Złączka		0,160			
1.1	6,50	S10.1	4575934,14	5895529,96	154,60	154,60	Studzienka	systemowa	0,425	154,60	153,14	1,4
1.1	8,99	S10.2	4575936,37	5895531,06	154,60	154,60	Studzienka	systemowa	0,425	154,60	153,15	1,4
1.2	10,49	S14.1	4575889,67	5895489,40	149,70	149,70	Studzienka	systemowa	0,425	149,70	148,52	1,7
1.2	18,82	S14.2	4575896,84	5895493,63	149,70	149,70	Studzienka	systemowa	0,425	149,70	148,58	1,7
1.3	43,18	S15.1	4575863,87	5895511,65	150,50	150,50	Studzienka	Systemowa	0,425	150,50	148,66	1,8
1.3	59,00	S15.2	4575854,87	5895524,65	150,50	150,50	Studzienka	Systemowa	0,425	150,50	148,76	1,7
1.3	66,28	S15.3	4575856,87	5895531,65	150,50	150,50	Studzienka	Systemowa	0,425	150,50	148,81	1,8
1.4	38,33	S18.1	4575839,87	5895491,65	151,00	151,00	Studzienka	systemowa	0,425	151,00	148,41	2,1
1.4	45,04	S18.2	4575836,87	5895497,65	151,00	151,00	Studzienka	systemowa	0,425	151,00	148,46	2,1
1.5	34,17	S22.1	4575780,87	5895457,65	151,00	151,00	Studzienka	systemowa	0,425	151,00	149,50	1,1
1.5	46,54	S22.2	4575777,87	5895469,65	153,20	153,20	Studzienka	systemowa	0,425	153,20	151,70	1,1
1.5	58,71	S22.3	4575775,87	5895481,65	155,30	155,30	Studzienka	systemowa	0,425	155,30	153,70	1,6
1.5	79,80	S22.4	4575773,87	5895502,65	156,00	156,00	Studnia	Typowa	1,0	156,00	154,50	1,1
1.5	84,80	S22.5	4575773,87	5895507,65	156,20	156,20	Studzienka	systemowa	0,425	156,20	154,70	1,1
1.5	99,94	S22.6	4575771,87	5895522,65	157,00	157,00	Studzienka	systemowa	0,425	157,00	155,50	1,1
1.5	137,79	S22.7	4575763,87	5895559,65	158,00	158,00	Studzienka	systemowa	0,425	158,00	156,40	1,6
1.5	159,99	S22.8	4575760,87	5895581,65	158,10	158,10	Studzienka	systemowa	0,425	158,10	156,50	1,6
1.5	184,04	S22.9	4575753,87	5895604,65	158,50	158,50	Studzienka	systemowa	0,425	158,50	157,00	1,1
1.5	221,89	S22.10	4575716,87	5895596,65	159,00	159,00	Studzienka	systemowa	0,425	159,00	157,50	1,1
1.5	230,44	S22.11	4575719,87	5895588,65	159,30	159,30	Studzienka	systemowa	0,425	159,30	157,80	1,1
1.5.1	5,83	S22.2.1	4575780,87	5895474,65	153,20	153,20	Studzienka	systemowa	0,425	153,20	151,74	1,1
1.5.1	8,99	S22.2.2	4575783,87	5895475,65	153,20	153,20	Studzienka	systemowa	0,425	153,20	151,76	1,1
1.5.2	13,04	S22.3.1	4575762,87	5895480,65	155,30	155,30	Studzienka	systemowa	0,425	155,30	153,78	1,1
1.5.2	17,22	S22.3.2	4575759,12	5895482,52	155,30	155,30	Studzienka	systemowa	0,425	155,30	153,81	1,1
1.5.3	11,00	S22.4.1	4575762,87	5895502,65	156,00	156,00	Studzienka	systemow	0,425	156,00	154,57	1,1
1.6	7,81	S29.1	4575718,87	5895341,65	147,30	147,30	Studzienka	systemowa	0,425	147,30	145,25	2,0
1.6	49,40	S29.2	4575677,87	5895348,65	148,00	148,00	Studzienka	systemowa	0,425	148,00	145,95	2,0
1.6	86,28	S29.3	4575641,87	5895356,65	148,30	148,30	Studzienka	systemowa	0,425	148,30	146,25	2,0
1.6	103,40	S29.4	4575639,87	5895339,65	148,50	148,50	Studzienka	systemowa	0,425	148,50	146,45	2,0
1.7	0,30		4575783,16	5895314,70	147,10	147,10	Złączka		0,160			
1.7	5,04	S33.1	4575787,84	5895315,48	147,10	147,10	Studzienka	systemowa	0,425	147,10	145,63	1,1
1.7	10,14	S33.2	4575792,87	5895314,65	147,10	147,10	Studzienka	systemowa	0,425	147,10	145,66	1,1
1.8	0,20		4575816,04	5895245,75	148,80	148,80	Złączka		0,160			
1.8	9,43	S35.1	4575823,87	5895250,65	148,80	148,80	Studzienka	systemowa	0,425	148,80	147,36	1,1
1.9	0,40		4575870,43	5895185,41	147,78	147,78	Złączka		0,160			
1.9	18,50	S39.1	4575888,03	5895189,67	146,85	146,85	Studzienka	systemowa	0,425	146,85	143,18	3,6
1.9	34,78	S39.2	4575904,03	5895192,67	146,85	146,85	Studzienka	systemowa	0,425	146,85	143,34	3,1
1.9	93,02	S39.3	4575960,03	5895208,67	145,70	145,70	Studzienka	systemowa	0,425	145,70	143,64	2,0
1.9	118,65	S39.4	4575984,03	5895217,67	145,50	145,50	Studzienka	systemowa	0,425	145,50	143,76	1,7
1.9	126,65	S39.5	4575992,03	5895217,67	145,20	145,20	Studzienka	systemowa	0,425	145,20	143,80	1,1
1.9	135,71	S39.6	4575991,03	5895226,67	145,20	145,20	Studzienka	systemowa	0,425	145,20	143,89	1,1
1.9.1	0,20		4575904,00	5895192,87	146,85	146,85	Złączka		0,160			
1.9.1	9,06	S39.2.1	4575903,03	5895201,67	146,85	146,85	Studzienka	systemowa	0,425	146,85	145,36	1,1
1.9.2	42,44	S39.3.1	4575984,03	5895173,67	146,10	146,10	Studzienka	systemowa	0,425	146,10	144,04	2,0
1.9.2	72,85	S39.3.2	4575998,03	5895146,67	147,00	147,00	Studzienka	systemowa	0,425	147,00	144,94	2,0
1.9.2	90,32	S39.3.3	4576002,03	5895129,67	148,60	148,60	Studzienka	systemowa	0,425	148,60	146,03	2,1
1.9.2	124,27	S39.3.4	4576010,03	5895096,67	149,00	149,00	Studzienka	systemowa	0,425	149,00	146,43	2,1
1.9.2	141,04	S39.3.5	4576026,03	5895101,67	148,00	148,00	Studzienka	systemowa	0,425	148,00	146,53	1,1
1.9.3	13,42	S2.1	4576010,03	5895152,67	146,62	146,62	Studzienka	systemowa	0,425	146,62	145,00	1,6