

Biskupiec, dnia 23.07.2010r.

ZBI.7624-19/10

DECYZJA Nr 14/2010
o środowiskowych uwarunkowaniach

Na podstawie art. 71 ust. 2 pkt 2, art. 75 ust. 1 pkt 4, art. 84 oraz art. 85 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008r. *o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko* (Dz. U. Nr 199, poz. 1227 ze zm.), a także § 3 ust. 1 pkt 72 i 72a rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2004r. *w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych uwarunkowań związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięcia do sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko* (Dz. U. Nr 257 poz. 2573 ze zm.), w związku z art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. *Kodeks postępowania administracyjnego* (Dz. U. z 2000r. Nr 98, poz. 1071 ze zm.), po rozpatrzeniu wniosku Gminy Biskupiec, złożonego przez pełnomocnika – Pana Marka Jankowskiego (*Szczecińskie Przedsiębiorstwo Budowlane, ul. Zawadzkiego 88/4, 71-246 Szczecin*)

orzekam

1. Brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na: **„Budowie sieci kanalizacji sanitarnej i kontenerowej oczyszczalni ścieków Kamionka - Mojtyny”**, realizowanego na działkach o numerach ewidencyjnych: 190/1, 213/5, 213/3, 184/1, 182/10, 182/7, 182/9, 181/2, 181/1, 301, 158/3, 158/2, 158/1, 158/5, 161/1, 163, 310, 165/2, 169/1, 91/1, 102/1, 89, 77/3, 238, 240, 241, 243, 322, 248/1, 250/1, 3009/7, 254/4, 254/3, 124, 224/1, 225, 226/1, 320, 229, 230, 237, 135, 98, 308, 313, 314, 190/1, 160, 262, 318, 90/6, 319 obręb Kamionka, gm. Biskupiec oraz 144, 82/11, 82/10, 82/9, 101/2, 91, 105/3, 92/6, 92/7, 175, 192/6, 193, 251, 192/3, 192/5, 194/11, 194/7, 271, 267, 270, 258, 252, 249, 248, 247, 254, 255, 256, 245, 246, 195, 148, 148/2, 240, 127, 126, 121/5, 118/4 obręb Mojtyny, gm. Biskupiec, powiat olsztyński, województwo warmińsko-mazurskie;
2. Charakterystyka przedsięwzięcia oraz karta informacyjna przedsięwzięcia stanowią załączniki do niniejszej decyzji.

UZASADNIENIE

W dniu 30.04.2010r. do tut. Urzędu Miejskiego w Biskupcu wpłynął wniosek złożony przez Pana Marka Jankowskiego (*Szczecińskie Przedsiębiorstwo Budowlane, ul. Zawadzkiego 88/4, 71-246 Szczecin*), działającego w imieniu Inwestora - Gminy Biskupiec, o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia polegającego na: **„Budowie sieci kanalizacji sanitarnej i kontenerowej oczyszczalni ścieków Kamionka - Mojtyny”**. Po analizie wniosku stwierdzono, iż załączone dokumenty nie spełniają wymagań określonych w art. 74 ust. 1 ustawy *o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko* (Dz. U. Nr 199, poz. 1227 ze zm.), dlatego działając w trybie art. 64 § 2 *Kodeksu postępowania administracyjnego* (Dz. U. z 2000r. Nr 98, poz. 1071 ze zm.), zwrócono się o uzupełnienie braków formalnych we wniosku (pismo z dnia: 05.05.2010r. i 14.05.2010r., znak: ZBI.7624-19/10). Po dostarczeniu przez pełnomocnika brakujących dokumentów, wszczęte zostało postępowanie administracyjne zmierzające do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedmiotowego zamierzenia inwestycyjnego. Na podstawie złożonych dokumentów stwierdzono, że liczba stron postępowania przekracza 20, dlatego zgodnie z art. 74 ust. 3 ustawy *o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie* (...) zastosowano art. 49 *Kodeksu postępowania administracyjnego*, co oznacza, że Burmistrz Biskupca poprzez obwieszczenie zawiadomił strony o wszczęciu postępowania

administracyjnego w przedmiotowej sprawie, wskazując jednocześnie na możliwość zapoznania się z wnioskiem przez strony oraz wnoszenia uwag i zastrzeżeń do wniosku, o organie właściwym do wydania decyzji i rozpatrzenia ewentualnych uwag oraz organach właściwych w sprawie wyrażenia opinii dotyczących przedmiotowej sprawy. Informacje zamieszczono na tablicach ogłoszeniowych w tut. Urzędzie Miejskim w Biskupcu, we wsi Kamionka i Mojtyny oraz w Biuletynie Informacji Publicznej (www.bip.biskupiec.pl). Zgodnie z obowiązującymi przepisami - art. 21 ust. 1 pkt 9 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie(...) dane o wniosku zamieszczono także w publicznie dostępnym wykazie (www.biskupiec.sios.pl) - karta informacyjna Nr 84/A/2010. W przewidzianym terminie 21 dni uwag nie wniesiono.

Planowana inwestycja zgodnie z § 3 ust. 1 pkt 72 i 72a rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2004r. w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych uwarunkowań związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięcia do sporządzenia raportu oddziaływania na środowisko (Dz.U. Nr 257, poz. 2573 z późn. zm.) kwalifikuje się do grupy mogących znacząco oddziaływać na środowisko, dla których raport o oddziaływaniu na środowisko może być wymagany.

Na podstawie art. 71 ust. 2 pkt 2 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie (...), realizacja planowanego przedsięwzięcia mogącego potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko wymaga uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, a organem właściwym do jej wydania w myśl art. 75 ust. 1 pkt 4 w/w ustawy jest wójt, burmistrz lub prezydent miasta- w tym przypadku Burmistrz Biskupca. Zgodnie z art. 59 ust. 1 pkt 2 przedmiotowej ustawy, przeprowadzenie oceny oddziaływania na środowisko wymaga realizacja przedsięwzięcia mogącego potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, jeżeli omawiany obowiązek został stwierdzony na podstawie art. 63 ust. 1 tj. po uwzględnieniu szczegółowych uwarunkowań środowiskowych planowanej inwestycji. Po analizie dokumentacji stwierdzono, iż omawiane zamierzenie inwestycyjne nie będzie powodować negatywnego oddziaływania na środowisko, a więc nie istnieje konieczność przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko (postanowienie Burmistrza Biskupca z dnia 07.07.2010r., znak: ZBI.7624-19/10). Zgodnie z brzmieniem art. 64 ust. 1 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie (...), postanowienie wydaje się po zasięgnięciu opinii regionalnego dyrektora ochrony środowiska i organu państwowej inspekcji sanitarnej. Mając powyższe na uwadze, zwrócono się do właściwych organów, z prośbą o zajęcie stanowiska w przedmiotowej sprawie.

W odpowiedzi otrzymano opinie: Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Olsztynie - *postanowienie z dnia 25.06.2010r., znak: RDOŚ-28-WOOS-6613-388/10/aw* oraz Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Olsztynie - *opinia sanitarna z dnia 02.07.2010r., znak: ZNS.4316-115-1/10*, w których organy (po otrzymaniu dodatkowych informacji) podzieliły pogląd Burmistrza Biskupca stwierdzając o braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko.

Strony postępowania zostały poinformowane o wydanym postanowieniu w trybie art. 49 *Kodeksu postępowania administracyjnego* poprzez umieszczenie obwieszczenia na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Biskupcu, we wsi Kamionka i Mojtyny oraz na stronach Biuletynu Informacji Publicznej (www.bip.biskupiec.pl). Dodatkowo informację o postanowieniu umieszczono w publicznie dostępnym wykazie (www.biskupiec.sios.pl) - karta informacyjna Nr 118/B/2010.

Omawiana inwestycja rozpatrywana była w następujących wariantach:

- Wariant I: budowa dwóch oczyszczalni ścieków dla każdej z miejscowości (Mojtyny, Kamionka),
- Wariant II: budowa przydomowych oczyszczalni ścieków,

- Wariant III: budowa sieci kanalizacji sanitarnej i jednej oczyszczalni ścieków,
- Wariant IV: wariant polegający na niepodejmowaniu działań.

Do realizacji przyjęto wariant III (proponowany przez wnioskodawcę), jako najbardziej korzystny dla środowiska, przy założeniu, że zastosowane będą wskazane w karcie informacyjnej środki ograniczające wpływ inwestycji na środowisko. Wariant ten uwzględnia budowę sieci kanalizacji sanitarnej tłocznej i grawitacyjnej o długości ok. 7 km wraz z przyłączami do budynków mieszkalnych i budynków użyteczności publicznej w miejscowościach Kamionka i Mojtyny. W ramach inwestycji planuje się również budowę kontenerowej oczyszczalni ścieków, przewidzianej do obsługi 375 RLM, o przepustowości ok. 45 m³/dobę, w miejscowości Mojtyny, gm. Biskupiec.

Przedsięwzięcie realizowane będzie na działkach o numerach ewidencyjnych: 190/1, 213/5, 213/3, 184/1, 182/10, 182/7, 182/9, 181/2, 181/1, 301, 158/3, 158/2, 158/1, 158/5, 161/1, 163, 310, 165/2, 169/1, 91/1, 102/1, 89, 77/3, 238, 240, 241, 243, 322, 248/1, 250/1, 3009/7, 254/4, 254/3, 124, 224/1, 225, 226/1, 320, 229, 230, 237, 135, 98, 308, 313, 314, 190/1, 160, 262, 318, 90/6, 319 obręb Kamionka, gm. Biskupiec oraz 144, 82/11, 82/10, 82/9, 101/2, 91, 105/3, 92/6, 92/7, 175, 192/6, 193, 251, 192/3, 192/5, 194/11, 194/7, 271, 267, 270, 258, 252, 249, 248, 247, 254, 255, 256, 245, 246, 195, 148, 148/2, 240, 127, 126, 121/5, 118/4 obręb Mojtyny, gm. Biskupiec. Teren planowanej inwestycji nie jest objęty miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego.

Sieć kanalizacji sanitarnej przebiegać będzie w poboczach dróg, wzdłuż istniejącej sieci wodociągowej oraz w drodze łączącej Mojtyny z Kamionką. Długość sieci wyniesie: kolektor główny grawitacyjny PVC 200 mm - ok. 2 375,19 mb; przyłącza kanalizacyjne PVC 160 mm - ok. 714,60 mb; kolektor tłoczny PE 90 mm - ok. 3 253,94 mb; kolektor tłoczny PE 75 mm - ok. 992,00 mb; przyłącza tłoczne PE 40 mm - ok. 322,10 mb.

Oczyszczalnia ścieków zlokalizowana będzie na działce o nr ewid. 92/7 obręb Mojtyny. Powierzchnia działki wynosi 0,3 ha, a zamierzona zabudowa stanowiła będzie 9,5% jej powierzchni. Teren przewidziany pod budowę oczyszczalni ścieków obecnie jest niezabudowany i niezadrzewiony. W najbliższym otoczeniu działki znajdują się łąki i nieużytki rolne, a bezpośrednio do terenu przylega rów melioracyjny, do którego odprowadzane będą oczyszczone ścieki. Dojazd do oczyszczalni odbywał się będzie drogą zlokalizowaną na działce nr 92/6 obręb Mojtyny. Oczyszczalnia bazować będzie na technologii oczyszczania ścieków przy pomocy osadu czynnego. Zastosowany tu będzie zbiornik EKO – WGB, w skład którego wchodzi: osadnik wstępny, komora niedotleniona, komora napowietrzania, osadnik wtórny oraz zbiornik osadu nadmiernego. Pozostałe elementy oczyszczalni ścieków to: studzienka rozprężna, studzienka do poboru ścieków oczyszczonych, studzienka pomiarowa ilości ścieków, wylot ścieków oczyszczonych, stanowisko agregatu prądotwórczego, stacja dmuchaw oraz kontener socjalno-techniczny. Prace związane z budową oczyszczalni ścieków będą prowadzone w sposób zapewniający oszczędne korzystanie z terenu i minimalne przekształcenie jego powierzchni.

Rozpatrując przedłożoną dokumentację w aspekcie art. 63 ustawy *o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko* stwierdzono, iż planowane przedsięwzięcie, w trakcie realizacji prac wykonawczych, będzie lokalnie oddziaływać na otoczenie. Będzie to jednak stan przejściowy, utrzymujący się w porze dziennej do czasu zakończenia robót budowlanych. Realizacja przedmiotowego zamierzenia spowoduje krótkotrwały wzrost poziomu substancji zanieczyszczających wprowadzanych do powietrza oraz poziomu emitowanego hałasu. W/w oddziaływania będą następstwem prac sprzętu i maszyn budowlanych oraz pojazdów transportowych obsługujących plac budowy. Zakłócenia te będą miały jednak charakter lokalny i krótkotrwały. Powstające w trakcie budowy niewielkie ilości pyłu oraz zanieczyszczeń gazowych ograniczą się swoim oddziaływaniem do terenu budowy.

Uciążliwości wynikające z prowadzenia robót budowlanych są trudne do uniknięcia jednak podlegają ograniczeniu poprzez zastosowanie dobrych praktyk budowlanych, a zwłaszcza przez prawidłowo prowadzony nadzór. Należy zaznaczyć, że oddziaływanie emisji hałasu ograniczone będzie do konkretnych prac, które będą prowadzone w określonym przedziale czasowym (prace prowadzone będą w porze dziennej, w godzinach od 7⁰⁰ do 18⁰⁰). Stosowany sprzęt i urządzenia będą posiadały stosowne atesty i będą podlegały stałej konserwacji. W celu uniemożliwienia przedostania się zanieczyszczeń ropopochodnych do środowiska gruntowo-wodnego, przewiduje się lokalizację bazy sprzętu budowlanego oraz materiałów budowlanych z dala od pobliskich jezior, a parkowanie maszyn odbywać się będzie na utwardzonym placu budowy. Podczas budowy wykorzystywane będą paliwa oraz energia elektryczna do napędu maszyn budowlanych. Wystąpi również zapotrzebowanie na surowce w postaci piasku i żwiru na wykonanie podsypek pod budowę kanałów ściekowych.

Projektowana sieć kanalizacji sanitarnej jest inwestycją liniową, podziemną, która nie wymaga trwałego zajęcia terenu. Wierzchnia warstwa ziemi zostanie zdjeta do głębokości 30 cm i zdeponowana, a następnie, po zakończeniu prac, rozplantowana na powierzchni ziemi, w celu przywrócenia terenu do stanu jak najbardziej zbliżonego do pierwotnego. Trasa została zaprojektowana w sposób eliminujący i minimalizujący negatywne oddziaływanie na środowisko. Przewiduje się wykonanie sieci kanalizacji grawitacyjnej tradycyjną metodą wykopów, kolektory tłoczne częściowo metodą przewiertów sterowanych, natomiast przyłącza kanalizacyjne na terenie poszczególnych posesji w większości wykonywane będą ręcznie. W trakcie prowadzenia prac nie przewiduje się usuwania zadrzewień ani niszczenia szaty roślinnej. Zastosowane materiały i technologie do budowy sieci kanalizacyjnej oraz połączeń gwarantują szczelność układu przed infiltracją i eksfiltracją.

W efekcie realizacji analizowanego przedsięwzięcia powstawać będą różne kategorie odpadów związanych przede wszystkim z realizacją prac ziemnych oraz użytkowaniem sprzętu. Odpady powstałe w czasie robót budowlanych będą gromadzone w przeznaczonych do tego celu pojemnikach, a następnie odbierane przez uprawnione podmioty. Powstające ścieki socjalno-bytowe odprowadzane będą do szczelnego kontenera sanitarnego, którego zawartość będzie opróżniana przy pomocy wozu asenizacyjnego. Przy prawidłowo prowadzonej gospodarce odpadami tj. zgodnie z obowiązującymi przepisami w tym zakresie, oddziaływania związane z ich wytwarzaniem w istotny sposób nie wpłyną na jakość środowiska.

Eksploatacja planowanej sieci kanalizacji sanitarnej nie będzie źródłem powstawania odpadów, emisji hałasu oraz zanieczyszczeń do powietrza, uporządkuje natomiast gospodarkę wodno-ściekową i wpłynie na poprawę stanu środowiska na rozpatrywanym obszarze.

Główną cechą charakterystyczną dla oczyszczalni ścieków w aspekcie ochrony środowiska jest emisja ścieków do środowiska. Prawidłowe funkcjonowanie oczyszczalni zapewni odpowiedni stopień oczyszczania dopływających ścieków. Praca oczyszczalni będzie poddawana monitoringowi, a rozwiązania projektowe oraz organizacja robót mają gwarantować właściwe parametry oczyszczonych ścieków. Zastosowane materiały i technologie wykonania uniemożliwi przedostawanie się nieczystości do środowiska.

Każda oczyszczalnia może emitować do otoczenia pewną ilość przykrych zapachów. W celu eliminacji potencjalnych źródeł odorów oraz ograniczenia aerozoli do powietrza atmosferycznego, projektuje się zbiorniki oczyszczalni odizolowane od otoczenia klapami rewizyjnymi. Takie rozwiązanie technologiczne w znacznym stopniu ograniczy tego typu uciążliwościom zapachowym. Obiekt zostanie wybudowany w sposób gwarantujący ochronę przed hałasem. Zastosowane zostaną urządzenia o niskim poziomie emisji hałasu, osłony dźwiękochłonne, tłumiki, a w koniecznych przypadkach wykonana zostanie izolacja. Odpady powstające w trakcie eksploatacji oczyszczalni wywożone będą na składowisko odpadów komunalnych, natomiast ustabilizowany osad z komory stabilizacji będzie okresowo